


A. Brocchi & Figli

Piante e Sementi

Foligno



CONDIZIONI DI VENDITA

e norme per i Committenti

➡ **Da leggersi attentamente** ⬅

Il presente Catalogo annulla tutti quelli pubblicati precedentemente.

Ricevimento delle commissioni.

Al ricevimento di una commissione, inviamo ai committenti cartolina stampata, per avvertirli che la commissione trasmessaci ci è regolarmente pervenuta. Questa cartolina non potrà essere considerata come impegno da parte nostra di fornire tutti gli articoli richiesti. Avviene sovente che le piante, i bulbi e le sementi commesse, ancora si trovino nel vivaio o nel magazzino all'arrivo dell'ordinazione; ma si trovano esaurite qualche giorno appresso od anche all'indomani stesso, per commissioni ricevute in precedenza.

Non prendiamo anche formale impegno con chi ci designa un giorno fisso per la spedizione. Faremo il miglior possibile per accontentare la spettabile clientela.

Prezzi.

I prezzi s'intendono salvo vendita e variazioni.

I prezzi elencati nel presente Catalogo non sono valevoli che per merce scelta dalla nostra Ditta; quando il cliente si recasse egli stesso nei nostri vivai, i suddetti prezzi subiranno un aumento o una diminuzione a seconda della scelta fatta e dell'importanza dell'acquisto.

Richieste e Spedizioni.

Si raccomanda vivamente ai Sigg. Committenti, nel dare le loro ordinazioni, *di scrivere in modo ben chiaro e completo il loro indirizzo*, la stazione a cui deve essere diretta la merce, nonchè il modo di trasporto che preferiscono, se per ferrovia *a grande o a piccola velocità*, ciò per evitare disguidi che spesso si lamentano per difetto di chiare indicazioni.

In mancanza di precise istruzioni per il trasporto, questo verrà eseguito col mezzo e per la via che reputeremo più conveniente, non assumendoci alcuna responsabilità in caso di errori.

Le spedizioni vengono effettuate sempre in porto assegnato, salvo speciali accordi con il committente.

(Segue nella terza pagina della copertina).

STABILIMENTO DI FLORICOLTURA E ORTICOLTURA
A. BROCANI & FIGLI
FOLIGNO

PIANTE PER L'AGRICOLTURA, PER VIALI
PER GIARDINI E PER IMBOSCHIMENTO

CATALOGO GENERALE

PRIMAVERA E AUTUNNO 1929



Importantissimo! ←

Cure da aversi al ricevimento delle piante

Se per una causa qualunque, gli alberi non possono essere piantati subito dopo il loro arrivo, è necessario metterli senza ritardo in una fossa scavata nel terreno, ricoprir loro le radici con terra fine e leggera, e attendere il momento della piantagione a dimora; i colli devono essere sciolti e gli alberi sotterrati separatamente e non a fasci.

Pur facendo sempre l'invio in tempo dolce, se il gelo sopravvenisse durante il percorso, bisognerà, al loro arrivo, depositare i colli in un ambiente temperato e non sballarli che dopo il disgelo completo degli alberi.

Se essi presentassero la corteccia aggrinzita o disseccata, subito dopo averli liberati dalle legature, è necessario coricarli in una fossa assai profonda e lunga, e ricoprirli d'uno strato di terra di circa 20 cm. Si inaffieranno in seguito per due o tre giorni consecutivi o più secondo che il tempo sarà secco o piovoso; e, generalmente dopo circa otto giorni che saranno ritornati nel loro stato normale, si potrà procedere alla piantagione.

Per le piante con zolla che si trovino nelle stesse condizioni, è necessario collocarle in un recipiente pieno d'acqua e tenervele finchè il pane di terra non rimanga bagnato completamente in tutte le sue parti. Tolte dall'acqua, metterle in un ambiente fresco, e annaffiar loro le foglie due o tre volte. Tostochè avranno ripreso le forze, piantarle subito.

Epoche più opportune per la piantagione

Per gli alberi ed arbusti spoglianti, tanto da frutto quanto da ornamento, la piantagione potrà essere eseguita dalla metà di Ottobre a tutto Aprile, eccetto i brevi rigori invernali. Per gli alberi ed arbusti sempreverdi, pure nei mesi suddetti, ma solo da preferirsi Marzo o Aprile.

Se per qualsiasi motivo si dovesse rimandare la piantagione alla primavera, è da consigliarsi vivamente d'inviare la commissione all'arrivo del presente catalogo, non solo per facilitare il n° lavoro ma principalmente per rendere più sollecita e completa l'esecuzione all'epoca desiderata.

Le piantagioni in genere possono eseguirsi dalla metà di Ottobre ai primi di Aprile. Quando però sia possibile, specialmente per le piante fruttifere ed in genere per quelle a foglia caduca, devesi preferire l'autunno (novembre-dicembre) perchè durante l'inverno la pianta prende possesso del terreno, emettendo quelle radichette che ne assicurano l'attecchimento e che la mettono in grado di iniziare la propria vegetazione ai primi tepori primaverili e di avvantaggiarsi quasi di un anno sulle piantagioni fatte in primavera.

J Signori Clienti e Colleghi trovandosi di passaggio a Foligno sono pregati visitare il nostro Stabilimento, il più vasto per l'Italia centrale.

FOGLIO DI ORDINAZIONE.

per lo Stabilimento d'Orticoltura e di Floricoltura A. BROCANI & FIGLI - FOLIGNO

Staccare, riempire, piegare, incollare e spedire affrancato all'indirizzo stampato

Data li

Committente

Domicilio (Prov.)

Indirizzo esatto per la spedizione

Via N. Stazione ferroviaria

Modo di spedire (a Grande, a Piccola Velocità o a Posta)

Somma che si anticipa all'uopo L. spedita a mezzo

Firma leggibile

L'ordinazione sarà eseguita in conformità alle condizioni del nostro catalogo: rettificheremo quei prezzi che non fossero conformi allo stesso, e salvo speciale divieto, rimpiazziamo con altre quelle varietà che fossero esaurite.



A. Brocani & Figli

Stabilimento di Floricoltura e di Orticoltura

(Perugia)

Foligno

FOGLIO DI COMMISSIONE DA TAGLIARE

Affrancatura
cent. 50

ALBERI ED ARBUSTI FRUTTIFERI

La nostra collezione di piante fruttifere è composta di un numero limitato di varietà, avendo scelte tutte quelle riconosciute di primissimo merito, sia per fertilità quanto per la bontà dei loro prodotti

Albicocchi

(*Armeniaca vulgaris* - *Abricotiers*)

Gli Albicocchi si coltivano a piramide, a spalliera e ad alto fusto. Essi prosperano benissimo in tutti i terreni, ad eccezione di quelli eccessivamente umidi.

Le forme a piramide e ad alto fusto sono preferibili per ottenere frutto più zuccherato e aromatico. Coltivati a spalliera, danno delle bellissime frutta ma di meno sapore.

I nostri Albicocchi sono frutti innestati su Susino Mirabolano ottenuto da seme e ciò perchè riesca di maggiore durata che innestato sul Pesco e sull'Albicocco selvatico.

Innesti alto fusto fortissime piante da m. 2,30 in su	cad. L. 5,—	Cento L. 450,—
" ad alto fusto alberelli	" " 4,50	" " 425,—
" bassi belle piante di alto fusto	" " 3,50	" " 325,—
" " " " da guidare a spall. forz. sup.	" " 4,—	" " 350,—
" " " " " " 2 ^a forza	" " 3,50	" " 325,—

Varietà

1. - **A Mandorla dolce** (Mognaga). — Albero vigoroso e fertile, frutto medio rossiccio dalla parte del sole. Polpa bianca e aromatica.

Matura in Luglio.

2. - **Bella di S. Giuliano**. — Frutto grosso ovoidale di color giallo tinto di rosso, di un sapore eccezionale. Varietà finissima.

Matura a fine Giugno.

3. - **Comice de Toulon**. — Pianta di bel portamento vigoroso, frutto alquanto grosso striato di rosso. Polpa biancastra molto zuccherata.

Matura in Luglio.

4. - **di S. Ambrogio**. — Frutto grosso arrotondato, un poco ovale, a buccia gialla, colorita di rosa dalla parte del sole, polpa gialla chiara compatta, molto zuccherina e profumata. Varietà di gran merito.

Matura in Luglio.

5. - **Grossa di Milano**. — Varietà a cui diamo la preferenza nei nostri Vivai, considerandola la più adatta per la gran cultura.

Matura in Luglio.

6. - **Grossa Precoce**. — Varietà raccomandata per la sua precoce maturanza. Albero vigoroso e

fertilissimo. In buona esposizione, *matura i suoi frutti a fine Maggio.*

7. - **Luizet**. — Frutto medio di color giallo oro e di sapore gustosissimo.

Matura in Giugno.

8. - **Pesca di Nancy**. — Frutto grosso, polpa succosa e aromatica.

Matura in Luglio.

9. - **Precoce d'Italia**. — Albero di media vigoria, molto fertile. Frutto piccolo a polpa fine biancastra, molto zuccherina e profumata.

Matura in Giugno.

10. - **Rossa d'Olanda**. — Albero vigoroso e fertilissimo. Frutto di color rosa e rosso, di sapore eccellente e molto ricercato sui mercati.

Matura a fine Giugno.

Provincia di Perugia, 3 gennaio 1928.

Il 31 dicembre scorso abbiamo ritirato dalla stazione le piante da Voi spedite, molto bene imballate e di Ns/ soddisfazione.

per l'Amministrazione
Fernando C. Pioda

Albicocchi nuovi o poco conosciuti

11. - **Precoce de Boulbon**. — Varietà di primo merito; frutto grosso, alquanto allungato, di color giallo paglia, polpa finissima e gradevolmente profumata. - *Matura in Giugno.*

12. - **Lever du Soleil**. — Questa nuovissima varietà, proveniente dalla Francia, viene descritta con termini molto lusinghieri. Frutto grosso, di buona qualità e di precoce maturazione. Albero vigoroso che fruttifica abbondantemente

ogni anno. - *Matura ai primi di Giugno.*

13. - **Paviot**. — Albero vigorosissimo i cui frutti sono di straordinaria grossezza nel loro genere: di colore orange dalla parte del sole. Polpa fine, profumata, molto zuccherata.

Matura ai primi di Agosto.

14. - **Golden Dust**. — Varietà giapponese, frutto grossissimo, polpa solida ed abbastanza aromatica. - *Matura in Luglio.*

15. - **Principessa Jolanda.** — Questa pregevole varietà ottenuta in Toscana, merita speciale attenzione per il suo frutto grossissimo di cui fino ad oggi, non si conosce l'eguale. Albero vigorosissimo e di pronta fruttificazione. Frutto di un bel colore giallo dorato e molto colorito dalla parte del sole. Polpa fine e molto profumata.

Matura a fine Giugno.

16. - **Re Umberto.** — Frutto grossissimo, oblungo, con divisione longitudinale, nella quale si distingue una prominente a guisa di labbro. Buccia colorita di giallo e rosso dalla parte esposta al sole. Polpa giallo oro, buona, profumata e di sapore squisito tanto da renderla un frutto di primo merito. Albero molto fertile e vigoroso.

Matura in Luglio.

Azzzeruoli

(Crataegus Azarolus - Azéroliers)

Questa pianta dà dei piccoli frutti commerciabili, saporosi e gradevoli. Si coltiva ad alto fusto e a cespuglio in qualunque terreno e benchè sia pianta di secondo merito, non deve trascurare nell'impianto dei frutteti.

Innesti di un anno f. corrente	cadauno L. 3,—	Cento L. 275,—
Innesti di un anno (alberetto)	" " 4,—	" " 375,—
Innesti di due anni fortissimi	" " 5,—	" " 475,—

1. - **del Canada.** — A frutto giallo.

2. - **d'Italia.** — A frutto bianco.

3. - **d'Italia.** — A frutto rosso.

4. - **di Romagna.** — A frutto rosso grossissimo.

5. - **Carrieri.** — Frutto medio rosso solidissimo.

Agrumi

Cedro di Salò, Arancio della Conca d'oro, Limone del Portogallo e Mandarino di Sorrento.

Esemplari educati ad alberetto (palloncino) in vaso da L. 20,— a L. 35,—	da m. 1,60 L. 40,—
	da m. 1,75 a 2 L. 60,— da m. 2,50 L. 80,—

Esemplari educati a spalliera coltivati in vaso da L. 20,— a L. 25,—	L. 50,— a L. 70,—
--	-------------------

Castagni

(Castanea vesca - Châtaigneres)

Per il Castagno è preferibile un terreno profondo, leggiero ed inclinato, richiedendo una esposizione a Settentrione o a Levante.

Quest'albero viene stimato da tutti, sia per il frutto che per il suo solidissimo legname che si adatta alla costruzione dei vasi vinari ed a tanti altri usi.

Per formare un buon castagneto destinato al taglio si possono porre dei soggetti venuti da seme alla distanza di un metro l'uno dall'altro; se devono servire per produzione, devono porre piante innestate che dovranno avere non meno di otto metri di distanza fra loro.

Varietà e Prezzo

1. - **Carrarese d'innesto.** — Forza sup. cad. L. 7,— cento L. 675.

2. - **Carrarese di seme.** — Forza sup. cad. L. 4,50 cento L. 400.

3. - **Comune di seme.** — Forza sup. cad. L. 3,50 cento L. 300.

4. - **Marrone del Casentino.** — D'innesto, forza sup. cad. L. 7,50 cento L. 700.

5. - **Numbo.** — Varietà giapponese a frutto grosso. - cad. L. 9,— dieci L. 80.

Ciliegi

(Cerasus avum - Cerisiers)

I Ciliegi amano terreni sani, freschi e non molto argillosi. Posti in buona posizione soleggiata; si possono avere delle bellissime piante colossali che producono frutti precocissimi.

Sono piante di primo merito per l'abbondante prodotto che danno ogni anno e sono di grande importanza, essendo le prime a far comparire sul mercato i loro frutti e dando un notevole ricavato.

Soggetti di un anno forza media	cadauno L. 2,50	Cento L. 225,—
Soggetti di un anno di 1 ^a forza	" " 3,50	" " 325,—
Soggetti di un anno fortissimi	" " 4,—	" " 375,—
Esemplari di due anni bene appalcati da m. 1,70 in su	" " 5,50	" " 500,—
Esemplari di due anni forza corrente da m. 1,70 in su	" " 4,75	" " 425,—

Provincia di Perugia, 23 Luglio 1928.

mi pregio dichiararVi che le piante ricevute sono state di mia vera soddisfazione.

Bertoni Americo

Bigarreaux

(Duracine o Graffioni)

1. - **Bella di Barbanti.** — Frutto grossissimo di colore rosso scuro; polpa scura, molto dolce e aromatica. - *Matura in Giugno.*




Fig. 1 - Ciliegia bella di Pistoia

2. - **Bella di Pistoia.** — Frutto grossissimo rosso scuro; polpa rossa croccante e molto zuccherata. Varietà di primo merito. (Fig. 1).

Matura in Giugno.

3. - **Corniola.** — Frutto grosso rosso, a forma di cuore. Polpa soda e croccante e molto saporita.

Matura a fine Giugno.

4. - **Turca.** — Frutto grosso di colore scuro, quasi nero. Polpa rossa, succosa, acidula, buonissima. (Fig. 2). - *Matura in Luglio.*




Fig. 2 - Ciliegia Turca

5. - **Imperiale.** — Frutto medio, rosso chiaro. Polpa biancastra e soda, assai saporita e zuccherata. Albero fertilissimo. (Fig. 3). *Matura in Giugno.*

Cilieggi a polpa molle

Fig. 3 - Ciliegia Imperiale

6. - **D'Espagne (o Maggese).** — Frutto medio rosso chiaro; polpa bianca di sapore delicato.

Matura in Maggio.

7. - **Di Mauria (Moscadella).** — Frutto medio, perfettamente giallo; polpa dolce e molto delicata.

Albero vigoroso e fertilissimo.

Matura in Giugno.

8. - **Regina Ortensia.** — Frutto voluminoso, di un bel rosso brillante; polpa tenera, molto dolce e saporita.

Albero fertile e vigorosissimo.

Matura a fine Giugno.

Provincia di Perugia, 18 Agosto 1928.

Le piante che mi avete fornito nella scorsa primavera sono state di mia completa soddisfazione, avendo tutte bene attecchito e presentando una robusta vegetazione.

G. Gentili

Visciole, Griottes o Marasche

(Ciliegge acidule)

9. - **Maraschina.** — Frutto medio, a polpa tenera, acidula, succosa e rinfrescante.

Matura in Giugno.

10. - **Marasca nera di Piemonte.** — Frutto grosso, colore porpora-nerastro; varietà eccellente.

Matura in Giugno.

11. - **Marascone di Verona.** — Frutto grosso, rotondo, nerastro; polpa acidula, buonissima.

Matura in Luglio.

Ciliegi poco conosciuti

12. - **Bella di Francoville.** — Varietà privilegiata per la sua tarda maturanza. Frutto rosso scuro, grosso, di sapore eccellente e molto zuccherato.
13. - **Bigarreau Napoleon.** — Frutto grosso, rotondo, rosso chiaro; polpa croccante, buonissima, di prima qualità.
Albero molto vigoroso e fertile.
14. - **La plus precoce du Marche.** — Nuovissima varietà venuta dall'America. È la più stimata

- fra le ciliege precoci. Frutto medio, colorito in rosso chiaro; polpa soda e molto saporita.
15. - **Minister von Podbielsky.** — Frutto grosso di un bel colore rosso vivo e di squisito sapore acidulo. Pianta vigorosa e molto commerciale, di straordinaria produzione.
16. - **Durona di Cesena.** — Primiissima qualità per conservare sotto spirito, frutto grande, polpa dura molto dolce, albero di rapido sviluppo.

Corbezzoli o Albatrì

(*Arbutus Unedo* - *Arbousiers*)

Il Corbezzolo è un arbusto sempreverde che produce dei frutti buonissimi, di sapore gradevole, alquanto acidulo. Si coltiva in qualunque terreno ed a qualsiasi clima; prospera e fruttifica anche in vaso.

Piante da metri 0,80 a metri 1,30 . . . cadauna L. 4,50 . . . cento L. 425,—
Piante da metri 1,30 a metri 1,50 . . . " " 6,50 . . . " " 600,—

Cotogni

(*Cydonia vulgaris* - *Cognassiers*)

Il Cotogno si adatta a qualunque esposizione e in tutti i terreni, meno i molto aridi. È una pianta rusticissima che fruttifica dopo il secondo anno di trapianto e produce dei bellissimi frutti atti a fare conserve e gelatine.

Piante forti di due anni (Alberetto) . . . cadauna L. 4,50 . . . cento L. 425,—
Piante di un anno fortissime . . . " " 3,75 . . . " " 350,—
Piante di un anno forza corrente . . . " " 3,— . . . " " 275,—

1. - **Champion.** — Frutto grosso, periforme di un bel colorito. E molto gradevole e di lunga durata. - *Matura in Dicembre.*
2. - **Della China.** — Frutto grossissimo, molto allungato, di un bel colore giallo oro. Ottimo per conserva. - *Matura in Novembre.*
3. - **Del Portogallo.** — La più distinta varietà per il suo abbondante prodotto e per la bontà dei suoi frutti. - *Matura in Ottobre.*
4. - **Van Demon.** — Bellissima varietà a frutto molto grosso, carnoso e di un bel colorito. Albero fertilissimo. - *Matura in Ottobre.*

Feijoa Sellowiana (Guayabo)



Fig. 4 - Feijoa Sellowiana

La Feijoa Sellowiana è un bellissimo arbusto, recentemente introdotto dal Brasile. Ha le foglie di consistenza coriacea, verde cupo al disopra e bianco lanuginoso al disotto. Produce abbondantissimi fiori tubolati e di colore rosso cremisi, rassomiglianti a quelli delle più belle Fuchsie, dai quali ne susseguono i frutti che sono perfettamente commestibili e di forma ovoidale a guisa di un piccolo popone. La sua polpa è bianca e carnosa, succolenta e di sapore zuccherino, rassomigliante a quello della fragola. All'epoca della maturità emana un odore gradevolissimo.

Normalmente matura in Novembre. In Italia vive benissimo in pien'aria e in qualunque esposizione, ma particolarmente nell'Italia centrale e meridionale.

Nelle regioni molto fredde, fruttifica se coltivato in serra fredda o aranciera.

Coltivazioni in vasi da L. 5,— la diecina L. 45,—
Coltivazione in vaso da " 7,50 a L. 10,— cadauna
Coltivazione in vaso da " 12,— a " 14,— "
Coltivazione in cassa fortissime da L. 20 a L. 30

Fichi

(*Ficus carica* - Figuiers)

Il fico si adatta in tutti i terreni ed a tutti i climi d'Italia, ma in terreno calcareo e ad esposizione calda, raggiunge un magnifico sviluppo.

I suoi frutti sono di un eccellente sapore, tanto freschi che essiccati.

Piante piccole ben cespugliate	cadauna L. 2,—	al cento L. 190,—
„ forti di due anni (alberetto)	„ „ 3,50	„ „ 325,—
„ „ forza superiore „	„ „ 4,50	„ „ 425,—

1. - **Bianchino.** — Frutto medio rotondo, un po' schiacciato, di sapore gradevole; buccia giallastra.

Matura in Agosto.

2. - **Brogiotto dottato.** — Frutto oblungo un po' panciuto, giallo dorato, di sapore squisito. Qualità di primo merito.

Matura in Agosto-Settembre (Fig. 5).

3. - **Brogiotto nero.** — Frutto grosso quasi rotondo, di color nero lucente e di squisito sapore.

Matura in Settembre-Ottobre.

4. - **Corbano.** — Frutto grosso, lungo vinato scuro; polpa ruvida e saporita.

Matura i suoi frutti in 2 volte, cioè in Luglio e in Settembre.

5. - **Di Marsiglia.** — Anche questa varietà ha il vantaggio di dare i suoi frutti maturi in due epoche cioè nel Luglio e nel Settembre. Pianta fertilissima; frutto medio; di sapore squisito e molto delicato.

6. - **Di Portogallo.** — Frutto grossissimo e molto precoce, di forma un po' allungata; buccia di colore violetto scuro; polpa succulenta e molto dolce.

Matura in Giugno.

7. - **Gentil Bianco.** — Frutto grosso irregolare di color verde chiaro; polpa delicatissima e molto zuccherata.

Matura in Luglio.

8. - **Nero Napoletano.** — Frutto medio oblungo, buccia grossa croccante, scura; polpa molto

gustosa. Qualità di primo merito.

Matura in Settembre-Ottobre.

9. - **S. Martino.** — Varietà fertilissima. Frutto medio, di sapore squisito e molto dolce.

Matura in Novembre.



Fig. 5 - Fico Brogiotto dottato giallo

10. - **Verdino.** — Frutto piccolo, periforme. Buccia verde scuro; polpa rossa molto zuccherata e gustosa.

Matura in Settembre-Ottobre.

Provincia di Perugia, 22 Luglio 1928.

Ebbi a suo tempo i gelsi speditimi e sono stato soddisfatto per la loro qualità e freschezza. Tutti hanno attecchito con rigogliosa vegetazione.

Conte A. Pila

PIANTE INDUSTRIALI

Gelsi innestati per bachi da seta

Grande e speciale coltivazione

Fornitori dell'On. ENTE SERICO NAZIONALE - Immuni da *Dyaspis Pentagona*

(*Morus alba* - Muriers)

Il Gelso per la sua grande utilità, merita uno dei principali posti nell'agricoltura. Infatti è l'unica pianta da cui si possa ritrarre il nutrimento per i bachi da seta.

In molte Provincie d'Italia essa viene coltivata su larga scala remunerando ad esuberanza le fatiche dei signori Agricoltori e Proprietari.

Il Gelso vegeta in qualunque terreno, ama il clima caldo e temperato, e posizione non esposta a tramontana.

1. - **A foglia limoncina.** — Eccellente; foglia grande e molto nutritiva.

Innesti di un anno alto fusto forti bacchettoni di 1 ^a scelta alti da m. 2,50 a m. 3	2,75	250,—
Innesti di due anni coronati fortissimi circ. del colletto cm. 7-9	3,25	300,—
Innesti di due anni coronati fortissimi circ. del colletto cm. 10-12	4,50	400,—
Innesti forza corrente coronati	3,10	290,—

Per ceppaia alti da m. 1,50 a 2 L. 2,— - al cento L. 175 - da m. 1,25 a m. 1,50 al cento L. 150 - da m. 0,70 a m. 1,25 al cento L. 120.

2. - **Arancino o Fiorentino.** — È reputata la migliore varietà per il vantaggio di non portare nè fiori nè frutti essendo il parenchima della foglia, sottilissimo e croccante.

Innesti di un anno da m. 2,50 a m. 3	2,75	250,—
Innesti di due anni coronati fortissimi circ. del colletto cm. 7-9	3,25	300,—
Innesti di due anni coronati fortissimi circ. del colletto cm. 10-12	4,50	400,—
Innesti forza corrente coronati	3,15	290,—

Per ceppaia alti da m. 1,50 a 2 L. 2,— - al cento L. 175 - da m. 1,25 a m. 1,50 al cento L. 150 - da m. 0,70 a m. 1,25 al cento L. 120.

3. - **Morettiano** (da seme). — Pianta robustissima che produce foglia eccellente e nutritiva e che si ottiene senza innesti.

Appalcati di due anni 1 ^a scelta fortissimi	3,50	300,—
Bacchettoni di un anno 1 ^a scelta m. 2 a m. 2,50	1,20	110,—
Bacchettoni di un anno 2 ^a scelta	0,95	90,—
Bacchettoni di un anno 3 ^a scelta	0,70	65,—

4. - **Pendula** (Gelso piangente). — *Morus alba pendula*. — Gelso a rami perfettamente pendenti e che raccomandiamo per l'ornamento di giardini e come produttore di foglia per bachi da seta.

Forti esemplari innestati da m. 2 a m. 2,30 di altezza (Fig. 6)	9,—	850,—
Forti esemplari innestati da m. 2 a m. 2,30 di altezza fortissimi	11,—	1000,—




Fig. 6 - *Morus alba pendula*
(Gelso piangente)

Gelsetti da seme per vivai e per siepi (Disponibilità 500.000)

Di 2 anni 1 ^a scelta trapiantati forti cm. 130 a m. 1,50	cento L. 23,50	- mille L. 220	- diec. L. 2000
Di 2 anni 1 ^a scelta da semenzaio	120	1,50	14,— 130 - 1200
Di 1 anno 1 ^a scelta	70	1,20	10,50 - 100 - 900
Di 1 anno 2 ^a scelta	30	0,45	5,50 - 50 - 450
Di 1 anno 3 ^a scelta	25	0,30	4,50 - 40 - 350

Superiore delle diecimila piantine di ogni grandezza sconto del 3 %.

Provincia di Perugia, 21 Luglio 1928.

Sono lieto di comunicarVi la mia soddisfazione per i gelsi ricevuti. Quasi tutti hanno attecchito; solo una piccola parte ritarda ha germogliare data la grande siccità persistente. Desidero questo autunno piantare un grande quantitativo di gelsi e di barbatelle su piede americano.

Alfonso Pennati

Giuggioli

(*Zyziphus sativa* - Juyubiers)

Questa pianta, benchè rusticissima, devesi collocare in esposiz. soleggiata, in terreno sciolto e sostanzioso. I suoi frutti sono di un sapore gradevole e molto ricercato sul mercato. - *Matura in autunno.*

Una L. 4,50 Dieci L. 40,— Più forti L. 6,— Dieci L. 55,—

Lamponi

(*Rubus idaeus* - Framboisiers)

Il Lampone prospera in tutti i terreni, ma nelle località molto calde, è bene metterlo in luoghi alquanto ombrosi e ventilati. Per avere dei frutti veramente belli, è necessario cambiare il posto delle piante ogni 4 o 5 anni, procurando di scavare il terreno almeno di 50 o 60 centimetri e concimandolo bene prima di rimettere le piante al loro posto.

1. - **Comune.** — A frutto medio, rosso chiaro.
Matura in Luglio.
Forti cespugli L. 2,— Cento L. 180
2. - **Di Malta.** — A frutto rosso, molto produttivo.
Matura in Luglio.
Forti cespugli L. 2,50, Cento L. 200

3. - **Hornet.** — A frutto grosso, rosso vivo.
Matura in Luglio.

Forti cespugli L. 2,50 Cento L. 200

4. - **Meraviglia delle quattro stagioni.** — Frutto rosso scuro.

Forti cespugli L. 2,50 Cento L. 200

Piccole Piante a cespuglio cento L. 80 - mille L. 700 — 2ª scelta cento L. 40 - mille L. 350
Piante ben cespugliate, pronta fruttificazione, una pianta L. 2,— al cento L. 180

Provincia di Perugia, 25 Luglio 1928.

Mi compiaccio congratularmi con codesto tanto accreditato Stabilimento per l'ottima qualità ed il rigoglioso attecchimento dei gelsi e delle piante da frutto che ricevetti a suo tempo. Faccio preghiera di ternermi presente per una nuova ordinazione che prossimamente Vi commetterò.

Tecnico Agrario Rossini Carlo

Loti o Kaki

(*Diospyros Kaki* - *Plaqueminiers du Japon*)

I Loti sono graziosi alberi di media grandezza a foglie larghe di un bel verde lucente, paragonabili a quelle del melo, ma più rotonde e più larghe, e che in autunno prendono un color rosso carminio.

Sono piante di grande ornamento ed utilità, e resistono fino alla temperatura di 12° sotto zero. Producono grande quantità di bellissimi e buoni frutti, somiglianti per forma e colore agli aranci. All'autunno, quando cadono le foglie, i frutti rimangono attaccati alla pianta, rendendola così di magnifico e sorridente effetto e sono mangiabili soltanto molto maturi, cioè quando al tatto sono morbidissimi (Fig. 7).

Innesti di 1 anno forza corr. cad.	L. 3,—	al cento	L. 275,—
Innesti di 1 anno, 1ª scelta	„ „ 3,25	„ „	300,—
Innesti di 1 anno fortissimi	„ „ 3,75	„ „	365,—
Innesti di 2 anni forza extra	„ „ 5,50	„ „	500,—
Innesti di 2 anni forza corr.	„ „ 4,50	„ „	420,—

1. - **Costata.** — Frutto medio a forma di cuore, di color giallo arancio.
2. - **Guibochi.** — Frutto grosso, polpa zuccherina.
3. - **Hachya.** — Frutto rotondo e grosso, di color rosso scuro, polpa molle.
4. - **Hiakyme.** — Frutto somigliante a un bell'arancio; polpa soda, molto zuccherata.
5. - **Isouromarau.** — Frutto medio, giallo oro, di sapore gustosissimo.
6. - **Kiombo.** — Frutto medio, di color rosso granato.
7. - **Kirakaki.** — Albero fertilissimo. Frutto medio; polpa molle e delicata.




Fig. 7 - Loti del Giappone (Kaki)

8. - **Iy Copersicum.** — Frutto grossissimo, di un bel giallo aranciato; polpa soda, di grato sapore.
9. - **Marchese Maglione.** — Frutto grosso, allungato, di color rosso.
10. - **Yoshihito.** — Frutto grosso, giallo e rosso bruno a maturazione precoce.

Mandorli

(*Amygdalus communis* - *Amandiers*)

Il Mandorlo si coltiva in qualunque terreno, purchè sia calcareo e siliceo. Ama una località riparata, non soggetta a geli primaverili. Coltivato ad alto fusto, dà sempre un abbondante raccolto.

Innesti di un anno forza corrente	cadauno	L. 2,25	Cento	L. 200,—
Innesti di un anno forza media	„ „	3,50	„ „	325,—
Innesti di un anno fortissimi	„ „	4,—	„ „	375,—
Innesti di due anni (sul pesco)	„ „	5,—	„ „	475,—
Non innestati (da seme) fortissimi	„ „	2,—	„ „	180,—

1. - **A buccia tenera o seccarella.** — Varietà privilegiata. Frutto grosso, preferito per la tavola.

2. - **Della regina.** — Varietà fertilissima a buccia dura, ricercata per la esportazione.

Melagrani

(*Punica Granatum* - Grenadiers)

Il melagrano si adatta in tutti i terreni ad eccezione dei molto umidi; preferisce esposizione calda e alquanto ombreggiata.

All'epoca dell'inflorazione e quando porta i suoi frutti, è pianta di bell'ornamento.

Cespugli fortissimi . . .	la pianta L. 3,50	al cento L. 325,—
Cespugli forza corrente . . .	" " 2,50	" " 225,—
Cespugli piccoli . . .	" " 1,50	" " 125,—
		al mille „ 1000,—

Meli

(*Malus communis* - Pommiers)

Il melo è una pianta rusticissima che prospera bene in tutte le regioni, la sua cultura è importantissima, perchè dà dei frutti abbondanti ed eccellenti che costituiscono la maggiore importanza per mercati di frutta fresca sia in Italia che all'estero per un lungo periodo di tempo che può dirsi dall'Ottobre al Maggio.

I meli si coltivano in tutti i terreni, sia in pianura che in collina e sui monti. Preferisce terreni calcarei ed argillosi ben concimati. Si coltivano ad alto e mezzo fusto; devono potare cercando di togliere i rami in modo che non si accostino l'uno con l'altro affinchè l'aria possa circolare anche nell'interno della pianta. Con questo sistema avremo frutti in abbondanza e di buona qualità.

Fortissimi innesti di due anni per formare anche viali	cadauno L. 4,25	cento L. 400,—
Alto fusto di due anni forti - pronto prodotto	" " 3,75	" " 350,—
Innesti di un anno forti bacchettoni di 1 ^a scelta	" " 2,50	" " 225,—
Innesti di un anno, bacchettoni di 2 ^a scelta	" " 2,—	" " 200,—

1. - **Annurca.** — Frutto di media grossezza, di un bel colore giallo lucente, e colorito di rosso carminio dalla parte del sole. Polpa bianca, alquanto acidula, zuccherata, di gusto gradevole atta all'esportazione.

Matura nell'inverno.

2. - **Astracan rosso.** — Varietà rimarchevole, per il suo bellissimo colorito, molto adatta per il servizio da tavola (Fig. 8).

3. - **Belle de bois.** — Frutto grosso oblungo di color giallo chiaro; polpa finissima e molto gustosa.

Matura in Agosto.

4. - **Ben davis.** — Frutto medio oblungo, buccia liscia gialla pallida e colorata di cremisi dalla parte del sole; polpa bianca, fine, tenera, molto saporita e profumata. Raccomandato per la sua lunga conservazione.

Matura da Dicembre a Marzo.

5. - **Belle de Pontoise.** — Frutto grossissimo, bello rosseggiante dalla parte del sole e punteggiato di grigio. - *Matura in Gennaio.*

6. - **Bismarck.** — Varietà proveniente dalla Nuova Zelanda eccessivamente fertile; fruttifica subito e abbondantemente, frutto grosso, polpa bianca giallastra pastosa eccellente, si conserva fino a Marzo. (Figura. 9).

7. - **Borsdorf.** — Frutto grosso, bianco giallognolo sfumato carminio; polpa bianca e molto saporita. - *Matura in Gennaio.*



Fig. 8 - Mela Astracan rossa

8. - **Calvilla bianca.** — Frutto grosso irregolare, costato; buccia tenera bianchiccia; polpa bianca,

fine, zuccherina e profumata. - *Matura in Dicembre.*

9. - **Calvilla Lesans.** — Frutto grosso, profumato; buccia bianca vergolata, cangiante in giallo alla maturazione. Albero fertilissimo che raccomandiamo per l'esportazione.

Matura da Gennaio a Marzo.



Fig. 9 - Mela Bismarck - 12 grandezza naturale

10. - **Calvilla rossa d'estate.** — Frutto medio, di colore rosso cremisi striato; polpa di sapore graditissimo, acidula e aromatica. (Fig. 10).

Matura in Luglio.

11. - **Calvilla rossa d'inverno.** — Frutto grosso, di colore rosso; polpa rosea di prima qualità.

Matura nell'inverno.

12. - **Carla bianca.** — Frutto medio, talvolta grosso, alquanto allungato; buccia liscia di color bianco cera e rosseggiante dalla parte del sole. Pasta fine liquescente e molto aromatica. (Fig. 11).

Matura da Ottobre a Novembre.

13. - **Decio.** — Frutto medio, buccia verde biancastra; polpa bianca e profumata. Qualità ricercata per la sua lunga durata.

Matura nell'inverno.

14. - **Drappo dorato.** — Frutto grosso, buccia gialla, punteggiata e macchiata di scuro. Polpa soda, croccante di color bianco giallastro, molto zuccherata e profumata. Albero vigoroso e fertile. - *Mat. nell'inverno.*

15. - **Edoardo VIII.** — Frutto grosso, buonissimo da tavola e per cuocersi; di lunga conservazione. Buccia gialla marmorizzata di punteggiature brune e rosso cupo dalla parte del sole. Albero di bel portamento, con fioritura tardiva e molto produttivo.

Matura da Marzo a Giugno.

16. - **Francesca nostrale.** — Frutto medio alquanto piatto; buccia verde e liscia; polpa soda, zuccherina, succolenta e molto profumata.

Matura da Dicembre a Gennaio.

17. - **Geant d'Exposition.** — Frutto enorme di color rosa e rosso brillante, eccellente per tavola e per cuocere. - *Matura in autunno.*

18. - **Golden noble.** — Frutto voluminoso, alquanto piatto, giallo d'oro brillante; polpa giallastra, fine liquescente, succosa, molto zuccherina e profumata.

Matura nell'inverno.

19. - **Kaiser Wilhelm.** — Frutto enorme a buccia giallo oro, striato di rosso, polpa zuccherina, profumatissima.

Di maturazione invernale.

20. - **Imperatore Alessandro.** — Frutto grossissimo, di forma conica; buccia verde, giallastra, striata di carminio e punteggiata di bianco e di bruno; polpa verdastra, succosa acidula e alquanto profumata. Pianta vigorosa e fertilissima.

Matura in Ottobre.

21. - **Jeanne Hardy.** — Frutto grossissimo ben fatto, più largo che alto, di color giallo sfumato e striato di rosa dalla parte del sole; polpa tenera, fine giallastra, zuccherina e profumata. Varietà distinta ottenuta dalla Scuola Orticola di Versailles da un seme della Mela «Imperatore Alessandro».

Matura da Dicembre a Febbraio.



Fig. 10 - Mela calvilla rossa d'estate

22. - **Josephine Menagers.** — Frutto medio, talvolta grosso, rotondo; polpa bianca succosa e profumata. Albero fertilissimo. (Fig. 12).

Matura nell'inverno.

23. - **Lazzeruola.** — Frutto piccolo ma molto ricercato per la sua lunga durata; polpa soda, gradevolissima e molto zuccherata.

Matura da Gennaio a Marzo.

24. - **Leven Alma.** — Frutto estremamente grosso, di forma piatta, a buccia verde. Polpa bianca di prima qualità, che per sapore sorpassa molte altre. Albero vigoroso e fertile.

Matura in autunno.

25. - **Loddinton.** — Frutto medio, rotondo, alquanto schiacciato; buccia ruvida e rosseggiante dalla parte del sole; polpa soda, croccante e leggermente acidula.

Matura nell'inverno.




Fig. 11 - Mela Carla

26. - **Mostruosa di Nikta.** — Varietà di primo merito, frutto grosso, di bella forma e di colore molto giallo, picchiettato di vermiglio brillante, polpa bianca di eccezionale bontà.

La maturazione comincia a Novembre e continua tutto l'inverno.

27. - **Neveziana.** — Strana varietà che si distingue per il colore rosso che porta il legno, il fiore, il frutto e le foglie. Albero robusto di bel portamento. Frutto medio di sapore gustosissimo.

Matura nell'inverno.

28. - **Orobonca.** — Frutto medio, quasi tondo, buccia verdognola; pasta fine, croccante, acidula e inodora. Albero fertilissimo che si adatta alle forme basse.

Matura in Agosto.

29. - **Okabena.** — Frutto medio, colorito di cremisi dalla parte del sole. Polpa bianca, fine, di un gusto particolare. Varietà raccomandata per le regioni fredde.

Matura in Dicembre.

30. - **Principe di Bismark.** — Albero di sorprendente fertilità e che fruttifica il secondo anno d'innesto. Frutto grossissimo; polpa bianca giallastra, pastosa e succolenta.

Matura da Ottobre a Novembre.

31. - **Pommier du Commerce.** — Varietà americana. Frutto enorme, di un bel rosso vermiglio, di eccellente qualità; conservasi fino a maggio. E di grande avvenire per il mercato.

32. - **Regina delle mele.** — Albero di vegetazione robusta. Frutto grossissimo di bella forma, un po' schiacciato alla base; buccia bianca, liscia, colorita di rosa dalla parte del sole; polpa bianca, acidula e succosa.

Matura dal Luglio ad Agosto.

33. - **Renetta Capponi.** — Frutto medio, più largo che alto; buccia ruvida, giallo dorata, punteggiata e raggiata di rosso cremisi; polpa giallognola, di sapore eccellente e molto profumata. - *Matura in Gennaio.*



Fig. 12. - Josephine Menagers

34. - **Renetta d'America.** — Frutto medio, buccia liscia, verde biancastra; polpa fine, pastosa, tenera e di poca durata.

Matura nell'inverno.

35. - **Renetta dei Carmelitani.** — Frutto medio, giallastro, striato e puntato di rosso scuro; polpa bianca, croccante, dolce e aromatica, albero di media fertilità.

Matura nell'inverno.

36. - **Renetta del Canada.** — Albero vigoroso fertilissimo frutto irregolare, con prominenze e depressioni. Buccia giallo dorata, coperta di macchiette scure; polpa tenera di prima qualità, acidula e molto zuccherina. (Fig. 13).

Matura nell'inverno.

Milano, 2 Febbraio 1926.

Le piante da frutto che mi avete spedito giorni fa, sono giunte ottimamente bene. Mio fratello è rimasto soddisfattissimo.

Agnelli Battista

37. - **Renetta d'Inghilterra.** — Albero vigoroso di media fertilità. Frutto grossissimo giallo-bruno e rossiccio dalla parte del sole; polpa giallastra, zuccherina e assai tenera, acidula, gradevole e di un profumo molto delicato.

Matura nell'inverno.

38. - **Renetta vera** (Reinette Franche). — Frutto grosso, regolare; buccia gialla macchiata di ruggine. Polpa bianca, molto profumata.

Matura da Dicembre a Maggio.

39. - **Renetta reale.** — Albero vigorosissimo, frutto maestoso, giallo dorato e rosseggiante dalla parte del sole; polpa gialla granulosa, leggermente acidula e gustosissima. (Fig. 14)

Matura da Novembre a Dicembre.

40. - **Renetta virgolata.** — Frutto medio, rotondo; buccia chiara, striata di rosa e rosso; polpa bianca, croccante, acidula e di sapore eccellente. - *Matura in Autunno.*




Fig. 13 - Mela renetta del Canada




Fig. 14 - Mela Renetta reale

41. - **Renetta Wigan.** — Frutto medio; buccia liscia giallo crema, macchiata di rosso; polpa bianca fine, soda, alquanto zuccherina e leggermente acidula e profumata. *Matura in Agosto.*

42. - **Renetta Desplanches.** — Varietà molto simile alla Renetta del Canada.

Matura nella prima quindicina di Marzo.

43. - **Rambour di Winnitza.** — Bellissimo frutto di considerevole grossezza. Buccia fine, giallo verdastra, rosseggiante dalla parte del sole ed alla sommità; polpa biancastra, succosa, leggermente acidula. Frutto di prima qualità. Albero di media vigoria.

Matura nell'inverno.

44. - **Rosmarina bianca.** — Frutto grosso di forma allungata, molto regolare di color giallo paglierino, rosseggiante dalla parte del sole. Polpa tenera e succosa, molto aromatica.

Matura nell'inverno.

45. - **Rosa Tirolese.** — Frutto medio, regolare, più largo che alto e di un bel colorito; polpa delicata, aromatica, succosa e di lunga conservazione. Varietà molto ricercata per il commercio.

Matura nell'inverno.

46. - **Rosellina.** — Frutto alto, piccolo e ben colorito; polpa bianca, compatta, molto saporita e profumata. Albero fertilissimo di media vigoria.

Matura in Autunno.

47. - **Rouge de Traves.** — Varietà adattissima per la produzione del Sidro, frutto medio molto rosso.

Matura in Autunno.




Fig. 15 - Mela Winter Banana

48. - **Signe Tillisch.** — (Frutto enorme, ricercato dagli amatori di frutta per la sua straordinaria grossezza. Si sono pesati frutti di 500 grammi. Di eccellente sapore e aromatico.

Matura nell'inverno.

49. - **Unique.** — Frutto grossissimo di bella forma, giallo, punteggiato di scuro e raggiato di rosso vivo dalla parte del sole. Polpa gial-

lognola, granulosa, tenera e molto saporita.

- Matura in Autunno.

50. - **Winter Banana.** — Frutto grosso, regolare, giallastro e striato di rosso; pasta soda, molto gradevole e aromatica rassomigliante al gusto prelibato della banana. (Fig. 15).

Matura nell'inverno.

Meli disponibili in soggetti innestati sul Dolcino e sul Paradiso

Spalliera con una e due impalcature	cadauna L. 7,—	cento L. 650,—
Cordoni orizzontali unilat. alto fusto m. 0,60	" " 6,—	" " 550,—
Soggetti di un anno da ridurre a piacere	" " 3,50	" " 300,—
Soggetti di un anno di 1 ^a scelta belle piante	" " 4,50	" " 400,—

Per la varietà veggasi alla categoria "Meli innestati sul franco",

I meli innestati sul Paradiso non richiedono terreno molto profondo però di eccellente qualità altrimenti deperiscono; quelli innestati sul Dolcino, più robusti e più rustici, si adattano a qualsiasi terreno. Sono di sollecita fruttificazione.

Nespoli

(*Mespilus Germanica - Néfliers*)

Il Nespolo è pianta di media grandezza, prospera bene in qualunque terreno ed in qualsiasi esposizione sia pure anche nordica. Ama ogni anno di essere liberato dai rami interni, e da quelli che sono indeboliti per eccessiva fruttificazione, lasciando liberi gli altri di crescere a forma naturale.

Soggetti di un anno forti	cadauno L. 3,—	cento L. 280,—
Soggetti di un anno fortissimi	" " 4,—	" " 350,—
Soggetti di due anni	" " 5,—	" " 475,—

1. - **Comune.** — A frutto medio, feracissimo.
2. - **Comune.** — A frutto piccolo, molto fertile.
3. - **Di Germania.** — A frutto grosso, molto ricercato.
4. - **D'Olanda.** — A frutto grossissimo. Varietà distinta per il servizio di tavola.

Provincia di Aquila, 30 Marzo 1926.

Ho ricevuto le piante ottimamente confezionate; tengo a dichiararvi che sono rimasto soddisfattissimo degli esemplari inviati.

Guido Castelli

Nespoli del Giappone

(*Eriobotrya Japonica - Néfliers du Japon*)

Il Nespolo del Giappone ama posizione riparata dai venti, ove fruttifica benissimo. Albero sempreverde, di bel portamento, a guisa d'ombrello, che fiorisce in Novembre-Dicembre, portando a maturazione i suoi frutti nell'Aprile. Questi frutti sono di forma ovoidale, di color giallo dorato, di sapore zuccherino, alquanto acidulo.

Piante da m. 2 a m. 2,25 extra	cadauna L. 35,—	dieci L. 325,—
Piante da m. 1,75 a m. 2 alberetto	" " 30,—	" " 275,—
Piante da m. 1,50 a m. 1,70 alberetto	" " 25,—	" " 225,—
Più piccole da m. 1,10 a m. 1,30 alberetto	" " 18,—	" " 170,—
Coltivate in vasi ben formati forza superiore a cespuglio	" " 10,—	" " 90,—
Coltivate in vasi ben formati forza corrente a cespuglio	" " 5,—	" " 40,—
Piccole piantine di un anno da m. 0,30 a m. 0,40	" " 3,—	" " 25,—

Provincia di Napoli, 2 Agosto 1928.

Ricevetti bellissimi gelsi dei quali sono rimasto contentissimo perchè hanno fatto ottima riuscita.

Don Domenico Er. Camaldolese

Provincia di Perugia, 26 Luglio 1928.

Siamo rimasti contenti delle piante forniteci, ottime sotto ogni rapporto. Dobbiamo farvi per questo le nostre migliori lodi per l'ottima qualità dei vostri prodotti.

Per l'Amministr.: Vito Panfilì

Nocciuoli

(*Corylus Avellana* - Noisetiers)

Il Nocciolo cresce e fruttifica benissimo nei luoghi ombreggiati e lungo i torrenti, sia pure in posizione montuosa. Il suo frutto è molto ricercato essendo commerciabile tanto allo stato fresco quanto allo stato secco, e quindi atto alla esportazione e utilissimo nell'industria dei dolci.




Fig. 16 - Nocciuola di Vellano a frutto grosso

Di prima scelta belle piante alberetto - cad. L. 6,— al cento L. 550,—.

Di seconda scelta alberetto - cadauno L. 4,— al cento L. 375,—.

A cespuglio fortissimi - cadauno L. 2,50 al cento L. 225,—.

A cespuglio forza corrente - cadauno L. 2,— al cento L. 180,—.

1. - **A frutto grosso di Vellano.** — Fertilissimo di prima qualità, ricercatissimo. (Fig. 16).

2. - **A frutto lungo.** — Molto ricercato per la confettura.

3. - **Purpurea (a foglie rosse).** — Oltre alla sua buona ed abbondante fruttificazione, è una buona pianta molto ornamentale per il suo colorito fogliame.

Noci

(*Juglans regia* - Noyers)

Il Noce viene un albero grandissimo e cresce naturalmente senza bisogno di potarlo. Ha vegetazione rapida ed il suo legno è molto ricercato per la costruzione di mobili di lusso. Vegeta bene in qualunque terreno, tranne che negli eccessivamente umidi.

1. - **Comune.** — A frutto medio molto produttivo e di vegetazione robusta.

Alte m. 4,— a m. 5,—	cadauna L. 6,50	cento L. 625,—
„ „ 3,— a „ 3,50	„ „ 5,75	„ „ 550,—
„ „ 2,— a „ 2,70	„ „ 4,25	„ „ 400,—
„ „ 1,60 a „ 2,—	„ „ 2,60	„ „ 250,—

2. - **Di Sorrento.** — A frutto grosso, guscio tenerissimo che si rompe con le dita. Varietà di primo merito, molto ricercato per il servizio di tavola. (Fig. 17).

Alte m. 3,50 a m. 4,—	cadauna L. 7,—	cento L. 650,—
„ „ 3,— a „ 3,50	„ „ 6,—	„ „ 550,—
„ „ 2,— a „ 3,—	„ „ 4,—	„ „ 350,—
„ „ 1,20 a „ 1,60	„ „ 2,50	„ „ 225,—



Fig. 17 - Noce di Sorrento

Olivi

(*Olea Europaea* - Oliviers)

Crediamo inutile ogni raccomandazione sull'utilità di questa pianta, che occupa la simpatia di tutti quelli che, mentre mirano all'interesse amano rendere fertili i loro possedimenti. Lo stabilimento ne dispone in grande quantità, innestate su piante provenienti da seme, che producono dei soggetti più sani e robusti ed essendo coltivati accuratamente, sono ben provvisti di radici capillari, le quali, oltre facilitare la ripresa della pianta, permettono di poterla spedire senza zolla, favorendo, con la loro diminuzione di peso e di volume, una forte economia nei trasporti e nell'imballaggio, non venendo d'altra parte per niente compromessa la loro ripresa.

Olivi da seme innestati da olio con zolla (di terra)

1. - **Correggiolo.** — Produce olio il più fine; fruttifica molto.
2. - **Leccino.** — Olio fine, varietà rustica, in tutti i terreni. (Marche e Umbria).
3. - **Frantoio o Razzo.** — Produce molto. (Marche e Umbria).

4. - **Morinello (o Moraiole).** — Buono per spiagge del mare.
5. - **Piangente.**
6. - **Sicilia comune.**
7. - **Grossaio.**
8. - **Sargano.**

Da non confondere con altri cataloghi - qui mettiamo la circonferenza del colletto.

Di anni 4-5 forza extra cm. 6-8 circ. dal coll. alti m. 2,— a 2,40	cadauno L. 12,75	cento L. 1250,—
„ 3-4 „ „ 4-6 „ „ 1,70 a 1,90 „ „ 10,75 „ „ 1050,—		
„ 3-4 „ „ 3-4 „ „ 1,50 a 1,65 „ „ 9,— „ „ 850,—		
„ 2-3 fortissimi „ „ 1,40 a 1,50 „ „ 6,75 „ „ 650,—		
„ 2-3 forza corrente „ „ 1,30 a 1,50 „ „ 5,50 „ „ 500,—		

Da guazzo con zolla (di terra)

Le seguenti varietà producono olive grossissime e poco oleose e perciò pregiatissime per conservare in guazzo o per essiccare.

1. - Ascolana. — 2. - Carmelitana. — 3. - Cucco. — 4. - Grossa di Sardegna. — 5. - Grossa di Sicilia.
6. - Grossa di Spagna. — 7. - Santa Caterina.

Forza extra cm. 6-8 circonf. dal colletto	cadauna L. 14,50	la diecina L. 140,—
„ „ „ 4-6 „ „ „ „ 13,— „ „ 125,—		

Olive da seme per vivaio innestati con zolla (di terra)

Da metri 0,10 a 0,30 altezza	al cento L. 170,—
„ 0,30 a 0,50 „	„ „ 260,—
„ 0,60 a 0,80 „	„ „ 320,—

Olive rustici da seme per vivaio

Al cento 1 ^a scelta L. 30,—	al mille L. 280,—
„ 2 ^a „ „ 18,—	„ „ 160,—

Provincia di Perugia, 26 Luglio 1928.

Ho ricevuto a suo tempo le piante speditemi. Erano ellissimiche ed hanno tutte quante attecchito. Anche i gelsetti innestati sono stati di mia completa soddisfazione. Non mancherò di passarVi altre commissioni e farVi buona propaganda.

Dott. Comm. Giulio Tullio Giordana

Gardone Riviera, 4-4-25.

Ricevo la mistica offerta . . . sono giunti gli olivi, e spero che trapiantati vivranno e daranno frutti celestiali

Gabriele D'Annunzio

(Da una lettera del Poeta all'editore Signor Campitelli Franco che gli offriva in dono i rinomati olivi del Subasio della nostra Ditta).

Peri

(*Pirus communis* - Poiriers)

Il Pero è una delle più diffuse ed importanti piante da frutto che si coltiva in ogni parte d'Italia e fuori; è di facilissima coltivazione e dà una importante rendita per il suo abbondante prodotto e per la facilità con cui si esporta. Viene innestato sul Franco e sul Cotogno. Il primo serve per allevarsi ad alto fusto, raggiungendo delle grandi dimensioni, ed ha vita lunghissima. Il secondo, innestato sul Cotogno, sviluppa e fruttifica rapidamante, ma in proporzioni più limitate, e mediante potature, si adatta benissimo alle così dette forme nane: piramidi, spalliere, cordoni e cespugli. Se si vuole che il frutteto dia dei soddisfacenti risultati, conviene collocare il pero in terreno scassato almeno di 70 centimetri di profondità, procurando di aggiungere alla terra che occorre per coprire le radici della pianta stessa, una porzione di stallatico ben decomposta, evitando di fare queste piantagioni in terreni molto umidi.

Innestati sul Cotogno

Innesti di 2 e 3 anni extra ben coronati	cadauno L. 3,75	cento L. 350,—
Innesti di 2 e 3 anni di 1 ^a scelta ben coronati	„ „ 3,25	„ „ 300,—
Di un anno d'innesto di 1 ^a scelta ben coronati	„ „ 2,50	„ „ 225,—
Soggetti di due anni noni a spalliera ben formati	„ „ 4,50	„ „ 425,—
Soggetti di due anni a spalliera forza media	„ „ 3,50	„ „ 325,—
Soggetti di un anno da guidare a spalliera	„ „ 1,50	„ „ 125,—

Innestati sul Franco

Innesti di due anni di forza extra . . .	cadauno L. 5,—	cento L. 450,—
Innesti di due anni di prima scelta . . .	„ „ 4,50	„ „ 425,—
Innesti di un anno fortissimi per alto fusto	„ „ 3,50	„ „ 325,—
Innesti di un anno forza corrente . . .	„ „ 2,75	„ „ 250,—




Fig. 18 - Pera Ananassa

5. - **Angelico di Saonara.**

— Pianta vigorosa. Frutto grosso, macchiato di rosso; polpa soda dolce, succosa e profumata.

Matura nell'inverno.

6. - **Beau present d'Artois.**

— Pianta vigorosa. Frutto medio, giallo bruno; polpa fine, molto delicata e profumata.

Matura in Settembre.

7. - **Bella di Bruxelles.**

— Frutto grossissimo, più largo che alto, di color verde chiaro; polpa fine, delicata e zuccherata.

Matura in Settembre.

8. - **Bergamotta d'Etè.**

— Frutto medio, polpa fine gustosa. (Fig. 19).

Matura in Agosto-Settembre.

N. B. - Le varietà segnate coll' * si trovano anche innestate sul franco.

1. - **Abbè Fétel.** — Frutto grosso, di forma lunghissima, giallastro, puntato di scuro. Polpa fine, di sapore molto gradevole.

Matura in Settembre.

2. - **Alexandrine Douillard.** — Frutto grosso, quasi rotondo, verdastro, a pelle ruvida; polpa succosa, mezzo fine e molto saporita.

Matura in Settembre.

3. - **Ananassa.** — Frutto molto periforme; buccia liscia, bianca, rosseggiante dalla parte del sole; polpa fine, molto zuccherata e profumata. Pianta fertilissima, molto adatta alle forme nane. (Fig. 18).

Matura da Dicembre a Marzo.

4. - **André Desportes.** — Frutto piccolo, di forma regolare e periforme; buccia bianca liscia; polpa finissima, liquescente, molto zuccherina.

Matura in Luglio.




Fig. 19 - Pera Bergamotta d'Etè

- * 9. - **Bergamotta d'Esperen.** — Frutto medio, talvolta grosso; buccia verdastra, ruvida, puntato di cremisi e rosseggiante dalla parte del sole; liquescente e succosa, molto aromatica. Qualità di merito finissima.

Matura nell'inverno.

- * 10. - **Bon Chretien d'Hiver.** — Frutto grosso un pò allungato, di color verde giallognolo, puntato di cremisi e rosseggiante dalla parte del sole; polpa biancastra, granulosa com-



Fig. 20 - Pera Curato

patta, delicata e molto zuccherata. Albero vigoroso e fertile, di forma compatta e regolare. - *Matura nell'inverno.*

11. - **Curato.** — È una varietà conosciutissima ed ormai assai diffusa in tutta Europa, albero vigoroso e fertile, frutto grande allungato; buccia giallo-verdastra, dilavata rossa; polpa quasi fine, liquescente, zuccherina. (Fig. 20). *Matura nell'inverno.*

- * 12. - **Bon Chretien Williams.** — Frutto grosso, talvolta grossissimo; buccia gialla, polpa delicata, fine, liquescente, burrosa, di un eccellente profumo. Albero vigoroso e fertilissimo. *Matura da Agosto a Settembre.*

13. - **Bonne d'Ètè.** — Frutto grosso, un pò allungato, giallognolo e macchiato di rosso dalla parte del sole; polpa fine, succosa e profumata. - *Matura in Settembre.*

- * 14. - **Beurré Beauchamp.** — Frutto piccolo, rotondo; buccia liscia, verde chiara; pasta fine, succosa, liquescente, delicata e zuccherata. - *Matura in Agosto.*

15. - **Beurré Bianca.** — Albero vigoroso, di portamento regolare. Frutto medio giallognolo; polpa bianca finissima, delicata, liquescente e profumata. - *Matura in Settembre.*

- * 16. - **Beurré Clairgeau.** — Frutto grosso, talvolta grossissimo, alquanto allungato; buccia verde grigia, punteggiata di scuro e rosseggiante se esposta al sole; polpa bianca, mezzo fine, succosa, liquescente, zuccherina e molto aromatica. Albero di media vigoria, fertilissimo, e che raccomandiamo come varietà di primo merito e senza rivali. (Figure 21-22). - *Matura in autunno.*



Fig. 21 - Pera a piramide di tre anni
Varietà Butirra Clairgeau

17. - **Beurré d'Amanlis.** — Albero fertilissimo e vigoroso. Frutto grosso, periforme, giallo verdognolo e raggiato di rosa dalla parte del sole; polpa bianca, fine, succosissima, molto zuccherina e profumata. *Matura in Agosto.*

18. - **Beurré d'Aremberg.** — Frutto grosso, buccia irregolare, liscia, verdognola; polpa fine e delicata. Albero di media vigoria. *Matura nell'inverno.*

19. - **Beurré l'Assomption.** — Albero fertile, di media vigoria; molto adatto per forme nane. Frutto grossissimo, buccia giallastra; polpa liquescente di sapore squisito. *Matura in Agosto.*

20. - **Beurré de Martillet.** — Albero vigoroso e fertile. Frutto grosso, voluminoso, irregolare; buccia ruvida, punteggiata di ruggine, polpa bianca, granulosa, zuccherina e aromatica. *Matura in autunno.*

21. - **Beurré Diel.** — Frutto grossissimo, alquanto panciuto, giallastro, sfumato di carminio, ruvido, puntato di scuro; polpa bianca, succosa, aromatica. Albero vigoroso e fertile, molto adatto per la grande cultura. (Fig. 23).

Matura in autunno.

22. - **Beurré d'Inghilterra.** — Frutto medio, verde pallido e rosseggiante dalla parte del sole; polpa succosa, zuccherina e aromatica. Albero vigoroso.

Matura in Settembre.




Fig. 22 - **Beurré Clairgeau**

- * 23. - **Beurré Giffard.** — Frutto medio, campaniforme, verde giallognolo, sfumato di carminio; polpa bianca, abbastanza fine, zuccherata e liquescente. Albero fertile, di media vigoria. (Fig. 24).

Matura in Luglio.

24. - **Beurré Toscana.** — Frutto grosso, voluminoso, panciuto, a gambo fine e lungo, buccia giallo paglierino; polpa bianca, finissima e delicata; molto zuccherina e liquescente. Albero vigoroso, adatto per alto fusto.

Matura da Agosto a Settembre.

25. - **Carlo Ernesto.** — Albero di bella vegetazione; frutto medio, buccia liscia bianca, verdognola e rosseggiante dalla parte del sole, polpa fine, succosa e zuccherata.

Matura in Novembre.

- * 26. - **Centodoppia.** — Rinomata e antichissima varietà riconosciuta di primo merito per il

suo abbondante e squisito prodotto. Albero di media vigoria, fertilissimo. Frutto medio, talvolta grosso, verde a buccia ruvida; polpa fine, liquescente, zuccherata, con speciale profumo.

Matura da Febbraio ad Aprile.

27. - **Colmar d'Aremberg.** — Albero di media vigoria, fertilissimo. Frutto grossissimo, buccia giallastra, macchiata di ruggine; polpa granulosa, succosa e alquanto acidula.

Matura da Ottobre a Novembre.



Fig. 23 - **Beurré Diel**

28. - **Conference.** — Frutto grosso, di color verdognolo, a chiazze rossastre dalla parte del sole. Polpa succosa, dolce, profumata e molto saporita.

Matura in Ottobre.

- * 29. - **Coscia d'Estate.** — Albero assai vigoroso e molto produttivo. Frutto periforme, alquanto allungato, di media grossezza; buccia liscia, giallo paglierino, colorita di rosa dalla parte del sole; polpa bianca, finissima, succosa e molto profumata. Varietà rimarchevole per il suo ricercato prodotto e per il commercio di esportazione.

Matura in Luglio.

30. - **Coscia d'Inverno.** — Albero vigoroso, di portamento regolare. Frutto medio, verde chiaro picchiettato di ruggine; polpa soda alquanto acidula e succosa.


Matura nell' Inverno.

31. - **Directeur Alphonse.** — Frutto grossissimo irregolare, panciuto, verde dorato, puntato di rosso. Polpa bianca, soda, leggermente gra-

Peri innestati sul Cotogno - modo di educare le piante



Alberello




Spalliera



Colonna



Piramide



Cordone orizzontale doppio



Cordone orizzontale semplice

nulosa, aromatica e zuccherata. Albero fertilissimo, ma di poca vigoria.

Matura nell'inverno.

32. - **Dottor Giulio Guyot.** — Frutto grosso, di bella forma, allungato; buccia liscia, giallo do-




Fig. 24 - Pera Beurré Giffard

rata, rosseggiante dalla parte del sole, polpa fine, succosissima, aromatica, di prima qualità. Albero fertilissimo di media vigoria.

Matura da Agosto a Settembre.

- * 33. - **Doyenne d'Hiver.** — Frutto grosso irregolare, verdognolo, buccia ruvida, puntata di rug-

gine; polpa soda, gustosissima e aromatica, di prima qualità. Pianta di poca vegetazione, adatta per forme nane.

Matura nell'inverno.

34. - **Dodges Hybrid.** — Albero di media vegetazione. Frutto grosso, panciuto; buccia liscia, colorita di un bel giallo paglierino, e rosato dalla parte del sole; polpa finissima, liquescente, molto zuccherata e aromatica.

Matura da Agosto a Settembre.

- * 35. - **Du Cure.** — Albero vigorosissimo e fertile, molto adatto per forme alte. Frutto grosso allungato, buccia gialla chiara; polpa finissima, liquescente, zuccherina, aromatica, di 1^a qualità. - *Matura da Settembre a Dicembre.*

- * 36. - **Duchesse d'Angouleme.** — Albero vigoroso e molto fertile, tanto innestato sul Franco quanto sul Cotogno. Frutto grosso, alquanto rigonfio; buccia ruvida, sugosa, verde giallastra a macchie e punti grigi; polpa bianca, leggermente granulosa, succolenta, zuccherina e di un sapore particolare. (Fig. 25).

Matura in autunno.

37. - **Fertility.** — Albero vigoroso e fertile. Frutto grosso, regolare, verdastro; polpa succosa, di sapore eccellente.

Matura da Settembre a Ottobre.

- * 38. - **Gentil Bianca.** — Raccomandiamo questa eccellente varietà per le buone prerogative che la distinguono. Frutto medio di bella forma; buccia verde lavato, leggermente scuro; polpa fine, liquescente, molto zuccherata, assai conosciuta in Toscana, ma poco diffusa altrove.

Matura ai primi di Luglio.

39. - **Generale Tottleben.** — Albero assai vigoroso e fertile. Frutto grosso, alquanto lungo, giallastro, con qualche macchia scura; polpa fine e saporita.

Matura da Settembre a Ottobre.

40. - **Giovanna D'Arco.** — Frutto grossissimo di prima qualità, giallo dorato; polpa molto fine, acquosa e dolce.

Matura da Gennaio a Febbraio.




Fig. 25 - Pera Duchessa d'Angouleme

41. - **Idaho.** — Varietà molto distinta fra le altre per la forma e per il colore. È frutto grosso, di forma globosa, alquanto depresso; buccia di un bel giallo oro con qualche macchia di ruggine; polpa liquescente, succosa e gustosissima. - *Matura in autunno.*

42. - **Hovel.** — Frutto grosso, regolare, arrotondato, di color giallo chiaro; polpa bianca, fine, succosa, croccante, zuccherina e aromatica. Albero vigoroso, di portamento piramidale. - *Matura in autunno.*

- *43. - **Lardace.** — Frutto medio rotondo, molto ricercato per la sua precoce maturità; è di polpa delicata, molto gustosa e saporita. *Matura in Luglio.*

44. - **Le Lectier.** — Frutto grosso, talvolta grossissimo, giallo oro, punteggiato di rosso; polpa bianca, fine, profumata e molto gustosa. Albero vigoroso e fertilissimo. *Matura nell'inverno.*

45. - **Léon Lecler.** — Albero vigoroso, di portamento regolare. La scorza del suo tronco è interamente coperta di piccole screpolature, in modo particolare, che non conoscendo questo carattere, lo si riterrebbe ammalato.

Frutto grosso, regolare, quasi lungo, di un bel giallo alquanto colorito di rosa dalla parte del sole; polpa finissima delicata, liquescente, zuccherata, di prima qualità.

Matura in Novembre.

46. - **Léon Rec.** — Frutto grosso periforme; buccia liscia, biancastra; polpa mezzo fine, succosa, zuccherata. Albero di media vigoria, molto fertile.

47. - **Margherita Marillat.** — Frutto grosso conico, marmorato di ruggine; polpa mezzo fine, alquanto granulosa, succosa, zuccherina leggermente aromatica. Albero robusto e fertile, di bella forma. - *Matura in autunno.*

- *48. - **Martin Sec o Cannellino.** — Frutto piccolo, periforme, colorito di ruggine, sfumato di rosso bruno; polpa bianca, granulosa, croccante, di sapore speciale e aromatica; viene adottato per conserve e sciroppi. Albero vigoroso e fertile, tanto sul Franco come sul Cotogno. - *Matura nell'inverno.*

49. - **Ministro Dott. Lucius.** — Frutto grosso regolare, alquanto panciuto, di colore giallo lucente, sparso di punti grigio rossastri; polpa bianca; mezzo fine, liquescente, leggermente acidula e gustosa. Pianta vigorosa e fertile. - *Matura da Ottobre a Novembre.*

50. - **Moucharlat.** — Frutto assai grosso, oblungo ma di una forma regolare, a buccia fine giallastra, macchiata e punteggiata di ruggine; polpa bianca molto fine, liquescente, saporita e aromatica. Albero fertile e vigoroso, di portamento eretto.

Matura in Ottobre.




Fig. 26 - Passè Crassane

51. - **Notaire le Pin.** — Frutto grosso, irregolare, giallo, puntato di rosso e rosato dalla parte del sole; polpa bianca, acidula, succosa, di prima qualità. Albero fertilissimo e vigoroso.

Matura nell'inverno.

52. - **Nuovo Poiteau.** — Frutto grosso, verde cupo, puntato di scuro; polpa finissima, butirrosa, liquescente e zuccherina.

Matura in autunno.

53. - **Olivier de Serres.** — Frutto grosso, depresso, a forma di mela; pianta poco vigorosa, adatta per piccole forme.

Maturazione invernale.




Fig. 27 - Pera Re Carlo di Wurtemberg

- * 54. - **Passe Crassane.** — Frutto grosso arrotondato, buccia verde giallastra e macchiata di ruggine; polpa bianca, fine, soda, molto zuccherina e aromatica. Albero vigoroso di costante fertilità. (Fig. 26).

Matura nell'inverno inoltrato.

55. - **Passatutti.** — Frutto medio arrotondato irregolare, verde giallognolo, sfumato di rosso dalla parte del sole; polpa liquescente, di sapore molto gradevole.

Matura nell'inverno.

56. - **P. Barry.** — Frutto grosso, giallo carico, polpa fine, molto succosa, delicata e molto saporita. Albero di media vigoria e di portamento regolare. - *Matura in autunno.*

57. - **Principe Mirko.** — Frutto grosso, regolare, verde cupo, puntato di ruggine; polpa fine, alquanto granulosa al centro, succosa e di eccellente sapore. Albero fertilissimo e vigoroso. - *Matura in autunno.*

58. - **Re Carlo di Wurtemberg.** — Frutto grossissimo, il più grosso del genere fin qui conosciuto. Alcune volte raggiunge il peso di un chilogrammo. Pelle giallastra, puntata di ruggine, polpa fine, liquescente, delicata e leggermente profumata. Albero fertilissimo, di media vigoria. (Fig. 27).

Matura a Novembre.

59. - **Re Edoardo.** — Frutto medio, alquanto allungato, di bella forma, buccia ruvida; giallo orange, puntata di scuro; polpa bianca, fine, compatta, profumata. Albero di media vigoria, fertilissimo.

Matura in Settembre.

60. - **S. Germano Vauquelin.** — Frutto grosso, irregolare, rugoso, verde erbaceo, raggiato di rosso; polpa giallastra, fine, succosa e molta zuccherata, di sapore eccellente. Albero regolare e fertilissimo.

Matura nell'inverno.

61. - **Spadona.** — Frutto medio regolare, alquanto allungato; buccia liscia, verde chiaro, polpa bianca, finissima, liquescente, molto delicata e saporita. Albero di bella vegetazione, molto adatto per le forme ad alto fusto.

Matura da Agosto a Settembre.

62. - **Spina Carpi.** — La più antica e rinomata varietà per il commercio e per la mensa. Frutto medio alquanto panciuto, buccia fine, verde giallognolo e punteggiata di grigio, polpa fine, liquescente, profumata e di sapore gradevole.

Albero vigoroso e fertile.

Matura nell'inverno.

63. - **Tommaso Conversini.** (*Varietà Pistoiese*). — Frutto grosso, pelle giallo canarino, polpa dura, gustosa, zuccherata; un solo rametto ne può fare una piccia di 6 frutti di 300 grammi ciascuno; frutto raccomandato agli esportatori.

Albero vigoroso, legname scuro, foglie grande lucidissimo.

Matura in Ottobre.

64. - **Trionfo di Vienna.** — Frutto grossissimo accampanato, giallo verdastro e sfumato di rossiccio; polpa bianca, succosa, delicata, saporitissima di prima qualità, si adatta a tutte le forme.

Matura in Agosto.

Peri nuovi poco conosciuti

65. - **Beurré Cadélien.** — Albero vigoroso e fertilissimo. Frutto grosso, quasi rotondo; buccia liscia, colore giallo chiaro, punteggiato di bruno. Polpa fine, liquescente, di prima qualità. - *Matura in Ottobre.*
66. - **Beurré Meini.** — Questa eccellente varietà ottenuta e conosciuta in Toscana la raccomandiamo come unica per la tavola e per l'esportazione, avendo il vantaggio di poterla staccare dalla pianta 15 giorni prima della maturazione e quindi resistente a lunghi viaggi. Frutto di media grossezza. Buccia liscia, verde; polpa finissima, burrosa, di sapore molto gradevole.
Matura in Agosto.
67. - **Beurré senza semi.** — Frutto medio, regolare, periforme; buccia giallastra, reticolata e punteggiata di grigio; polpa bianca mezzo fine, succosa e alquanto zuccherina; varietà che raccomandiamo nei pomari e nei giardini per lo strano fenomeno di esser priva di semi riproduttivi.
Matura in autunno.
68. - **Professore Opoix.** — Distinta varietà da poco posta in commercio e considerata come superiore alle altre. Frutto grosso arrotondato;

buccia giallastra, punteggiata e macchiata di rosso; polpa bianca, succosa e profumata, di prima qualità. Albero fertilissimo di bel portamento.

Matura nell'inverno.

69. - **Souvenir de Jules Guidou.** — Frutto grossissimo, regolare, panciuto; buccia liscia, verde chiaro, passante al giallo oro alla maturazione. Polpa fine, succosa e molto profumata. Albero di media vigoria, molto adatto per le forme piramidali.
Matura da Febbraio a Aprile.
70. - **Souvenir du President Carnot.** — Frutto grossissimo, verde cupo, di forma regolare, alquanto allungato; polpa finissima, butirrosa, profumata, gustosissima. Nuova varietà dedicata all'ex Presidente della Repubblica Francese. - *Matura nell'inverno.*
71. - **Rooselvet.** — Novità dedicata all'Illustre ex Presidente degli Stati Uniti d'America. Frutto grossissimo che talvolta raggiunge 40 centimetri di circonferenza. Buccia liscia ben colorita di un rosa salmone e rossa dalla parte del sole. Polpa finissima, liquescente, gustosa, zuccherata e molto profumata.
Matura in Ottobre.

Peschi

(*Amygdalus Persica* - *Pêchers*)

Il Pesco è ormai la pianta da frutto la più importante, la più diffusa e la più produttiva. Esso occupa il primo posto nella frutticoltura. Si coltiva da lungo tempo in Italia, formando con i suoi frutti la delizia delle nostre mense.

Il Pesco ha sviluppo rapidissimo e dà buoni frutti dopo il secondo anno d'impianto. Ama posizioni riparate, cioè a mezzogiorno e a levante; prospera in tutti i terreni eccettuati quelli molto umidi e freddi. Si avranno risultati soddisfacentissimi se nell'impianto si avrà cura di scassare il terreno profondamente (un metro almeno).

La forma che più si adatta al Pesco è quella naturale; la potatura deve essere limitata ogni anno ai ramoscelli deperiti, procurando di fare delle tagliature a stagione molto asciutta (in Marzo e Aprile).

Innesti di un anno a due extra per alto fusto e spalliera cad.	L. 3,75	al cento	L. 355,—
Innesti di un anno fortissimi	" " " " 3,25	" "	300,—
Innesti di un anno per guidare a piramide ben ramificati	" " 3,—	" "	275,—
Innesti di un anno per guidare a piacere	" " 2,50	" "	200,—

*Le varietà precedute da * si staccano dal nocciuolo.*

1. - **Ammirabile bianca.** — Frutto grosso, rotondo, buccia bianco cera. Pasta verdognola soda, di sapore delicatissimo. - *Matura fine Luglio.*
- * 2. - **Bella di Pistoia.** — Albero vigoroso, assai fertile. Frutto grossissimo, ovoidale ed alquanto appuntato, di un bel colore rosso porpora dalla parte del sole; polpa molto saporita e gustosa, alquanto acidula e poco profumata. - *Matura da Agosto a Settembre.*
3. - **Bella di Frascati.** — Frutto grossissimo, rosso scuro dalla parte del sole; polpa verde-chiaro fine, succosa, liquescente, zuccherina profumata, prima qualità. - *Matura in Settembre.*
- * 4. - **Bella di Vitry.** — Albero rusticissimo di bella vegetazione. Frutto assai grosso, verde giallognolo e colorito di rosso dalla parte del sole; polpa fine, liquescente e saporita.
Matura in Agosto.
- * 5. - **Cotogna spicca della vergine** (Varietà ottenuta dallo Stabilimento). — Albero molto vigoroso e fertile; frutto grosso, oblungo, diviso in senso longitudinale da una fessura; polpa gialla, fine, liquescente, saporita e molto aromatica.
Matura a fine Settembre.

6. - **Cotogna di Rosano.** — Albero vigoroso e fertilissimo; frutto rotondo, giallo aranciato e macchiato di rosa porpora; polpa soda, di prima qualità e molto adatta per guazzo.
Matura in Settembre.

7. - **Cotogna massima.** — Pianta molto vigorosa e fertile; frutto grossissimo, di primo merito,




Fig. 28. - Pesca ornamento del mercato

giallo, raggiato di rosso carminio; polpa gialla, soda, di gusto molto gradevole, dolce e profumato. - *Matura in Settembre.*

8. - **Cotogna precoce.** — Pianta robusta e fertile, notevole per precocità fra le pesche duracine a pasta gialla; frutto assai grosso, colorito di giallo oro, polpa soda, profumata, molto saporita. - *Matura in Agosto.*

9. - **D'Italia grossissima.** — Pianta di bella vegetazione e molto produttiva. Frutto grossissimo, bianco verdastro; polpa bianca, succosa e profumata.

Matura in Agosto.

10. - **Dreyfus.** — Pianta assai vigorosa e fertile, frutto grossissimo, giallo paglierino e con macchie rossastre, più colorito dalla parte del sole, polpa fine, burrosa, saporita, delicata e molto aromatica.

Matura in Agosto.

11. - **Giallo di Roma.** — Pianta rustica; frutto grosso, giallo dorato e tinto di rosso vivo alla insolazione; polpa gialla soda, saporita e di prima qualità.

Matura in Settembre.

12. - **Maddalena primaticcia.** — Pianta di media vigoria, molto fertile; frutto di prima qualità, grosso, tondo, di color verde chiaro e rosseggiante all'insolazione; polpa tenera, succosa, molto gradevole e raccomandata per bontà e precocità.

Matura a fine Luglio.

- * 13. - **Maddalena tardiva.** — Pianta rusticissima, frutto grosso rossastro; polpa bianca, succosa, zuccherata e molto profumata, di 1^a qualità. - *Matura in Settembre.*

- * 14. - **Morellone Reale.** — Pianta ben rigogliosa; frutto tondo, rosso porporino; polpa delicata, molto adatta per il commercio.

Matura da Luglio ad Agosto.

15. - **Ornamento del mercato.** — Pianta rusticissima, adatta per la grande coltura. Frutto grossissimo, oblungo, verde giallognolo, rosseggiante dalla parte del sole, e di eccezionale bellezza; polpa fine, succosa, profumata e molto zuccherina (Fig. 28).

Matura in Settembre.

- * 16. - **Pesca di Sant'Anna.** — Varietà molto antica, ma ben distinta ed apprezzata tanto per il suo abbondante prodotto, quanto per la bontà del medesimo.

Matura a fine Luglio.



Esempio di Pescheto Industriale

- * 17. - **Poppa di Venere Imperiale.** — Frutto grosso, polpa succosa, profumata di 1^a qualità.
Matura in Luglio-Agosto.

- * 22. - **Sanguigna.** — Pianta di media vigoria e fertile, nemica dei terreni umidi; frutto medio, talvolta grosso, lanuginoso. Buccia rosso




Fig. 29. - Pesca poppa di Venere d'Ognissanti

- * 18. - **Principessa Doria.** — Frutto grosso, giallo oro e sfumato di rosso all'insolazione; polpa gialla, succosa, zuccherina e profumata, di prima qualità.

Matura a fine Luglio.

- * 19. - **Poppa di Venere d'Ognissanti.** — Pianta vigorosa e assai produttiva, frutto grosso, leggermente appuntato, verdognolo e appena colorito di rosa dalla parte esposta al sole; polpa finissima liquescente, alquanto acidula, gustosissima e rimarchevole per la sua ritardata maturazione (Fig. 29).

Matura ai primi di Novembre.

- * 20. - **Regina Elena.** — Albero vigoroso e fertilissimo. Frutto assai grosso, rotondo, di un bel colore giallo oro, rosseggiante dalla parte del sole; polpa gialla, finissima, delicata, molto profumata e di squisito sapore. Questa varietà primeggia fra le altre; pasta gialla. - *Matura in Settembre.*

- * 21. - **Rossa pisana.** — Pianta rusticissima, di forte vegetazione e molto fertile. Frutto medio, ben colorito in rosso cremisi; polpa tenera, succosa, di eccellente sapore. Ottima varietà per l'esportazione.

Matura in Agosto.

cupo, coperta di verde erba; polpa rosso sangue con nervature biancastre, molto saporida acidula, succosa e gustosissima.

Matura in Settembre.

- * 23. - **Vilmore.** — Pianta rigogliosa a frutto grosso rotondo, di color porpora; polpa bianca succosa, profumata, di squisito sapore e di prima qualità. - *Matura in Settembre.*




Fig. 30 - Pesca Amsden

Provincia di Perugia, 28 Aprile 1925.

Le invio un assegno bancario in pagamento delle piante di Olivi. Sono stati di mia grande soddisfazione. L'anno venturo ne ordinerò una bella quantità.

Muzi Giovanni

Peschi Americani

Questi Peschi, da poco tempo introdotti dall'America, hanno ottenuto risultati incontestabili e li raccomandiamo in modo speciale per la grande coltura, essendo molto produttivi e i loro frutti ricercatissimi per l'esportazione, per la maturazione precocissima che avviene dal 15 Giugno al 15 Luglio. Questi frutti sono di bella apparenza, molto saporiti e profumati.

24. - **Amsden.** — Albero discretamente vigoroso e fertilissimo. Frutto medio rotondo, rosso-scuro. polpa bianca verdastra, succosissima, assai dolce, molto commerciale (Fig. 30).
Matura a fine di Giugno.
25. - **Precoce Alexander.** — Pianta robusta e fertile. Frutto di forma regolare e ben colorito; di sapore gradevole.
Matura ai primi di Luglio.
26. - **Rouge de Mai.** — Pianta fertilissima, di bella forma e vegetazione; frutto rotondo e un po' appiattito, color rosa e rosso dalla parte del sole. - *Matura in Giugno.*
27. - **Saunders.** — Pianta assai vigorosa e produttiva, frutto medio, di un bel colorito rosso-scuro. Polpa succosa alquanto acidula, e saporita. - *Matura ai primi di Luglio.*
28. - **Trionfo.** — Pianta robustissima e fertile. Unica varietà americana a polpa gialla. Frutto medio giallo aranciato, macchiato di rosso vermiglio; polpa gialla, soda, saporita e profumata.
Matura a fine Giugno.
29. - **Early-Elberta suprema.** — Pesca gialla, varietà più deliziosa fra quante si conoscano. Grandezza enorme, colorito giallo oro, talvolta soffuso di rosso fiammeggiante, qualità più fertile dell'Elberta, ha una forte pelle protettrice che ricopre una polpa carnosa profumata da un succo dolce più di qualsiasi altra pesca, per la sua qualità e bellezza acquista i maggiori prezzi del mercato, matura 10 giorni prima della vecchia Elberta, oggi è la prima pesca del mondo (Fig. 31).
Una pianta L. 4,75 cento L. 450,—
30. - **Alexander.** — Frutto medio, marmorizzato di rosso molto colorito verso il sole; polpa bianca, fine, zuccherina. - *Metà Luglio.* Prima qualità dei mercati.
31. - **Mayflower** (fior di maggio). — Grosso, rosso carminio brillante, polpa bianca, striata di rosso vicino alla buccia di eccellente qualità. - Matura 10-12 giorni prima dell'Amsden, ciò che conferisce un gran pregio a questa varietà anche per le piantagioni industriali.
Una pianta L. 4,50 cento L. 400,—
32. - **I. C. Hale.** — È considerata la più bella pesca oggi esistente. - Matura nella 2ª metà di Agosto. Buccia giallo-oro striata di rosso carminio, polpa gialla, nocciolo piccolo. Espicca in terreni freschi si possono avere frutti di oltre 600 gr. Pianta rustica di grande vigore poco attaccata dagli afidi. Resiste meravigliosamente ai trasporti per otto giorni. Importata dagli Stati Uniti d'America da pochi anni, si è dimostrata adattissima al clima ed al terreno nostri dove raggiunge produzioni da 30 a 70 Kg. per pianta.
Una pianta L. 5,— cento L. 475,—




Fig. 31 - Pesca Early-Elberta suprema

Peschi non innestati

Questi peschi provengono da semi raccolti sopra nuove varietà: i frutti sono grossi o medii, di colorito variabile e saporitissimi. Tali soggetti sono di una fertilità straordinaria e rusticissimi, ragione per cui vengono usati per la coltura in pieno vento.

Esemplari fortissimi cadauno L. 1,50 . . . al cento L. 140,—

(Per forte partita da convenirsi per corrispondenza).

Peschi Noci

Questa varietà di Peschi si distinguono per la loro pelle liscia e lucidissima. Esse differiscono da tutte le altre a buccia lanuginosa. Sono piante rusticissime e danno abbondante e ricercato prodotto.

*33. - **Alberges.** — Albero vigoroso e assai fertile. Frutto grosso, alquanto allungato, giallo, coperto di rosso cremisi; polpa gialla, fine, succosa, aromatica e di sapore squisito.

Matura in Luglio.

*34. - **Lord Apier.** — Albero vigoroso e fertilissimo. Frutto medio, giallo-verdognolo, colorito di

rosso scuro dalla parte del sole; polpa bianca, succosa, acidula, zuccherata di prima qualità. - *Matura a fine Luglio.*

*35. - **Regina Vittoria.** — Frutto medio, rosso violaceo; polpa bianca, succosa alquanto acidula, molto saporita e di prima qualità.

Matura in Agosto.

Peschi poco conosciuti

*36. - **Baltet.** — Frutto grossissimo, leggermente appuntato, di color verde rosato e più colorito dalla parte del sole; polpa bianca, fine, succosa, compatta, molto saporita. Pianta rusticissima di costante fertilità.

Matura in Settembre.

*37. - **Early Rivens** (Pesco noce). — Albero vigoroso e molto produttivo, frutto abbastanza grosso, di un bel colore violetto.

Matura prima delle altre varietà di peschi noci, cioè ai primi di Luglio.

*38. - **Eduard André.** — Pianta vigorosa e fertile. Frutto di forma regolare, color porpora; polpa crema, macchiata di rosa, profumata e molto zuccherata.

Matura in Giugno.

*39. - **Emilio Zola.** — Frutto grosso di color rosa dilavato, rosseggiante all'insolazione, polpa bianca finissima, liquescente, zuccherata molto distinta, di prima qualità. Albero di bella vegetazione e molto produttivo.

Matura in Agosto.

40. - **Sneed** (Americano). — La più precoce di tutte le Pesche. Frutto medio, di bella forma, un po' allungato, tinto di rosso scuro; polpa tenera, bianco verdastra, succosa di gusto gradevole.

Matura qualche giorno prima della ben nota Amsden.

41. - **Le Vainqueur** (Americano). — Questa ultima varietà di Pesca Americana merita una speciale attenzione per le doti che la distinguono dalle altre. È una delle più precoci fin qui conosciute, non è aderente al nocciuolo, è estremamente produttiva e dà i suoi frutti ben coloriti e di buonissimo sapore.

Provincia di Ascoli Piceno, 7 Maggio 1927.

Ho ricevuto le piante e sono rimasto molto soddisfatto e specialmente dei Peri e dei Peschi. Il Dott. Rozzi, mio amico ha bisogno di un discreto numero di piante da frutto, gli ho dato il Vs. indirizzo mostrandogli le piante inviate a me; e senz'altro vedrete che si rivolgerà a Voi per l'ordinazione.

Mario Cenciari

Pino a Pinocchi

(*Pinus Pinea - Pins pignon*)

Questo grande albero preferisce i terreni argillo-silicei, profondi e freschi; prospera bene tanto in pianura che in collina, i suoi semi o pinocchi vengono adoperati nella preparazione di varie confetture, oppure consumati naturali ad uso commestibile; il legno viene adoperato per costruzioni navali.

Piante rimosse (sicuro attecchim.) da m.	3,70	a m.	4,—	cad. L.	120,—	cento L.	11.000,—
idem	3,—	3,50	75,—	7.200,—			
idem	3,—	3,50	65,—	6.300,—			
idem	2,50	3,—	55,—	5.000,—			
idem	2,—	2,50	35,—	3.400,—			
idem	1,75	2,—	22,—	2.100,—			
idem	1,50	1,70	20,—	1.900,—			
idem	1,25	1,40	16,—	1.550,—			
idem	1,—	1,25	11,—	1.050,—			
idem	0,70	0,95	7,50	700,—			

Ribes a grappoli

(*Ribes rubrum - Groseilliers à grappes*)

Il Ribes a grappoli è un piccolo arbusto il quale si adatta a tutti i terreni ed a qualunque esposizione (la meno preferita è quella esposta al sole). Produce dei piccoli grappoli a guisa della vite

vinifera, guarnita di chicchi rotondi più o meno grossi e di più colori, cioè: rossi, bianchi e neri, secondo la varietà.

Questi grappoli sono commestibili e si commerciano per uso di sciroppi che servono da bevanda rinfrescante e igienica durante l'estate.

Piante di pronta fruttificazione:

Cespugli forti di due o tre anni	cad. L. 3,—	cento L. 280,—
Cespugli di forza corrente	„ „ 2,—	„ „ 180,—
Piccole piantine	„ „ 1,50	„ „ 140,—
Piante forti da vivaio cespugli formati	„ „ 0,90	„ „ 80,—
Piante piccole da vivaio cespugli formati	„ „ 0,40	„ „ 30,—

1. - **Bianco d'Olanda.** — A frutto bianco.
2. - **Meraviglia della Girone.** — A frutto grosso rosso.
3. - **Nero di Napoli.**
4. - **Rosso comune.** — A frutto rosso.
5. - **Victoria.** — A frutto giallo.

Provincia di Perugia, 6 Agosto 1928.

Ricevetti a suo tempo le piante da frutto che a chiunque le ha vedute apparvero eccezionalmente belle e vigorose. Quanto all'attecchimento debbo dire di essere veramente soddisfatto poichè quasi tutti, nonostante la terribile siccità, presentano una bella vegetazione.

Cordialmente Vi ringrazio. Aff.mo

Mons. Riccardo Panfilì - Parroco

Ribes d'Inghilterra (Uva spina)

(*Ribes Uva crispa* - *Groseilliers épineux*)

Questa pianta differisce poco dal Ribes a grappoli. Il suo frutto rotondo, giallo con rigature bianche, è buono a mangiarsi quando è ancora acerbo. In Inghilterra, viene usato per fare certe confetture e viene mangiato poi maturo come le altre frutta. Con le piante si formano delle siepi difensive, essendo i suoi ramoscelli guarniti di acutissime spine.

Piante di pronta fruttificazione:

Cespugli a frutto bianco di due anni	cad. L. 3,50	cento L. 330,—
Cespugli a frutto bianco di un anno	„ „ 2,—	„ „ 180,—
Varietà bellissime frutto rosso grosso	„ „ 3,—	„ „ 280,—
Piante da vivaio cespugli formati	„ „ 1,20	„ „ 100,—
Piante da vivaio piccole piantine	„ „ 0,70	„ „ 50,—

Sorbi

(*Sorbus domestica* - *Cormiers*)

Albero rusticissimo da grande coltura e che cresce in qualunque terreno, ma preferisce il siliceo argilloso ed asciutto. I suoi frutti sono di forma rotonda disposti a ciocche di otto o dieci ciascuno e grossi quanto una piccola noce. Sono di sapore squisito e molto zuccherato. Per averli veramente buoni, bisogna mangiarli ben maturi.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - A frutto grosso.
cadauno L. 6,50 - dieci L. 60.
Piccole piante cad. L. 4,— - dieci L. 35. | <ol style="list-style-type: none"> 2. - A frutto piccolo (<i>Sorbus aucuparia</i>). — Giallo preferito dagli uccelli - cad. L. 6,— dieci L. 55
Piccole piante cad. L. 3,50 - dieci L. 30. |
|---|---|

Susini

(*Prunus domestica* - *Pruniers*)

Il Susino è un albero fruttifero che si adatta in tutti i terreni ed a tutte le esposizioni. È rusticissimo e al tempo stesso molto remunerativo. Il suo frutto commerciabile si adatta per il servizio della tavola. Molte varietà vengono impiegate per la confezione delle Susine secche e da conserve, formando la base di un'industria assai prospera.

Innesti di tre anni fortissimi per viali	cadauno L. 5,—	cento L. 490,—
Innesti di due anni fortissimi coronati - 1 ^a scelta	„ „ 4,50	„ „ 425,—
Innesti di due anni forti coronati - 2 ^a scelta	„ „ 3,75	„ „ 350,—
Innesti di un anno forti per alto fusto - 1 ^a scelta	„ „ 3,—	„ „ 275,—
Innesti di un anno forza corrente - 2 ^a scelta	„ „ 2,—	„ „ 190,—

1. - **Agen.** — Albero robustissimo e fertile. Frutto grosso sferico, violetto scuro; polpa verdastria staccantesi dal nocciuolo. Molto zuccherina e profumata. - *Matura a metà Luglio.*
2. - **Anna Spath.** — Frutto grosso ovale, di un bel colore bleu scuro; polpa soda, compatta, dolce, delicata e molto buona. Albero vigoroso e fertilissimo. - *Matura a fine Agosto.*
3. - **Pesche Hative.** — Albero vigorosissimo di media fertilità. Frutto grossissimo, il più grosso che si conosca fra le Susine. Buccia rossastra, colorita alla base e dalla parte del sole, polpa giallognola, leggermente acidula e molto distinta. Staccasi dal nocciuolo. *Matura a Luglio.*




Fig. 32 - Susina Regina Claudia verde

4. - **Claudia Ambre.** — Albero vigoroso e fertile. Frutto medio violetto scuro; polpa verdastria; succosa, alquanto acidula di sapore gradevole. Staccasi dal nocciuolo. *Matura in Agosto.*
5. - **Claudia Regina.** — Albero di media vigoria e fertilissimo. Frutto tondo, verde, coperto di pruina; polpa verde giallognola, succulenta, molto zuccherata e ricercatissima per conserva. Staccasi dal nocciuolo. (Fig. 32). *Matura ai primi di Agosto.*
6. - **Claudia Violetta.** — Albero vigoroso di buona fertilità. Frutto grosso, rosso nerastro, polpa soda succulenta, assai saporita. Staccasi dal nocciuolo. *Matura da Agosto a Settembre.*
7. - **Claudia Verde.** — Grosso sferico, buccia verde grigio, polpa verde giallastro zuccherina. *Matura in Agosto.*
8. - **Coscia di Dama.** — Albero fertilissimo di bel portamento. Frutto ovoidale allungato di un bel giallo dorato; polpa gialla finissima, delicata, liquescente, molto zuccherina e aromatica. Staccasi dal nocciuolo.

9. - **Gocciola d'Oro.** — Albero molto rustico e adatto per la grande coltura, assai fertile. Frutto tondo, giallo trasparente; polpa soda, croccante e molto gustosa. Staccasi dal nocciuolo. - *Matura in Luglio.*
10. - **Gran Duc.** — Frutto grosso quasi rotondo, di un colore violetto scuro, polpa soda, croccante, zuccherina, assai adatta per conserva ed è preferita per la tavola. *Matura in Settembre.*

11. - **Jaune Hative di Catalogna.** — Albero vigorosissimo e molto fertile. Frutto medio, giallo, trasparente, tendente al rosa; polpa biancastra, alquanto acidula e molto zuccherata. *Matura in Giugno.*

12. - **Quetsche d'Italia.** — Albero vigorosissimo e fertile. Frutto medio, violaceo; polpa scura liquescente, acidula e molto buona per essiccare. *Matura in Agosto.*

13. - **Regina Claudia d'Oullins.** — Albero robustissimo, di portamento regolare e molto produttivo. Frutto grosso, giallo chiaro e tendente al rosa dalla parte del sole. Di prima qualità. Staccasi dal nocciuolo. *Matura in Luglio.*

14. - **Regina Matilde.** — Albero robusto di forma regolare per grande coltura. Frutto ovoidale nerastro, di media grossezza e molto buono per la tavola e per il commercio. *Matura in Luglio.*

15. - **Regina Vecchietti.** — Albero molto rustico, di grande fertilità. Frutto grosso, quasi rotondo; polpa soda, delicata, di eccellente sapore. *Matura in Agosto.*

16. - **Vagazza Zabeo.** — Albero di forte vegetazione, molto produttivo. Frutto grosso oblungo, rosso scuro, tendente al bleu; polpa gialla, zuccherata e molto profumata. *Matura da Agosto a Settembre.*



Fig. 33 - Susino Burbank coltivato in vaso

Susini Giapponesi

I Susini Giapponesi debbonsi ritenere migliori dei nostrali, sia per il loro abbondante e squisito prodotto, quanto per l'aspetto della pianta stessa, la quale è guarnita di un bel fogliame verde lucido e grande. Queste piante robustissime crescono in tutti i luoghi, anche freddi, dove i susini Europei morirebbero.

17. - **Botan.** — Varietà fertilissima. Frutto grosso, oblungo, giallognolo, dilavato di rosso, chiaro; polpa gialla, tinta di rosso, succosissima, di sapore squisito, molto profumato.

Matura in Luglio.

18. - **Burbank.** — Albero di eccezionale fertilità; portamento irregolare, rusticissimo. Frutto grosso, di un bel colore giallastro e rosseggiante dalla parte del sole, di squisito sapore e molto raccomandato per l'esportazione. (Fig. 33). - *Matura in Luglio.*

19. - **Chabot.** — Albero robustissimo e molto adatto per la grande coltura. È uno dei migliori Susini Giapponesi che raccomandiamo. Frutto grosso, ovoidale, alquanto appuntato, giallognolo, coperto di rosso e punteggiato di giallo verso la base; polpa gialla, soda, di sapore gradevolissimo. - *Matura a fine Agosto.*

20. - **Kelsey.** — Pregevole varietà a frutto grossissimo, formato a cuore, e che talvolta raggiunge il peso di 100 grammi. Pelle finissima, verdastra, punteggiata di carminio; polpa delicata, molto gustosa e di primissima qualità.

Matura in Settembre.

21. - **Satsuma** (frutto rosso). — Albero fertilissimo, di media vigoria, uno dei migliori Susini Giapponesi che si conosca. Frutto grosso, azzurro, polpa delicata e interamente rosso sanguigno, di rimarchevole sapore.

Matura in Settembre.

22. - **Abbaye d'Arton.** — Albero fertilissimo di superbo sviluppo. Frutto grosso, quasi tondo, violetto e rosseggiante alla cima, polpa gialla, consistente, buonissima, zuccherina, assomigliante alla Susina Agen reputata buonissima per essiccare.

23. - **Giant.** — Albero di bella vegetazione e di abbondante prodotto. Frutto grossissimo, oblungo, di un bel colorito rosso brillante, polpa soda, saporita, molto gustosa e profumata. Staccasi dal nocciuolo.

24. - **Spendor** (Giappone). — Albero vigorosissimo e di eccezionale fertilità. Frutto rosato e macchiato di salmoneo. Polpa gialla, soda, succosa, zuccherata, aromatica, e di sapore eccellente; molto adatta per l'esportazione e per il servizio di tavola. Staccasi dal nocciuolo.

OFFERTA SPECIALE


Giovani piante da frutto selvatiche porta innesto di un anno a due d'età

Grande produzione per Orticoltori e Vivaisti

Albicocco selvatico, età da un anno a due	Cento L. 40,—	Mille L. 360,—
Ciliegio di Santa Lucia, età di un anno mm. 5-7	„ „ 20,—	„ „ 160,—
Ciliegio di Santa Lucia, età di un anno mm. 7-10	„ „ 29,—	„ „ 280,—
Cotogno comune diam. del coll. mm. 4-6 da talea	„ „ 25,—	„ „ 240,—
Cotogno comune mm. 4-6 dal colletto da talea	„ „ 18,—	„ „ 170,—
Cotogno comune mm. 6-10 dal colletto da talea	„ „ 29,—	„ „ 280,—
Melo selvatico trapianti dal colletto mm. 3-5	„ „ 8,—	„ „ 65,—
Melo selvatico trapianti dal colletto mm. 5-7	„ „ 12,50	„ „ 115,—
Melo selvatico trapianti dal colletto mm. 7-9	„ „ 16,50	„ „ 154,—
Noce comune usasi porta innesto dei noci, mm. dal coll. 6-10	„ „ 60,—	„ „ 500,—
Pero selvatico trapianti dal colletto mm. 3-4	„ „ 10,—	„ „ 95,—
Pero selvatico trapianti dal colletto mm. 4-6	„ „ 18,—	„ „ 170,—
Pero selvatico trapianti dal colletto mm. 6-8	„ „ 26,—	„ „ 250,—
Pesco selvatico dal colletto mm. 6-10	„ „ 30,—	„ „ 280,—
Pesco selvatico soggetti alti m. 1 a m. 1,25	„ „ 60,—	„ „ 550,—
Susino selvatico mm. dal colletto 3-4	„ „ 11,—	„ „ 90,—
Susino selvatico mm. dal colletto 4-6	„ „ 13,—	„ „ 125,—
Susino selvatico mm. dal colletto 6-10	„ „ 16,—	„ „ 150,—


VITI PER UVA DA TAVOLA

innestate su piede americano




Meraviglia di Malaga

Alicante Bianco - Albana
Aleatico - Alfonso XII
Angiola
Cornichon Noir
(galletta)
Cornichon blanc
(galletta)
Chasselas
(Napoleone Bonaparte)
Catalanesca
Lacryma Christi
Moscato d'Amburgo
Meraviglia di Malaga
Moscata nera e bianca
precocissima
Duraca
Salamanna
(Moscato d'Alessandria)



Chasselas Napoleone



Salamanna (Moscato d'Alessandria)

Provincia di Perugia, 7 - 2 - 1923

Entusiasta delle loro magnifiche piante da frutto gentilmente speditemi, mi affretto a fare una nuova ordinazione . . .

Nella fiducia di essere servito come nel passato.

Sacer. Alfredo Gentili

Provincia di Perugia, 23 - 4 - 1926

Rimetto a cotesta Spett. Ditta uno cheque della Banca Commerciale Italiana di L. . . . quale saldo della merce da voi speditami; merce che è stata di mia vera soddisfazione.

Geom. A. Agostinelli

VARIETÀ PRINCIPALI DI VITIGNI

UVE DA VINO INNESTATE SU PIEDE AMERICANO

Grande disponibilità

► Importantissimo a leggere ◀

Ai lettori del presente catalogo, i quali avessero in animo di eseguire impianti di viti innestate su piedi Americani o su Europei, Uve da mensa o da vino rendiamo noto che il nostro Stabilimento ha un gabinetto per analisi chimiche ed è in grado di eseguire ricerche analitiche dirette ad accertare il contenuto in calcare dei diversi terreni affine di poter suggerire, nei singoli casi, le varietà dei piedi (o porta-innesti) che ad essi si possono adattare. - Coloro che volessero profittare di questa offerta dovranno inviarci un campione del terreno da 5 a 10 grammi (non più) tolto a 30-40 centimetri sotto al livello del terreno destinato all'impianto, accompagnato dall'importo dell'operazione in L. 15. - Qualora essi si rendessero acquirenti dei nostri prodotti, il versamento da essi fatto sarà loro accreditato sull'importo delle commissioni.

Avarengo. — Vitigno nero, robusto, molto diffuso nei circondari del Piemonte, buono per vino da pasto leggero e di finezza gradevole. Ottima uva da tavola per la bellezza e bontà dell'acino. Preferisce i terreni asciutti e ben esposti.

Barbera. — Varietà di uva nera di primo merito per vini. Di maturazione media. Il vitigno è molto vigoroso e vegeta molto bene nei terreni collinosi, argillosi e profondi. Forte e di precoce attività. Il vino è serbevole, alcoolico, ricco di corpo e di colore.

Bonarda. — Varietà di uva nera da vino. Di maturazione media. Il vino è ottimo, discretamente alcoolico assai ricercato.

Brunetta. — Vitigno nero, molto rustico di grande fertilità coltivato maggiormente nel Piemonte.

Canaiolo nero. (*Canaiola, Uva fosca, Calabrese, Tindilloro*). — Varietà di uva nera da vino. Nella fabbricazione del Chianti si associa al Sangiovetto, alla Malsavia ed al Trebbiano. Il vitigno è resistente all'Oidium; predilige l'esposizione a levante ed i terreni argillo calcarei. L'uva matura nella prima decade di ottobre ed il vino che se ne ottiene, ha molto colore e molto corpo.

Chasselas dorato. — Varietà di uva bianca di primo merito per tavola. Maturazione precoce. Si conserva a lungo anche d'inverno ed ha sapore gradevolmente zuccherino, senza essere troppo ricca di zucchero. Il vitigno si adatta facilmente in tutti i terreni; preferisce però quelli pingui e freschi. Ha fioritura tardiva, allegazione facile, produzione abbondante e costante.

Croetto. (*Lambrusco* nei circondari di Alessandria, Acqui, nelle provincie di Pavia, Toscana e Umbria; *Moretto* nei circondari di Voghera e Canelli; *Babino e Croetto* nell'Astigiano; *Pezzè* in Lombardia). — Varietà di uva nera da vino. Di maturazione media. Vitigno di tardivo germogliamento e di sicura ed abbondante fruttificazione. Il vino è ben colorito, ricco di acidità e di discreta conservabilità.

Dolcetto. (*Brignona, Dolcino, Dolcino, Cassalo, Corbeau*). — Varietà di uva nera da vino, di precoce ed abbondante produttività. Consigliabile nei luoghi elevati dove le uve tardive non maturano; preferisce i terreni sciolti ma si adatta con estrema facilità anche ai terreni compatti ed i migliori prodotti si ottengono nei terreni calcarei. Il vino è di tipo comune da pasto, ricco di colore e di gradevole sapore. Curata la vinificazione e l'invecchiamento, riesce ottimo vino fino, se prodotto in terreni calcarei.

Doux d'Henry. — Ottima varietà di uva da vino apprezzatissima anche per la mensa. Uva nera di lunghissima conservazione. Di maturazione media.

Erbaluce bianca. — Vitigno Piemontese di media feracità, ma di allegazione sicura e completa. Richiede esposizioni arieggianti, calde e resiste alle brinate. Matura nella seconda epoca. Terreno calcareo e argilloso. Richiede potatura media o corta. L'uva si conserva a lungo, e si impiega anche per uva da tavola, ma ordinariamente si fanno ottimi vini santi che si conservano a lungo, di colore paglierino, morbidi, non troppo dolci né alcoolici. Ottima è pure per farne vini bianchi secchi di primissimo merito.

Fresia. (*Spannina, Monfrina, Spanna monferrina, Fresior, Fresia, Freisa*). — Varietà di uva di primo merito. Maturazione tardiva. Il vitigno è rustico e fertile, dà un raccolto abbondante ed ha buona resistenza alle malattie crittogamiche. Il vino è colorito, ricco di tannino, di buona conservazione, di lenta maturazione.

Luglienga. — Uva bianca di primo merito per la tavola. Matura precocemente. Vitigno molto diffuso.

VITI UVE DA VINO DA PIEDE FRANCO

per le Provincie Marche e Umbria non Filosserate

Barbera.

Cornacchione Marchegiano.

Cornacchione Toscano.

Fresia (fragola).

Malvasia bianca.

Malvasia della Basilicata.

Montepulciano.

Sangiovetto.

Nebio di Piemonte e Nostrale

(per ordinazioni indicare le varietà).

Trebbiano Toscano e Umbro.

Trebbianello.

Moscato di Alessandria. (*Salamanna, Zibibbo*). — Uva bianca di primo merito per tavola. Maturazione tardiva. Vitigno estesamente coltivato in tutta l'Italia meridionale e la Sicilia. L'uva da tavola è adatta per l'esportazione (*Moscattellone*). Il vitigno preferisce terreni asciutti bene esposti.

Moscato bianco. — Uva bianca da tavola e da vino. Maturazione precoce. Il vitigno si coltiva prevalentemente nell'Astigiano. Il vino è il famoso moscato d'Asti, vigoroso competitore dello Champagne, di vecchia nomea. Il vitigno è di precoce germogliazione e di costante produttività; soffre poco le gelate tardive e teme l'eccessiva umidità del terreno.

Montepulciano. — Tutti conoscono questa popolare uva che produce molto.

Nebioło di Piemonte. (*Barberino, Marchesana, Melassa, Pirotener, Chiavensca, Spanna*). — Uva nera di primo merito per vino. Maturazione tardiva. Vitigno coltivato sin da tempi antichi in Piemonte. L'uva dà i famosi vini di Barolo o di Barbaresco (Bassa Langa) tanto apprezzati e ricercati all'estero ed in Italia e considerati come i migliori fra i « vini d'arresto » italiani. Anche i rinomati vini del Noverese *Gattinara, Ghemme, Lessona*, ecc., sono prodotti con l'uva di Nebioło. Il vitigno preferisce luoghi non molto freddi, ha germogliamento precoce e prospera in terreni calcarei.



Fig. 37 - Riesling Italiano

Pinoi nero. — Uva bianca da tavola. Maturazione tardiva. Vitigno originario della Borgogna, molto resistente alle malattie crittogamiche; preferisce terreni calcareo-silicei; ha sicura fruttificazione. Vino eccellente di bel colore; con la torchiatura dell'uva si ottiene molto incolore, che dà vino bianco adattissimo per spumanti tipo Champagne, e perciò molto richiesto dagli industriali.

Pizzutello bianco. — Uva bianca da tavola. Maturazione tardiva. Vitigno diffuso di germogliamento precoce; ama l'esposizione a mezzogiorno ed i terreni profondi e secchi. L'uva è di discreta conservabilità (*si conserva anche in alcool*). L'acino è allungato, di forma caratteristica.

Piassa. — Uva nera da tavola adatta per l'esportazione e di lunghissima conservazione. Vitigno pure adatto per la vinificazione, vino un po' grossolano.

Prosecco bianco. — Varietà di uva bianca da vino. Germogliamento prestissimo; maturazione tardiva. Il vitigno ama il terreno calcareo-argilloso, ha vegetazione robusta e produzione abbondante. Il vino è eccellente. Il Prosecco è vitigno che meriterebbe di essere più diffuso.

Raboso Veronese. — Uva nera da vino. Matura a metà Ottobre. Vitigno assai diffuso in pianura nel *Trevigiano, Friuli e nel Polesine*, ove è molto reputato. Vino alcoolico, di pronto consumo, gradevole.

Riesling Italiano. — Varietà di uva bianca di primo merito per vino. Maturazione media. Il vitigno si adatta nei terreni leggeri e fertili ed anche nei terreni argillosi. Il suo prodotto abbondante è molto apprezzato nel Veneto. Il vino è ottimo per la ricchezza alcoolica e per la sapidità. (Fig. 37).

Riesling Italiano. — Tutti conoscono questa popolare uva che produce molto.

Sangiovetto grosso. (*Brunello, Calabrese, Morellino, Pignolo, Montepulciano, Prugnolo*). — Varietà di uva nera da vino. Matura nel Settembre. Vitigno resistente alla crittogama (*Oidium*) di germogliamento precoce. Preferisce le esposizioni a levante ed a mezzogiorno. Dà splendidi prodotti nei terreni argillo-calcarei ed anche calcareo-argillosi. Fruttificazione abbondante. Vino ottimo e serbevole.

Trebbiano Toscano e Umbro. — Varietà di uva bianca da vino. Maturazione media. Vitigno di vegetazione robusta, resistente all'*Oidium*, alla *Peronospora* ed alla muffa dell'uva. Germogliamento tardivo. Sicura ed abbondante fruttificazione. Il vino è ottimo e l'uva si adopera molto nella fabbricazione del vino tipo *Canaiolo*. (Sangiovetto, Canaiolo e Trebbiano, in sostituzione della Malvasia, troppo soggetta alle malattie crittogamiche).

Zibibbo bianco e Zibibbo nero. — Uva grappoli grossi, acini oblungi, gusto semplice, ottimi da serbo e di maturazione tardiva. Varietà migliore da tavola per la bontà e bellezza, polpa croccante di lunga conservazione.

Grignolino. — Vino poco colorito, assai gustoso non conviene invecchiarlo.

B A R B A T E L L E												
Viti uve da vino L. Viti uve da tavola „	Innesti su Riparia X Rupestcis 101 ¹⁴		Innesti su Riparia Berlandieri 429 A		Innesti su Riparia X Rupestcis 3309		Innesti su Riparia du Lot.		Innesti su Riparia Gloire		Di piede franco (non innestate)	
	il Cento	il Mille	il Cento	il Mille	il Cento	il Mille	il Cento	il Mille	il Cento	il Mille	il Cento	il Mille
	160	1550	160	1550	160	1550	150	1450	140	1355	60	550
	—	—	230	—	220	—	230	—	200	—	—	—

A piantamento eseguito delle viti, è assolutamente indispensabile ricoprire comp'etamente la barbatella con un cumuletto di terra fina e friabile che dovrà sorpassare di cm. 4 o 5 la sommità del tralcetto potato, ed essere mantenuto costantemente smosso.

PORTA INNESTI

Barbatelle selvatiche

Berlandieri × Riparia 420 A: soggetto di 1^a scelta. — Vitigno oltremodo vigoroso, di primo ordine per l'Italia, sopporta fino a 60-70 per cento di calcare, riesce molto bene in tutti i terreni.

Riparia × Rupestris 101 14. — Qualità robustissima, vive molto bene nei terreni calcari fino a 60-70 per cento.

Riparia × Rupestris 3309. — Varietà robustissima, vive molto bene nei terreni calcarei e secchi fino al 35-40 per cento.

Rupestris du Lot. — Vitigno resistente al 28-35 per cento di calcare. Varietà di grande vigoria; le sue radici sono grosse e penetrano profondamente, ottimo porta innesti.

Riparia gloire de Montpellier. — Vitigno resistentissimo alla fillossera, preferisce terreni freschi e fertili non più di 15-20 per cento di calcare.

Talee da impianto

Berlandieri × Riparia 420 A. — Talci lunghi metri 1,10 - resiste fino a 60-70 di calce.

Berlandieri × Riparia 420 A. — Talci lunghi metri 0,60 - idem.

Riparia × Rupestris 3306. — Talci lunghi metri 1,10 - resiste fino a 60-65 di calce.

Riparia × Rupestris 3306. — Talci lunghi metri 0,60 - idem.

Riparia × Rupestris 3306. — Talci lunghi metri 0,45 - idem.

Riparia × Rupestris 3309. — Talci lunghi metri 1,10 - resiste fino a 35-40 di calce.

Riparia × Rupestris 3309. — Talci lunghi metri 0,60 - idem.

Rupestris du Lot. — Talci lunghi metri 1,10 - resiste fino a 28-35 di calce.

Rupestris du Lot. — Talci lunghi metri 0,60 - idem.

Prezzi da convenire per corrispondenza.

Vendiamo anche piccole quantità ai prezzi medesimi

Offriamo (a nostra scelta) 10 Viti di uve da tavola su piede amer. per L.	18
" " 20 " " " "	35
" " 50 " " " "	85

PIANTE E RADICHE ALIMENTARI

Asparagi (Grande disponibilità)

(*Asparagus officinalis* - *Asperges*)

Gli Asparagi si coltivano in terreno asciutto, siliceo, argilloso e profondamente scassato, a preferenza esposto al mezzogiorno. Si ottiene soddisfacente prodotto, collocandoli a scacchi a 30 cm. di distanza l'uno dall'altro e ricoprendoli poi con dieci centimetri di terra ben concimata.

Radiche di un anno . . . cento L. 9,— . . . mille L. ²/₃ 80,—

Radiche di due anni . . . " " 12,— . . . " " 110,—

Varietà

1. - **Colossal de Connovers.** — Varietà produttiva a steli grossissimi; di bontà eccezionale.
2. - **Primaticcio d'Argenteuil.** — Varietà rimarchevole per la sua precocità e bontà di prodotto; molto ricercato sul mercato. (Fig. 38).
3. - **Violetto d'Olanda.** — Grossissimo e molto fertile; a squame corte e violacee, di eccellente sapore.

Carciofi

(*Cynara Scholymus* - *Artichauts*)

Pianta pregevole per la sua rusticità, adattandosi in tutti i terreni, purchè asciutti ed esposti a Mezzogiorno, ove si raccolgono i frutti ai primi giorni di Primavera. Si pianta in Autunno.

Varietà

1. - **Violetto di Provenza:** 10 L. 3,— 100 L. 25,—.
2. - **Nostrale Violetto extra precoce:** 10 L. 3,— 100 L. 25,—.




Fig. 38 - Primaticcio d'Argenteuil

Fragole (Grande disponibilità)

(*Fragaria vesca* - Fraisiere)

Le fragole si coltivano con esito soddisfacente in terreno ben concimato e profondamente dissodato. Procurandone la piantagione in Autunno, si ha il prodotto nel Maggio e Giugno successivo.

Varietà

1. - **Belle de Paris.** — Frutto grosso alquanto allungato, ben colorito. Maturazione tardiva.
2. - **Deutsche Kaiserin.** — Frutto grossissimo conico, rosso vivo. Polpa burrosa aromatica. Molto produttiva.
3. - **Docteur Morère.** — Frutto grosso di forma irregolare, alquanto panciuto, di sapore gradevolissimo e profumato. Precoce. (Fig. 39).
4. - **Marguerite.** — Frutto medio appuntato di un bel colore rosso vivo, polpa finissima, di sapore squisito. Di precoce maturazione.



Fig. 39 - Fragola Docteur Morère

A frutto grosso . . . dieci L. 2,50 cento L. 20 mille L. 160.
 Riproduttivo . . . " " 3,— " " 25.
 Delle quattro stagioni " " 3,— " " 25.

Giovani piante da seme per Siepi, per Vivai e per Imboschimento

Età anni	PREZZO	
	al cento	al mille
1	20,—	180
2	8,50	80
2	18,—	175
1	14,—	135
2	30,—	280
2	22,—	200
1	25,—	240
2	32,—	300
2	45,—	400
1	18,—	165
2	30,—	280
1	6,—	50
—	—	—
1	10,—	90
1	30,—	290
3	260,—	2500
2	20,—	180
2	18,—	160
2	55,—	500
1	7,—	65
1	10,—	90
2	20,—	170
1	16,—	150
2	20,—	180
1	9,—	80
1	7,—	65
—	—	—
1	24,—	235
1	14,—	130
1	60,—	555

Acacia Julibrissin (*Gaggia arborea*) (Spinosa, vedi Robinia)
Acer campestre (*Oppio*) alte m. 0,60 a 1,10
Acer Negundo (*Acer bianco*) alte m. 1 a m. 1,40
Alnus glutinosa (*Ontano*)
Buxus sempervirens (*Bosso comune*) di 1^a scelta con piccola zollina, di un anno piccole piantine L. 20 al cento, 2^a scelta L. 13 al cento
Buxus frutescens (*Bosso nano - Pumila*) con zollina di terra per formare delle magnifiche bordure nelle aiuole
Castanea vesca (*Castagno comune*)
Castanea vesca (*Castagno comune*)
Cydonia communis (*Cotogno porta innesti*) bouture
Cydonia communis (*Cotogno porta innesti*) bouture
Corylus Avellana (*Nocciuolo*)
Crataegus Oxyacantha (*Spino bianco*) per siepe alto cm. 30 a 80
Gelsetti (*Morus alba*) (Vedi a pagina 10)
Gleditschia triacanthos (*Spino di Cristo*) cm. 30-60
Laurus nobilis (*Alloro*) per formare siepi
Ligustrum Sinense (*Ligustro della Cina*) per formare siepi basse ben folte ce-
 spugli ramificati (di due anni esauriti)
Ligustrum Japonicum (*Ligustro del Giappone*) di 1^a scelta
Ligustrum Californicum (*Ovalifolia*) di 1^a scelta
Ligustrum Californicum (*Bauture*) di 1^a scelta
Paliurus aculeatus (*Marruca*) per siepi (*Spino cappelletto Unghie di Gatto*)
Paliurus Canadensis
Paliurus Canadensis
Quercus Ilex (*Leccio*) Elcio di 2 anni L. 22 il cento, al mille L. 210
Quercus Robur (*Quercia comune o Rovere*)
Robinia pseudo-Acacia (*Acacia comune*) 1^a scelta da cent. 50 a 80
Robinia pseudo-Acacia (*Acacia comune*) 2^a scelta da cent. 40 a 50
Spino bianco (vedi *Crataegus Oxyacantha*)
Susino selvatico (*Prunus Myrabolana*) Porta innesto, per susini, albicocchi,
 peschi e mandorli
Ulmus campestris (*Olmo comune*) 1^a scelta alto cent. 60 a m. 1
Viburnum Tinus (*Lentaggine*)

GRANDI ALBERI FORESTALI E D'ORNAMENTO per allineamento di viali e strade e per imboschimento di PARCHI e GIARDINI





Fig. 40 - Acer Negundo a foglie variegato

Acacia Julibrissim (*Gaggia arborea*). Si copre di numerosi fiori odorosi in Luglio in pinnocchie a guisa di fiocchi setacei. Albero di media grandezza, foglie grandi dipennate

Acer campestre (*Oppio per sostegno alle viti dal colletto cm. 10 a 12*) belle piante dritte

Acer campestre da et. c.z dal colletto 9-10

Acer Negundo innesti a foglie variegato alto fusto foglia mezza verde e mezza bianca. Albero di media grandezza (Fig. 40)

Acer Negundo o americano. Pianta per formare viali, di grande effetto, preferisce luoghi alti e ventilati; vegeta bene in terreni silicei e freschi (Fig. 41)

Acer Negundo innesti mezzo fusto a cespuglio

Acer platanoides (*falso platano*) albero rusticissimo per grandi viali cm. 8-10 L. 5,50 al cento — L. 500 da cm. 10-12

Acer Virginicum Vieri laciniatum

Aesculus Hyppocastanum (*Castagno d'India*) alto m. 2,25 a 2,75 — cm. da 7-9 e da cm. 9-12. Pianta elegante per il suo maestoso portamento e per i suoi fiori bianchi e rossi doppi a spiga

Ailanthus (*Ailanto*) glandulosa (piccole piante per vivaio lire 30,— al cento al mille L. 275,—). Albero gigantesco, bel portamento, di rapido sviluppo, anche nei terreni più aridi, cresce all'altezza di 25 metri; ottima pianta ornamentale e ricercata per il prodotto del suo legname.

Forza corr.		Forza super.	
Cad. L.	Cento L.	Cad. L.	Cento L.
4,—	350	6,—	550
—	—	4,75	450
—	—	3,75	350
6,—	550	7,50	700
4,—	350	5,50	500
5,50	500	6,50	600
—	—	6,50	600
—	—	7,—	650
9,50	925	12,—	1150
3,—	275	4,50	400

Alnus glutinosa (Ontano). Pianta che si adatta per le rive dei fiumi e nei terreni paludosi

Betula alba (Betulla). Quest'albero raggiunge delle grandi dimensioni ed è di elegante portamento, ha scorza perfettamente bianca

Broussonetia papyrifera (Moro della China). Cresce bene in tutti i terreni, ed è molto resistente in quelli aridi. Ha portamento elegante, rotondo; ed è di bell'effetto per il suo fogliame verde cupo

Carpinus Betulus (Carpino). Pianta molto rustica che si adatta in tutti i terreni ed in tutte le forme. Con questi alberi si formano delle grandi siepi per ombra

Catalpa Bignonia (Catalpa comune) ricercatissima per viali, produce fiori odorosi, foglie ampie ed uniformi, terreni profondi e freschi da cm. 7-9 L. 5,50 cadauno; forze superiori

Forza corr.		Forza super.	
Cad. L.	Cento L.	Cad. L.	Cento L.
2,50	230	3,50	330
5,—	450	6,50	600
6,50	600	8,50	800
5,—	450	6,—	550
6,50	600	8,50	800



Fig. 41 - Acer Negundo



Fig. 42 - Viale di Robinia Bessoniana

Catalpa Bungei umbraculifera. Innesti

Celtis Australis (Spaccasassi) cm. 6-8 dal colletto. Si adatta ai terreni i più ribelli ed aridi, essendo esso fornito di radici tenacissime. Albero di magnifico ornamento

Cercis Siliquastrum (Albero di Giuda). Magnifico albero che serve per allineamento di viali, e guarnizioni nei grandi parchi, avendo il vantaggio di coprirsi di numerosissimi fiori rosso cerulei, nel Marzo e nell'Aprile

Fraxinus excelsior (Frassino). Bellissimo albero, ottimo per i viali, riesce bene nei terreni calcarei come in quelli freschi, molto ricercato per i terreni vicino al mare

Cytisus Laburnum (Maggio-ciondolo) da m. 1,25 a m. 1,50. Albero di media grandezza, ma di grande effetto; fiorisce nel Maggio, coprendosi di bellissimi fiori gialli, ed è perciò chiamato anche Pioggia d'oro

Idesia polycarpa

Liriodendron tulipifera. Albero di bell'effetto che raggiunge grandi dimensioni

Liquidambar styraciflua. Albero elegante che ama terreni freschi e cresce molto bene in posizioni calde

6,50	600	9,—	—
—	—	6,—	575
5,50	500	7,50	700
7,—	650	8,50	875
3,50	300	—	—
—	—	—	—
6,—	—	8,—	—
5,—	—	8,—	—

Melia Azedarach. Pianta di magnifico effetto; elegante albero di rigogliosa vegetazione

Melia Azedarach (*Albero dei paternostri*)

Morus alba (*Pendula*). Vedi a pag. 10

Paulownia imperialis da m. 2 a 2,50 cad. L. 4,50 cento L. 400. Albero maestoso, di rapido sviluppo, a foglie grandissime e che produce dei magnifici fiori a mazzo di color celeste. Cresce in tutte le posizioni purché in terreni profondi e freschi

Platanus orientalis e occidentalis (*Platano comune*). Uno dei più grandi alberi da viali a portamento gigantesco, e che si adatta in tutti i terreni ed a qualunque esposizione (Sviluppa maggiormente nei terreni umidi) Dal [colletto da cm. 12 a cm. 14 cadauna L. 6,50 al cento L. 600.— da cm. 3 a cm. 4

Forza corr.		Forza super.	
Cad. L.	Cento L.	Cad. L.	Cento L.
7,—	650	8,—	760
—	—	—	—
—	—	—	—
5,50	500	8,—	750
1,50	120	3,—	250
4,—	350	5,—	450



Fig. 43 - Robinia a parasole



Fig. 44 - Tilia argentea

Populus alba (*Albero Gattice*)

Populus Canadensis (*Pioppo del Canada*).

da metri 1,25 a 1,50	al cento L.	20,—	al mille L.	190,—
" " 1,60 a 1,75	" "	35,—	" "	340,—
" " 1,75 a 2,20	" "	60,—	" "	590,—
" " 2,20 a 3,—	" "	70,—	" "	690,—
" " 3,— a 4,—	" "	150,—	" "	1400,—
" " 4,— a 5,—	" "	350,—	" "	3200,—

È questo l'albero che oggi si diffonde in quantità ragguardevole poiché viene adottato a provvedere alla deficienza della materia prima necessaria alla produzione della carta; per il suo bel portamento e per il suo rapido sviluppo viene raccomandato per imboschimenti e per viali ombreggiati

Populus Italica pyramidalis (*Populus fastigiata*) (*Pioppo comune*) da m. 1,50 a m. 2 cadauna L. 1,50 cento L. 100. Bellissimo albero a portamento piramidale che raggiunge talvolta l'altezza di 30 metri; molto usato per i grandi viali e pubblici passeggi e grandi viali di fattorie . . .

Quercus Robur (*Quercia comune*). Rovere. Albero di grande utilità come prodotto e come legname

Quercus rubra (*Americana o foglie rosse*) d'America

—	—	—	—
—	—	—	—
2,50	225	3,50	330
3,50	325	4,50	425
—	—	6,50	600

	Forza corr.		Forza super.	
	Cad. L.	Cento L.	Cad. L.	Cento L.
Robinia (Acacia) Bessoniana. Pianta bellissima di elegante portamento a rami provvisti di spine forma una larga testa compatta, arrotondata da riuscire un'albero assai distinto per viali, anche isolata. (Fig. 42). Innesti m. 2-3 cm. 7-9 Più forti da cm. 9-12 dal colletto	—	—	6,—	575
	—	—	7,—	675
Robinia (Acacia) hispida rosea. Grazioso alberetto di grande ornamento, fiori in forma di grappoli, di un bel colore rosa; i suoi rami coperti di piccoli peli rossi, lo rendono di un bellissimo effetto Cm. 8-10 dal colletto	—	—	5,50	500
	—	—	7,50	725
Robinia (Acacia) monophylla cm. 7-9 a 9-11. Distinta varietà senza spine, di un bel portamento, a foglie grandi, isolate. Nel maggio si copre di fiori bianchi odorosi	6,—	575	6,50	625
Robinia (Acacia) mitis (umbraculifera). Innesti a m. 2,30	—	—	8,—	785
Robinia (Acacia) Neo Mexicana, innesti di un anno forti. Albero di grande vigoria, bel portamento, fiori grandi rosso-vivo. In grappoli relativamente corti	5,—	475	7,—	685
Robinia (Acacia) - Pseudo Acacia (Acacia spinosa). Alberi popolari forestali, di crescita rapida in tutti i terreni	3,50	325	4,50	400
Robinia (Acacia) pyramidalis. Innesti da m. 3 in su. Grande albero a forma di cipresso; bel fogliame	4,50	425	5,50	525
Robinia (Acacia) semperflorens. Innesti di un anno forti. Comincia in Aprile a coprirsi di fiori bianchi odorosi e continua fino all'autunno; le api sono ghiotte e chi possiede alveari dovrebbe loro procurare tale alimento	5,50	500	6,50	650
Robinia (Acacia) umbraculifera (Inermis, globosa) (acacia ombrella) da cm. 5-7 dal colletto cadauno L. 3,75 cento L. 350	5,—	475	7,50	700
Robinia a parasole. Bellissimo albero, chioma rotonda compatta, raccomandato per viali (Fig. 43)	6,—	550	7,50	700
Salisburia adianthifolia (Ginko Biloba)	—	—	12,—	1150
Salix Babylonica (Salice piangente). Questa pianta è indicata vicino all'acqua, sui laghi, cascate, ecc., come pure si adatta alle pompe funebri	4,—	380	5,50	500
Sophora Japonica (assomiglia alla Robinia). Grazioso albero molto ricercato nei terreni asciutti, per viali isolati; originaria della China e del Giappone, foglie di un bel verde lucido, con riflessi azzurrognoli. Fiorisce in Agosto-Settembre fiori bianchi giallastri	5,—	475	7,50	725
Sophora variegata, innestato su diverse altezze. (Vedi arboscelli a foglia caduca)	—	—	—	—
Sophora pendula. Innesti a m. 2,50. (Sophora piangente varietà adattissima per formare graziosi berceaux) (chioschi)	7,—	650	10,50	1000
Tamarix Gallica (o Tamarix Tamarigi) a cespuglio. Pianta molto indicata è resistente al vento di mare	1,50	140	3,—	280
Guidate alberetto bella chioma, cm. dal colletto 4-6 e da cm. 6-9	4,50	400	5,50	500
Tilia argentea (Tiglio americano). Il tilgio è l'albero più elegante per l'ornamento dei viali e giardini. Foglie larghissime cordiformi; produce fiori molto odorosi. Il suo legname è usato in commercio, preferisce terreni freschi e luoghi elevati. (Fig. 44) — cm. 5-7 dal colletto	—	—	5,—	475
cm. 7-9 dal colletto	—	—	9,—	875
„ 9-11 dal colletto	—	—	13,—	1200
„ 11-14 dal colletto extra forti	—	—	18,—	1700
Ulmus Americana d'innesto. Pianta apprezzatissima per viali e strade, portamento regolare, raggiunge grandi altezze, si adatta a qualsiasi terreno specialmente profondo e sopporta bene la potatura	3,50	340	—	—
cm. 5-7 dal colletto	—	—	4,70	460
„ 7-9 dal colletto	—	—	6,—	575
„ 9-11 dal colletto	—	—	7,50	725
„ 11-13 dal colletto	—	—	12,—	1100
„ 13-16 dal colletto	—	—	—	—
Ulmus campestris (Olmo comune) (Pianta d'utilità) alte da m. 2 a m. 3	3,50	325	—	—
da m. 3 a m. 4	—	—	5,—	490
Ulmus montana pyramidalis	—	—	8,—	750
Virgilia lutea. Bellissimo albero, non comune, del poeta Virgilio; si distingue per i suoi immensi grappoli di fiori bianchi; mese Giugno e Luglio	5,50	510	6,50	625

ARBOSCELLI ED ARBUSTI ORNAMENTALI E DA FIORE

a foglia caduca da pien'aria per formazione di Parchi e Giardini

Questa serie di arbusti a foglia cadente è indispensabile per la formazione dei piccoli e grandi giardini e per l'imboschimento dei parchi ai quali questi Arbusti servono a rompere la monotonia del verde cupo dei sempreverdi, colla loro abbondante fioritura a colori diversi e con il loro fogliame variegato.



Fig. 45 - *Buddleia variabilis*

	PREZZO	
	Cad. L.	Dieci L.
Acer Negundo aurea marginata elegans d'innesto piccoli cespugli cad. L. 3,50 alla diecina L. 30 .	5,—	45,—
Acer Japonica . Polimorfum atropurpureum	5,50	50,—
Acer Negundo argenteo variegatum, innesti a basso fusto e cespuglio (bellissima pianta, foglie bianche e verdi)	5,—	45,—
Acer Negundo argenteo variegatum, alto e mezzo fusto, m. 1,50 palcat. innesto. Questi Aceri sono molto ornamentali per il loro fogliame bianco e verde e di magnifico contrasto col <i>Prunus Pissardi</i> a foglie rosse. (Fig. 40)	6,50	60,—
Berberis vulgaris fol. purp. foglia rossa pianta a cespuglio di magnifico ornamento	2,50	20,—
Berberis dulcis fol. purp. foglia rossa pianta a cespuglio di magnifico ornamento	2,50	20,—
Buddleia Lindleyana fiori a grappoli lilla arboscello di grande ornamento	2,50	20,—
Buddleia variabilis fiori a grappoli lilla arboscello di grande ornamento. Arbusto slanciato e a rami ricurvi di costante fioritura. Produce delle spighe di fiori violetti e bianchi. (Fig. 45)	2,50	20,—
	2,75	23,—
	3,50	32,50
Calycanthus floridus (<i>Pampadour</i>) (piccole piante cadauna L. 2,— dieci L. 18)	6,50	60,—
Calycanthus precox (<i>Pampadour da inverno</i>) (piccole piante „ L. 4,— dieci L. 35)	6,50	60,—
Calycanthus precox a fiore giallo (piccole piante L. 4,— dieci L. 35)	6,50	60,—
Grazioso arbusto che fiorisce prima di mettere le foglie, ed i suoi fiori emanano un profumo penetrante e delicato.		
Caryopteris mastacantha . Bellissimi fiori in lunghe spighe, lungo stelo, foglie di un cenere chiaro, fiorisce in Agosto-Settembre	3,—	28,—
Ceanothus Americana a fiore bianco. - Giugno-Ottobre	3,50	30,—
Ceanothus aura (<i>Gloire de Versailles</i>). - Giugno-Ottobre. Il più bello del genere. Produce dei graziosi fiori celesti	3,—	28,—
Cornus alba variegata. Bellissimo cesp. di cui il legno, color giallo è molto ornamentale	4,—	35,—
Crataegus pyracantha Lalandi . Bellissima pianta molto ricercata per il suo bell'ornamento	4,—	35,—
Cydonia Japonica a fiore rosso e bianco, passante al rosa	3,—	25,—
Deutzia crenata fl. pl. roseo. (Piccole piantine cadauna L. 1,50)	3,—	25,—
Deutzia crenata candidissima (piccole piante cadauna L. 1,50). Bellissima pianta a cespuglio, i fiori sono mazzi, fiorisce da Aprile a Settembre. (Fig. 46)	3,—	25,—
Deutzia crenata gracilis (piccole piantine cadauna L. 1,50)	4,—	35,—
Egdeworthia chrysantha	2,50	20,—
Fagus silvatica porpurea (<i>Faggio</i>). Bella pianta, le sue foglie porpuree contrastano piacevolmente con le verdure delle altre piante	4,50	40,—
Fagus silvatica pendula	5,50	50,—

Forsythia viridissima. Bellissimo cespuglio, presenta magnifica fioritura di color giallo, fiorisce prima delle foglie

Fagus silvatica tricolor. Varietà a foglie porpora oscuro bordate rosa e di rosso lacca

Gaggia (forti L. 5,— più forti L. 8,— cad.). Bella pianta, bel fogliame molto elegante, rami spinosi. Da Gennaio a Marzo, si copre di numerosissimi fiori di color giallo oro, delicato profumo, pianta ricercatissima, vuole essere riparata da forti freddi

Genista alba

Genista scoparia Andreana. Fiori gialli si adatta nelle scarpate (ricercate dalle api)

Hibiscus Syriacus (altea) albus fl. pleno

Hibiscus elegantissimo fl. pl. rosso .

Hibiscus elegantissimo fl. arg. varieg.

Hibiscus elegantissimo fl. pl. azzurro .

Hibiscus violaceus fl. pl. azzurro . .

Hibiscus di forza superiore, ciascuna pianta da L. 6 a L. 8. Questo arbusto rusticissimo si adatta a tutti i terreni e si presta a formare cespugli ed alberetti i quali sono di magnifico effetto per la loro forma e brillante fioritura. Da Maggio a tutto Settembre.

Hydrangea (Ortensia) Japonica arg. marg. (Fig. 47).

Hydrangea Japonica alba.

Hydrangea paniculata grandiflora.

Da L. 3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20-25 cad.

Lagestroemia Indica rosea, picc. piante

Lagestroemia Indica rosea, fortissimi

Lagestroemia Indica rosea, cespugliante

Lagestroemia Indica coerulea

(Piccole piante cad. L. 5)

Fra gli alberi questo arbusto è uno dei più forti e si presta benissimo alla forma ad alberetto; cresce fino a 3 e 4 metri, e nei giardini, figura benissimo anche isolato. Fiorisce da Giugno a tutto Settembre.

Magnolia obovata (Purpurea). Arbusto che arriva a circa 4 m. di altezza, in primavera presenta una meravigliosa fioritura di rosso porpora (piccole piante L. 8 - dieci L. 75)

Fig. 46 - Fiori di *Deutzia crenata*

Magnolia Soulangeana. Fiorisce in Maggio

Magnolia Halleana stellata. Grazioso arbusto, i fiori profumatissimi assomigliano al fiore della Gardenia, fiorisce in Marzo prima delle foglie

Magnolia Yulan. Alberello di stupendo effetto, fioritura prima delle foglie

Malus atrosanguinea

PREZZO	
Cad. L.	Dieci L.
2,50	20,—
6,—	55,—
3,50	30,—
4,—	35,—
4,—	35,—
3,—	25,—
3,—	25,—
4,50	40,—
4,50	40,—
3,—	25,—
12,—	110,—
13,50	130,—
15,—	140,—
15,—	140,—
10,—	85,—
10,50	100,—
18,—	170,—
12,50	120,—
4,50	40,—

Offriamo

N. 10	ARBUSTI DA FIORE a nostra scelta in	8 varietà etichettate a fioritura successiva	L. 22,—
» 25	»	» » 10 » » » » » » » »	» 48,—
» 50	»	» » 15 » » » » » » » »	» 90,—
» 100	»	» » 25 » » » » » » » »	» 200,—
» 10	»	delle migliori varietà a nostra scelta in	» 30,—
» 25	»	» » » » » » 10 » » » » » »	» 68,—
» 50	»	» » » » » » 15 » » » » » »	» 130,—

Philadelphus coronarius. Bellissimo fiore bianco crema profumato. (Maggio a tutto Giugno). (Piccoli cespugli L. 2,50).

Philadelphus grandiflorus. Fiori grandi enormi, profumati (Primavera)

Prunus Sinensis fiore pieno albo { Piccoli alberelli che danno ab- } Più forte L. 5,—
Prunus Sinensis fiore pieno rossa { bondante fioritura prima dello } „ „ „ 6,—
Prunus Sinensis fiore albo { spuntar delle foglie in primavera } „ „ „ 7,50

Rhus Cotinus (*Pianta della nebbia*) (Sommacco) magnifico arbusto chiamato comunemente Barba di Giobbe

Ribes speciosum atrosanguineum. Produce una quantità di fiori a grappoli, di color giallo salmone, ombreggiato di rosso



Fig. 47 - *Hydrangea japonica*

Spiraea prunifolia . . . { Arbustini molto decorativi anche per coltivare nei vasi,
Spiraea Reevesiana . . . { fioriscono in Maggio a tutto Settembre specialmente
Spiraea rotundifolia . . . { in luoghi freschi alquanto ombreggiati. Forza supe-
Spiraea Thunbergii . . . { riore cespugli ben formati da L. 4 a L. 7 - Piccoli ce-
Spiraea Van Houttei . . . { spugli cadauno L. 1,80 - dieci L. 17.

Le varietà: *prunifolia* e *Thunbergii* si prestano per cultura forzata (nelle serre).

Tamarix aestivalis (Tamarigi) (piccole piantine L. 1)

Tamarix Germanica vera (piccole piantine L. 1)

Tamarix Japonica plumosa (piccole piantine L. 1)

Queste tre qualità di *Tamarix* differiscono dalla *Tamarix gallica* poichè la loro fioritura ha principio nel Maggio fino a Ottobre. (Guidate ed alberetto L. 8).

Weigelia amabilis

Weigelia alba rosea. Arbusti di bell'effetto molto decorativi specialmente per formare gruppi isolati - si ricoprono di una quantità di fiori

Arctium Opulus (*Pallon di Maggio*) palla di neve. Pianta ricercatissima per la sua meravigliosa fioritura, in primavera assomigliano ai fiori delle ortenzie)

esemplari più forti

le piantine

PREZZO

Cad. L. Dieci L.

4,50 40,—

4,50 40,—

3,50 30,—

4,50 40,—

5,— 45,—

3,50 30,—

3,50 30,—

5,50 50,—

6,50 60,—

6,50 60,—

15,— 140,—

20,— 180,—

10,— 90,—

2,50 20,—

3,50 30,—

2,50 20,—

3,50 30,—

2,50 20,—

2,50 20,—

2,50 20,—

2,50 20,—

2,50 20,—

2,50 20,—

2,50 20,—

2,50 20,—

2,50 20,—

2,50 20,—


2,50 20,—

2,50 20,—

5,— 40,—

7,— 65,—

4,— 35,—



TIPO DI GIARDINO ALL'ITALIANA

1. Sfondo di Platani * 2. Filare Ligustre Japonica * 3. Siepe di Laurus cerasus * 4. Palloni di Buxus sempervirens (bosso comune).
 5. Piramidi di Laurus nobilis (alloro) * 6. Bordura di Buxus pumila nana (bosso nano) * 7. Pallone di Pittosperum Tobira.

Provincia di Perugia, Febbraio 1924.

Ho ricevute in buone condizioni le piante di Olmo americano che vi commisi e vi ringrazio. Accluso alla presente, vi rimetto l'assegno bancario di L. . . . , il di cui importo vorrete segnare a saldo della fattura N. 2286. - Favorite darmi notizie del ricevimento di quanto sopra; di nuovo vi ringrazio e vi saluto distintamente.

Dott. Zeffirino Guardabassi

Provincia di Trento, 30 Marzo 1927.


Ho ricevuto oggi le piante e Vi ringrazio della premura. Sono rimasto soddisfatto riguardo alla scelta delle piante e della maniera con la quale sono state imballate. In data di oggi Vi ho inviato a mezzo Assegno Bancario l'intero importo. - Siate pure sicuri che da oggi in avanti Vi affiderò sempre la fornitura delle piante.

Dott. Giuseppe Zorzi

ALBERI ED ARBUSTI SEMPREVERDI DA PIEN'ARIA

Tutte le piante a foglia persistente vogliono essere trapiantate nell'epoca in cui la vegetazione è in moto, e cioè al principio dell'autunno (Ottobre-Novembre) e in primavera (Marzo-Aprile). I Sempreverdi sono il primo elemento nella formazione dei piccoli e grandi Parchi e Giardini di tutti i sistemi; queste piante con il loro bel fogliame folto e verde, disposte con gusto, servono a dare ai luoghi ove si piantano

un aspetto pittoresco e bizzarro e a rendere meno triste la figura dei giardini e dei parchi in quella stagione in cui quasi tutti i vegetali sono privi di foglie e di fiori.



[Fig. 49] - Giardini all' Italiana - Fig. 50

Aralia Sieboldi. — Bellissima pianta d'appartamento, assomiglia alla foglia del ricino. Più forti da L. 10 a L. 20

Arbutus Unedo (Corbezzolo) (cerasa marina) vedi a pag. 8. — Graziosissimo arbusto, che in primavera si copre intieramente di fiori bianchi disposti a mazzetto, i quali in autunno si convertono in tanti frutti rossi, assomiglianti ad una fragola, di sapore gradevole con polpa granulosa, molto buoni, zuccherati. Matura in Novembre, si adatta a tutti i terreni e vive benissimo in qualunque clima - cespugli più forti

Atriplex Halimus. — Raccomandata per la formazione di siepi nei terreni aridi

Aucuba Japonica in varietà (graziosa pianta foglie variegata). — Forza extra da L. 10 a L. 15 cadauna, coltivate in vaso da L. 15 a L. 30, grandi esemplari m. 3 a 3,50 forti cespugli

Bambusa aurea (Bambou). — Pianta resistente ai forti geli ed alla siccità, si presta anche ad essere coltivata in vaso

Berberis Darwinii

Berberis ilicifolia

Berberis dulcis

Berberis vulgaris purp. — Fogliame rosso mattone, graziosissimo riesce in tutti i terreni in qualunque esposiz. Pianta robusta fiori di grande effetto

Buxus argentea variegata (Bosso). — Piccole piantine a pag. 90. Forti cespugli da L. 12 a L. 20

Buxus Balearica { Queste varietà hanno la foglia
Buxus Balearica { più grande formando in poco
Buxus Japonica { tempo grandi cespugli.

Buxus argentea variegata. — Educata a piramide da m. 0,80 a m. 1, (piccoli m. 0,70 L. 20)

Forza corr.		Forza super.	
Cad. L.	Cento L.	Cad. L.	Cento L.
5,—	475	8,—	750
4,—	350	5,50	500
4,50	400	7,—	650
—	—	12,—	1150
3,—	275	5,—	450
6,—	550	6,50	600
—	—	100,—	—
2,50	200	4,50	400
2,50	200	—	—
2,50	230	—	—
2,50	230	—	—
2,50	230	—	—
4,—	380	7,—	650
3,50	325	6,—	550
5,50	500	10,—	950
3,50	300	6,50	600
25,—	—	30,—	—

	Forza corr.		Forza super.	
	Cad. L.	Cento L.	Cad. L.	Cento L.
Buxus argentea da m. 1,25 a m. 1,50	50,—	—	80,—	—
Buxus frutescens , pumila, nano di 4 anni con zolla di terra, palloncini ben formati. — Questa varietà riesce perfettamente per contorno alle aiuole e per la mosaicoltura (vedi Piccole piantine a pag. 90)	4,—	35	5,—	450
Buxus sempervirens (<i>Bosso comune</i>) da m. 0,70 a 0,90. — Forti cespugli con zolla, cespugli con moltissimi rami	2,—	190	2,20	210
Buxus sempervirens (<i>Bosso comune</i>) da m. 0,50 a 0,70. — Forza corrente senza zolla	1,—	80	1,20	110
Buxus sempervirens (<i>Bosso comune</i>) da m. 1 a 1,25. — Cespugli con zolla fortissimi (con molti rami)	4,50	400	5,50	500
Buxus sempervirens (<i>Bosso comune</i>) da m. 0,40 a 0,50. — Forti esemplari (con molti rami). Rusticissimo, che si adatta a tutti i terreni e a tutte le esposiz. Si ottengono delle bellissime siepi impenetrabili e di riparo dai venti	0,70	65	9,—	85
Buxus sempervirens (<i>Bosso comune</i>). — Educati a piramide da m. 0,60 a 0,70 L. 20 a L. 25, da m. 0,75 a m. 1 L. 30 a L. 35. Le due varietà tanto a piramide variegato che verde sono ottime per isolare nei tappeti verdi, per addobbi interni e per decorazione di tombe, educati ad alberetto da L. 20, L. 25, L. 30, L. 35, piccoli palloncini ad alberetto L. 10 a L. 12.				
Cotoneaster horizontalis basso fusto forte. — Arbusto di bella vegetazione; fiori numerosissimi bianco roseo, frutti rossi durante l'inverno	4,—	—	8,—	—
Cotoneaster horizontalis . — Alberetti alto fusto da m. 1,30	10,—	—	15,—	—
ataegus g abra (<i>Photinia serrulata</i>). — Bellissima pianta, fiori bianchi da Aprile a Maggio; in Ottobre una parte delle foglie diventano rosse, pianta ricercatissima per il suo prezioso ornamento e per la sua magnifica fioritura, piccoli cespugli. — Da m. 1,50 a m. 2	5,50	500	7,50	700
Da m. 1,— a m. 1,25	3,50	325	4,25	400
Elaeagnus pungens argent. varieg. (<i>Olivio della Boemia</i>). — Bellissimo fogliame argenteo, fiori gialli odorosi, frutti a forma di olivo si adatta in tutti i terreni, pianta elegantissima	5,—	450	18,—	750
Elaeagnus pungens maculata aurea	6,—	550	10,—	—
Eucalyptus Globulus . — Ricercatissima per le sue foglie profumate, resiste nei luoghi caldi o riparati dai forti freddi, più forti L. 15. Piccole piante L. 6, al cento L. 500	8,—	—	12,—	—
Eucalyptus rostrata . — Albero che raggiunge grandi altezze	—	—	12,—	1100
Evonymus Japonica . — Radicans foglia verde, piccole piantine L. 100 al cento, più grandine L. 125 al cento	2,—	180	4,—	370
Evonymus Japonica . — A fol. varieg. piccole piantine L. 275 il cento coltivate in vaso forti cespugli	4,—	380	6,—	550
Queste due varietà sono magnifici arbusti sempreverdi, foglie lucide, molto ricercate per formare gruppi nelle piccole e grandi aiuole come pure per formazioni di belle siepi, si possono tosare come si vuole (a palla, a piramide, ecc.)				
Feijoa Sellowiana . (Vedi a pagina 8).				
ex Aquifolium (<i>Agrifoglio comune</i>). — Piccoli cespugli L. 4	6,—	450	8,—	750
Pianta assai ricercata, per la sua robustezza foglie di un bel verde lucido, resiste alla siccità, fortissimi cespugli	—	—	15,—	—
Ilex Aquifolium . — Innesti variegati in diverse varietà e diverse altezze	15,—	—	25,—	—
Esemplari extra da L. 30 a L. 60 cadauno. — Forza inferiore	10,—	—	12,—	—
Questi arbusti sono di mirabile effetto col loro bel fogliame lucido e bizzarramente colorito, ciò che si ammira anche nelle stagioni invernali, avendo il vantaggio di non curarsi nè del freddo, nè del caldo. Educati ad alberetto produce la canfora di rapido sviluppo	25,—	—	50,—	—
Laurus Camphora (<i>Albero della canfora</i>)	10,—	—	15,—	—

Laurus Cerasus. — Lauro Regio m. 1 a m. 1,25 forti cespugli. (Fig. 51) . . .

Laurus Cerasus. — Più forti da m. 1,25 a m. 1,50, fortissimi cespugli . . .

Fogliame bellissimo, lucido, ricercatissimo per il suo rapido sviluppo; ramificazione compatta, non solo formano eleganti siepi ma si possono guidare a palla, a piramide, ecc. da m. 0,50 a m. 0,60 . . .

da m. 0,60 a m. 0,70 . . .

da m. 0,70 a m. 0,90 ben cespugliati

Laurus Cerasus Bernardi . . .

Laurus Cerasus latifolia Bertinii . . .

Laurus Cerasus rotundifolia . . .

Forza corr.		Forza super.	
Cad. L.	Cento L.	Cad. L.	Cento L.
3,—	280	3,50	300
4,—	380	4,50	400
0,90	85	1,10	100
1,20	115	—	—
1,50	140	2,—	190
—	—	—	—
5,—	450	6,50	600
—	—	—	—



Fig. 51 - Siepe di *Laurus Cerasus*

Laurus nobilis (Alloro). — Cespugli con zolla m. 0,70 a m. 1 . . .
da m. 1 a m. 1,25 ben cespugliati . . .
da m. 1,25 a m. 1,50 . . .
a cespugli da m. 1,25 a m. 1,50 fortissimi . . .
alberetti ben coronati, in diverse altezze da L. 18,
20, 30, 45, 60, 70 la pianta.

educati a piramide, da m. 1,20 a m. 1,50 . . .

educati a piramide, da m. 1,70 a m. 2,20 . . .

Grazioso alberetto bel fogliame profumato, resistentissimo ai forti geli e alla siccità, posizioni riparate dai forti venti, si può educare in tutte le forme.

Ligustrum coriaceum . . .

Ligustrum Japonicum lucidum. — A cespugli piccoli da m. 1 . . .

da m. 1,25 a m. 1,50 . . .

cespugli fortissimi m. 1,50 . . .

cm. 4-6 educati ad alberetto da m. 2 (Fig. 52) . . .

cm. 6-8 esemplari forti da m. 2 a m. 2,40 . . .

cm. 9-10 esemplari fortissimi da m. 2,20 a m. 2,50 . . .

Il *Ligustrum japonicum* è uno dei migliori sempreverdi; è molto ornamentale e di rapido sviluppo, adattasi a qualunque terra e resiste al freddo intenso. Quello educato ad alberetto ha le stesse prerogative col vantaggio di servire per l'allineamento di viali e passeggi pubblici.

Ligustrum Japonicum. — Foglia argentea marginata a cespuglio da m. 1 . . .

forti cespugli da m. 1 a m. 1,40 . . .

forti cespugli da m. 1,40 a m. 1,50 . . .

alberetti - innestati a foglia argentea, varie altezze,

(ben formati m. 2,30 a m. 2,50 L. 25) inferiore da

Ligustrum macrophilum marg. aureum . . .

Ligustrum excelsum superbum . . .

3,50	325	4,25	400
5,—	480	5,60	500
—	—	6,—	520
—	—	7,—	680
35,—	—	60,—	—
70,—	—	95,—	—
5,—	—	10,—	—
1,30	120	1,50	140
3,—	275	3,80	370
—	—	4,50	425
5,—	480	—	—
10,—	950	—	—
—	—	13,50	1300
5,—	480	6,50	625
—	—	10,—	950
—	—	12,—	1150
12,—	1150	18,—	1750
5,50	—	7,50	—
4,50	—	6,—	—

- Ligustrum lucidum** a piramide, forti da m. 1,30 a m. 1,50
- Ligustrum ovalifolium** (della California) viride m. 1 a m. 1,25
da m. 1,25 a m. 1,50
- Ligustrum ovalifolium** (della California) alberetti da m. 2
forti da m. 2 a m. 2,20
fortissimi con bella chioma da m. 2 a m. 2,50

Arbusto rusticissimo molto ricercato per la formazione di boschetti, siepi, gruppi, ecc. Assomiglia all'Evonimus. Si adatta o meglio riesce in tutti i terreni anche sulle spiagge del mare. Le tosature si possono fare in tutte le epoche.

Ligustrum ovalifolium aureum.

— Elegantissima pianta per formare siepi e piramidi (variegati) piccoli cespugli L. 3, cento L. 280. (Fig. 53)

Alberetto palloncini ben formati m. 2 a m. 2,20 . .

Magnolia fuscata

Magnolia grandiflora (v. pag. 57)

Mahonia Aquifolium. — Grazioso arbusto che ha belle foglie verdi lucenti, e nell'inverno si cangiano in rosso. In Primavera produce delle spighe di fiori di un bel giallo oro, ricercate dalle api

Mahonia Bealii (Japonica) . .

Nerium Oleander (vedi pag. 51)

Olea fragrans. — (I suoi fiorellini hanno un profumo assai fine) molto gustevole pianta ricercatissima per il suo bel fogliame di un verde lucido

Osmanthus aquifolius

Osmanthus argenteus marginatus

Osmanthus aureus

Osmanthus ilicifolius

Osmanthus purpureus

Pittosporum Tobira (Chinensis) piccoli cespugli

Pittosporum Tobira. — Cespugli forti da m. 1 a m. 1,30. (Fig. 54)
da m. 1,30 a m. 1,60
piccoli cespugli

Bellissima pianta per il suo bel fogliame di un verde lucido assai ricercata per formare siepi fine e bei cespugli, fiorisce da Maggio-Agosto (fiori profumati bianchi) si adatta anche nelle rive del mare

Pittosporum foliis argenteis variegatis. — Cespugli fortissimi foglia bianca e verde, piccole piante a cespuglio L. 8 - dieci L. 70

Prunus Caroliniana

Forza corr.		Forza super.	
Cad. L.	Cento L.	Cad. L.	Cento L.
15,—	1400	18,—	1700
0,90	70	1,50	140
1,70	160	2,50	200
7,50	700	8,50	800
10,—	900	—	—
—	—	15,—	1400
m. 1 a 1,25 con zolla		2,50	240
m. 1, 1,30 zolla fortiss.		3,—	290
m. 1,50 a 2 »	»	3,60	328
m. 2 a 2,50 »	»	4,80	465
3,75	350	4,75	450
12,—	—	14,—	—
12,—	—	18,—	—
—	—	—	—
2,—	175	4,—	370
3,50	—	5,50	—
—	—	—	—
8,—	—	14,—	—
5,—	—	7,—	—
6,—	—	8,—	—
6,—	—	8,—	—
6,—	—	8,—	—
6,—	—	8,—	—
4,—	380	—	—
6,—	550	8,50	800
10,—	900	15,—	1450
3,—	280	5,—	450
25,—	—	30,—	—
12,—	—	18,—	—
—	—	12,—	—

Fig. 52 - *Ligustrum Japonicum* ad'alberetto



Prunus Lusitanica (*Lauro del Portogallo*). — Grazioso arbusto; le sue foglie sono di un bel verde cupo; formano graziose siepi fine, si può educare a piramide, a palla. (Vedi a pagina 51)

Quercus Ilex (*Leccio, Elcio*) da m. 1,20 a m. 1,40
forti da m. 1,50 a m. 2 (alberetti)
alberetto palloncini ben formati da m. 2 a m. 2,30
alberetto palloncini ben formati da m. 2,30 a m. 2,50

Rhamnus Alaternus (*Alaterno*) a cespuglio da m. 1,10 a m. 1,30
ben cespugliati da m. 1,30 a m. 1,50
piccoli cespugli
alberetto da m. 1,60 a m. 2
alberetto da m. 2 a m. 2,20

Bellissima pianta di un delicato ornamento, per formare siepi, piramidi, palloncini e gruppi verdi per ville e giardini, resistente ai forti geli, prospera bene anche nei punti ombrosi.

Viburnum lucidum (assomiglia alle foglie del *Laorus Cerasus*)

Viburnum lucidum cespugli fortissimi a piramide

Viburnum Tinus (*Lantaggine, Viorne o Mortella*) da m. 0,70 a m. 1
da m. 1 a m. 1,25

Questo arbusto, oltre ad essere molto adatto a formare siepi folte è di bell'aspetto, ha il vantaggio di fiorire nel Febbraio a tutto Aprile. - Per forte quantitativo prezzi da convenirsi per corrispondenza.

For a corr.		Forza super.	
Cad. L.	Cento L.	Cad. L.	Cento L.
8,—	—	12,—	—
10,—	900	—	—
—	—	14,50	1400
—	—	18,50	1800
25,50	2500	30,—	2950
4,—	375	—	—
5,50	500	7,—	650
3,—	280	—	—
12,—	1150	15,—	—
18,—	—	25,—	—
10,—	—	16,—	—
—	—	25,—	—
3,20	300	—	—
3,50	330	4,50	430




Fig. 53 - Siepe e piante tosate di *Ligustrum ovalifolium*



Fig. 54 - Siepi di *Pittosporum Tobira*

Nerium Oleander

Grande disponibilità ad alberetto e a cespuglio in distinte varietà

Sono arbusti molto pregevoli per la copiosa e prolungata fioritura durante l'estate; coprendosi di fiori di magnifico effetto. Servono anche per decorare giardini sulle rive del mare, perchè non risentono alcun danno dai venti marini.

Lo Stabilimento dispone d'una bella collezione di varietà a fiori semplici e doppi, di tinte variate.

Cespugli da m. 0,75 a m. 1
Cespugli da m. 1 a m. 1,25
Forti cespugli m. 1,25 a m. 1,50
Ad alberetto da m. 1,70 a m. 2 coltivate in vaso
Forza extra alberetto m. 2,30 a m. 2,50 coltivate in vaso

Forza corr.		Forza super.	
Cad. L.	Dieci L.	Cad. L.	Dieci L.
4,50	40	5,50	50
6,—	55	7,—	65
8,—	75	10,—	90
10,—	90	12,—	180
13,—	120	16,—	155



Fig. 55 - Nerium Oleander ad alberetto



Fig. 56 - Nerium Oleander a cespuglio

Susino ornamentale a foglie rosse

(Prunus (vedi anche a pag. 53) - Pissardi)

Pianta rimarchevole pel suo legno e fogliame rosso. Serve per ornamento dei piccoli viali e per giardini, il suo frutto è buonissimo a mangiarsi e matura in Luglio.

Innesti di un anno forti	cadauno L. 5,—	dieci L. 45,—	cento L. 400,—
Fortissimi di due anni ad alberetto	„ „ 6,—	„ „ 55,—	„ „ 500,—
Innesti forza corrente	„ „ 4,—	„ „ 35,—	„ „ 325,—

Coniferi o Sempreverdi resinosi

Questa lussureggiante serie di vegetali forma il primo elemento nella formazione dei piccoli e grandi Parchi e Giardini.

La maggior parte di queste piante hanno sviluppo gigantesco, e presentandosi sotto svariate forme producono un effetto pittoresco, nei parchi e giardini, alternate con altri alberi spogliati, oppure, isolati, dove si può ammirare la forma elegante di essi.

I Coniferi si possono piantare nelle epoche indicate per le altre piante, e si adattano a tutti i terreni, tranne i molto umidi.

(Tutte piante con zolla)

Abies Picea excelsa (Pendula, Abeti). — I rami di questa bella pianta pendono; ha l'aspetto come un cipresso. (Fig. 58)

Abies balsamea (Abeti). — Molto conosciuto questo abete balsamico nell'America del Nord

Abies Canadensis (Abeti)

„ „ „

„ „ „

Abies coerulea (Abeti)

„ „ „

Abies pungens argentea (**Picea Parryana argentea**). — Varietà più elegante di tutti gli abeti, tinta cilestrina, cresce poco, delizioso effetto sui prati verdi, piccole piante L. 30

ALTEZZA da metri	PREZZO	
	Cad. L.	Cento L.
1,20 a 1,60	35,—	—
1,— a 1,30	15,50	—
1,— a 1,30	30,—	—
— —	—	—
— —	—	—
1,— a 1,20	20,—	—
1,20 a 1,40	30,—	—
1,— a 1,25	60,—	—



Fig. 57 - *Cedrus Deodora* e *Cedri argentea glauca* (Parco impiantato da due anni)



Fig. 58 - Vivaio di *Abies excelsa*

(Tutte piante con zolla)

Abies Costeriana glauca (Abeti)**Abies excelsa nigra** (Abete comune) a coni pendenti o Pecchie. — Questa qualità è la più rustica e di grande vegetazione, si adopera per formare sfondo nei parchi e nei giardini per riparo dai venti, prosperaFig. 59 - *Abies excelsa nigra* (Abete comune)

bene in tutti i terreni anche in quelli calcarei, preferisce maggiormente quelli freschi e profondi.

Pianta di prim'ordine per l'imboschimento. (Fig. 59)

Abies Parryana glauca (abeti) (Figura 60) da L. 15 a L. 20 cad. L. 25 a L. 30 cad.

Di effetto sorprendente colore azzurrognolo molto elegante; figura molto sui tappeti verdi.

Abies Pinsapo (Abeti). —

Il più elegante abete di forma piramidale ramificato fino a fondo, raggiunge oltre 25 metri di altezza

Abies orientalis (Abeti). —

Albero di grande vegetazione, molto grazioso, non comune, rami sottili corti, foglie serrate

Abies Douglaii (*Colorado*) piante giovani**Abies Nordmanniana** (*Colorado*). — Albero ma-

gnifico molto rustico e vigoroso, ramificazioni piane, regolari, perfetti esemplari

Abies pyramidalis (Abeti)**Abies pectinata** (*latifolia*) **15.000 disponibili.** — Pianta dall'aspetto elegantissimo, la foglia assomiglia molto al *Taxus Baccata*, rusticissima, si presta per le piantagioni nelle zone di montagna in terreni permeabili e profondi**Abies Remoti** (Abeti)**Araucaria imbricata** (Abeti). — Pittresco e più bello conifero, ramificazione simmetrica; è rustico anche nei luoghi montuosi dell'alta Italia**Cedrus atlantica glauca argentea.** (Fig. 61)**Cedrus atlantica glauca aurea****Cedrus atlantica glauca aurea** (da vaso). — La meraviglia delle conifere, le sue foglie di color cenerino, prospera bene in tutti i terreni, sorpassa come bellezza tutti gli altri cedrus, albero d'isolamento

ALTEZZA da metri	PREZZO	
	Cad. L.	Cento L.
0,80 a 1,10	35,—	—
0,50 a 0,60	3,50	325
0,70 a 0,75	5,—	450
0,80 a 1,—	9,—	850
1,— a 1,30	13,—	1250
1,40 a 1,60	30,—	—
1,60 a 2,—	40,—	—
— —	—	—
— —	—	—
— —	—	—
1,25 a 1,50	60,—	—
— —	—	—
— —	10,—	—
— —	—	—
0,75 a 1,—	25,—	—
— —	—	—
1,— a 1,50	10,—	—
1,50 a 1,70	15,—	—
2,— a 2,40	25,—	—
3,— a 3,50	50,—	—
3,50 a 4,—	60,—	—
4,— a 5,—	70,—	—
— —	6,—	—
— —	10,—	—
1,— a 1,25	60,—	—
1,25 a 1,50	75,—	—
— —	—	—
0,50 a 0,60	15,—	—
1,25 a 1,35	70,—	—
1,40 a 1,50	80,—	—



Fig. 60 - *Abies Parryana glauca*



Fig. 61 - *Cedrus atlantica glauca argentea*



Fig. 62 - *Cedrus Deodara*



Fig. 63 - *Cedrus Libani*

(Tutte piante con zolla)

Cedrus Deodara. (Fig. 62). — Raccomandabile per la bellezza e l'eleganza del suo portamento, rami leggermente pendenti, tinta glauca, ricercatissima per viali, parchi e giardini, di rapido sviluppo in tutti i terreni

Cedrus Libani. (Fig. 63). — Pittresco simpatico conifero di rami folti, fogliame d'un verde lucido, prospera bene in tutti i terreni maggiormente nei luoghi montuosi

Cryptomeria elegans { non resiste nei luoghi freddi e assai ventilati, d'inverno le foglie diventano rosse, forma pyramidalis
Cryptomeria elegans {
Cryptomeria Japonica { compatta.

Cupressus Lawsoniana (Allumi). — Pianta bellissima a portamento maestoso ed elegante, arriva a più di m. 25 di altezza, è originario della California adattissimo per formare grandi masse

Cupressus Allumi (horizontalis) elegantissima assomiglia al *Cedrus Deodara*

Cupressus Lambertiana (la sua foglia è profumata) ricercatissima per il suo bel fogliame di un verde lucido, portamento molto elegante, di rapido sviluppo, prospera in tutti i terreni anche montuosi

Cupressus striata viridis

Cupressus horizontalis. — Assomiglia al cipresso comune, semplicemente i rami sono orizzontali, magnifico conifero, prospera in tutti i terreni (cipresso femmina)

Cupressus pyramidalis sempervirens

Grande disponibilità

Cupressus pyramidalis (cipresso comune) (Fig. 64). — Il bel noto cipresso maschio raggiunge fino a 25 metri di altezza su metri 2 circa di circonferenza, prospera bene in tutti i terreni d'alluvione profondi secchi e magri; il suo legno è ricercatissimo, albero secolare, per formare viali, gruppi per riparo dai venti e per cimiteri

Juniperus communis (Ginepro, Gimeiner) il cento L. 240. — Tutti conoscono questo comune e ornamentale albero di forma piramidale, prospera in tutti i terreni e più in collina

Juniperus Sinensis variegati

Juniperus Virginiana

Juniperus Virginiana glauca

Larix Europaea. — Albero elevato e sottile a rami orizzontali ed a ramicelli pendenti, che in primanera prendono una tinta giallognola assai singolare; fornisce un legname eccellente e si adatta in tutti i terreni e anche in quelli poveri

Pinus Austriaca nigra. — Alberetto di rapida vegetazione raggiungendo anche l'altezza di m. 25-30, fogliame compatto verde nerastro, è perfettamente rustico, cresce in tutti i terreni non molto umidi

ALTEZZA	PREZZO	
	da metri	Cad. L. Dieci L.
1,— a 1,20	15,—	140
1,60 a 2,—	35,—	340
2,— a 2,25	50,—	490
2,30 a 2,50	60,—	590
2,50 a 2,75	70,—	680
2,75 a 3,—	80,—	780
1,— a 1,20	25,—	240
1,20 a 1,40	35,—	340
1,50 a 1,75	45,—	440
1,75 a 2,—	55,—	540
0,70 a 1,—	7,—	65
1,10 a 1,30	18,—	170
1,30 a 1,40	20,—	190
0,70 a 0,90	6,—	55
1,— a 1,20	10,—	90
1,20 a 1,40	12,—	100
1,40 a 1,60	16,—	150
1,60 a 2,—	22,—	200
0,55 a 0,90	10,—	90
1,— a 1,25	28,—	170
0,65 a 0,80	6,—	55
0,80 a 1,—	7,—	65
1,— a 1,25	10,—	95
1,25 a 1,50	15,—	140
1,50 a 1,75	20,—	190
— —	—	—
1,30 a 1,50	10,—	90
1,50 a 1,75	14,—	135
1,75 a 2,—	16,—	155
2,— a 2,50	20,—	190
2,50 a 3,—	25,—	230
1,— a 1,25	3,—	23
1,25 a 1,50	4,—	35
1,50 a 1,60	5,—	45
1,60 a 1,75	6,50	60
1,75 a 2,20	9,—	85
2,25 a 2,50	12,—	115
2,50 a 2,75	18,—	175
2,75 a 3,25	24,—	230
0,60 a 0,80	3,—	25
1,— a 1,25	8,50	80
1,25 a 1,40	12,—	115
1,50 a 2,—	30,—	—
1,30 a 1,50	14,—	135
0,80 a 1,—	15,—	145
1,25 a 1,50	5,50	50
1,50 a 2,—	8,50	80
2,— a 2,50	18,—	170
0,40 a 0,50	4,—	35
0,70 a 1,—	5,50	50
1,— a 1,25	12,—	110

(Tutte piante con zolla)

Pinus Pinea (*Pino da frutto*) vedi a pag. 29
Pinus excelsa da m. 0,30 a m. 0,50 L. 3,50, cento L. 300
Pinus maritima. — Prospera bene sui terreni sabbiosi e sulle rive del mare, raggiunge dai 18 ai 20 metri di altezza
Pinus Halepensis (*Pino di Aleppo*). — Albero di media proporzione a cima larga, e a rami esili, fogliame fine e delicato; molto utile il suo legno solido e compatto

Pinus Strobus excelsa

Retinospora plumosa

Retinospora plumosa

Retinospora plumosa aurea

Sabina cupressifolia

Sabina mascula

Graziose piante, si prestano molto, eleganti di bell'effetto; assomigliano alle Thuye di verde cenere



Fig. 64 - *Cupressus sempervirens pyramidalis*

Sequoia gigantea sempervirens. — Grande albero della California di uno sviluppo estremamente rapido sopporta bene le situazioni ombreggiate

Taxodium distichum (*Cipresso calvo*). — Albero grandioso e di magnifico effetto che prospera molto bene lungo le rive dei fiumi

Taxus baccata. — Bellissima pianta di un verde cupo molto ornamentale, si può guidare a piramide, a palloncino, a siepe, ecc. prospera in tutti i terreni, pianta ricercatissima

Taxus pyramidalis

Taxus pyramidalis

Taxus erecta

Taxus Hibernica o fastigiata. — Varietà distintissima per la sua forma a colonna, ramicelli corti strettamente aderenti al tronco, fogliame verde lucido

Thuya aurea compacta nana. + Portamento nano a forma di palla, fogliame glauco, pianta ricercatissima

Thuya compacta nana. + Palloncini di una bellissima decorazione, pianta ricercata, forma di palloncino rinomatissima per nuovi parchi e giardini

Thuya Lobbi. + Semperaurea, graziosissima varietà, fogliame colorato di giallo

Thuya occidentalis Bodmiri. + Portamento piramidale, fogliame verde lucido fortemente profumato, per formare siepi, rapido sviluppo

Thuya orientalis aurea. — Prende il nome della tinta aurea di cui si colorisce di primavera, la sua ramificazione compatta e fitta le dà la forma di una palla e la rende di rara bellezza. Adatta per le roccie artificiali

ALTEZZA	PREZZO	
	da metri	Cad. L. Dieci L.
— —	—	—
0,80 a 1,10	10,—	90
0,70 a 1,—	3,80	35
1,50 a 2,—	13,—	125
0,80 a 1,—	5,—	45
1,— a 1,40	6,50	60
1,40 a 1,70	12,—	115
1,70 a 2,25	17,—	165
1,50 a 2,—	13,50	130
2,— a 2,50	29,—	280
1,60 a 1,80	13,50	128
1,— a 1,30	15,—	145
0,40 a 0,60	5,50	50
0,50 a 0,80	7,—	65
1,30 a 1,50	26,—	250
1,30 a 1,50	30,—	290
0,40 a 0,80	10,—	90
1,— a 1,20	12,—	110
1,50 a 2,—	30,—	290
0,60 a 0,80	8,—	70
0,80 a 1,—	10,—	95
0,90 a 1,10	12,—	110
1,— a 1,25	14,—	135
0,50 a 0,60	4,50	40
0,60 a 0,70	—	—
0,70 a 0,90	16,—	155
1,— a 1,20	24,—	235
0,70 a 0,90	15,50	150
0,60 a 0,70	20,—	190
1,— a 1,25	25,—	245
0,85 a 1,—	10,—	95
1,— a 1,25	12,50	120
1,25 a 1,40	20,—	195
0,40 a 0,60	3,50	30
0,60 a 0,80	5,50	50
0,80 a 1,—	8,50	80
1,— a 1,25	12,50	120
1,25 a 1,50	15,50	150
1,50 a 2,—	20,—	195
1,— a 1,25	7,—	65
1,25 a 1,50	12,—	115
1,50 a 2,—	18,—	175
1,— a 1,25	8,—	75
1,25 a 1,50	12,—	115
1,50 a 2,—	16,—	155
2,— a 2,25	18,—	170
0,80 a 0,90	16,50	160
0,90 a 1,—	22,—	210
1,— a 1,25	14,—	135
1,25 a 1,50	18,—	175

(Tutte piante con zolla)

Thuya pyramidalis. + Albero a forma piramidale, rapido sviluppo, prospera in tutti i terreni, ricercatissima per il suo grande effetto nei parchi, nei viali e nei giardini

Thuya pyramidalis

Thuya gigantea (Libocedrus). + Magnifico albero piramidale, foglie di color verde cupo lucente, è uno dei più bei coniferi, si presta mirabilmente per la formazione dei gruppi nei parchi ed anche come pianta isolata su tappeti verdi (Fig. 65)

Thuyopsis borealis. — Qualità giapponese interessantissima, di rapido sviluppo a forma conica allargata alla base color verde brillante

Thuyopsis borealis comp.

Thuyopsis dolabrata varieg.

Wellingtonia gigantea

ALTEZZA da metri	PREZZO	
	Cad. L.	Dieci L.
1,30 a 1,50	20,—	190
1,50 a 2,—	25,—	240
2,— a 2,50	30,—	290
2,30 a 2,50	40,—	380
1,— a 1,25	16,—	155
1,25 a 1,50	25,—	240
1,50 a 1,75	28,—	270
1,75 a 2,—	32,—	310
1,— a 1,30	20,—	190
1,30 a 1,50	28,—	270
0,70 a 0,80	15,—	145
0,70 a 0,80	15,—	145
— —	—	—

Le qualità segnate con una + sono di gran pregio.

Le altre sono consigliabili per siepi grandi e grandi gruppi sempre verdi.

Invieremo pacco gratis a chi ci fornirà 50 indirizzi che non ricevono la nostra pubblicazione



Fig. 65 - Thuya gigantea

MAGNOLIA GRANDIFLORA

La Magnolia grandiflora è uno dei più belli alberi che si conoscano, fusto diritto, ben ramificato, grandi foglie di un bel verde lucido al disopra, verde chiaro e rossastro al disotto, a seconda delle varietà; enormi fiori bianchi purissimi, molto profumati.

Riescono perciò in ogni giardino.

Le Magnolie debbono avere le radici poco ricoperte di terra, in modo che la corona di esse sia al livello del suolo, il quale dovrà essere leggero e ben concimato.

Da metri 0,35 a metri 0,50	da L. 4,50 a L. 5,50
„ „ 1,50 a „ 1,75	„ „ 25,— a „ 40,—
„ „ 1,75 a „ 2,—	„ „ 45,— a „ 65,—
„ „ 2,— a „ 2,40	„ „ 60,— a „ 70,—
„ „ 4,—	„ „ 150,— a „ 200,—
„ „ 6,— a „ 8,— di cassa	„ „ 500,— a „ 800,—

Di vaso o di cassa aumentano del 30 per cento sui prezzi descritti, meno da metri 6 a metri 8.

Provincia di Perugia, 4 Novembre 1927.

Servito ottimamente nel marzo scorso, avrei ora bisogno di altre piante di Acacie d'innesto, Abeti, Magnolie e Pini da frutto.

Dott. Bolli

SEMI DA FIORI



Fig. 66 - Cartocci semi da fiori

nare, della presenza dell'aria; quindi non bisogna coprire i semi con uno strato di terra troppo spesso. In genere si può calcolare che lo spessore della copertura di terra non deve essere maggiore del doppio della grossezza dei semi stessi.

Anzi per alcuni semi finissimi come *Petunia*, *Calceolaria*, *Coleus*, *Cheiranthus*, *Cineraria*, *Digitalis*, *Gloxinia*, *Lobelia*, *Nicotiana*, *Portulacca*, ecc., appena l'ombra della terra sopra ai semi e pressarli leggermente con la mano o rullo affinché i semi rimangano ben fissati alla terra. L'umidità eccessiva o deficiente è dannosa alla germogliazione dei semi; mantenere un'umidità regolare e costante innaffiando con attenzione per non sconvolgere la terra.

L'insuccesso di una semina devesi nella maggior parte dei casi attribuirsi alla mancanza di giuste cure anziché alla qualità del seme.



Fig. 67 - Aster del mercato



Fig. 68 - Aster a fior di crisantemo

IN QUALSIASI UFFICIO POSTALE FRANCHE DI PORTO (Importo anticipato)

Per Ordinanze basta scrivere solo il numero

Assortimento di dieci cartine in dieci varietà a nostra scelta a L. 10; 25 cartine in 25 varietà a nostra scelta a L. 28,50; 50 cartine in — 50 varietà a nostra scelta L. 53 —

Offriamo piantine da fiori annuali (mese di Aprile e Maggio); cento piantine in 10 varietà a L. 10; 500 piantine in 25 varietà L. 45; mille — piantine in 35 varietà L. 80 —

Offriamo una busta con 10 cartine a nostra scelta per L. 7; 25 L. 15,50; 50 L. 29

Prov. di Ancona, 5-4-1926.

Mi prego qui unito inviare assegno della Banca Agricola Italiana per L. . . a saldo mio dare giusta v/ fattura ringraziandovi della cortesia e della sollecitudine con cui avete dato corso alla mia commissione. Sono rimasto soddisfattissimo.

Avv. Cav. R. Novelli

Fig. 69 - *Ageratum Mexicanum* "Gloria",

Prov. di Ancona, 28-2-1927.

Ho ricevuto l'ultima spedizione di piante in ottimismo stato. Sono rimasto soddisfatto della merce e spero di vedere i risultati con l'attecchimento di tutte le piante. Non mancherò di farvi reclame fra i miei amici e conoscenti.

Dott. Carlo Lucrelli

- * + 1. - *Antirrhinum maius grandiflorum* (Bocca di lupo)
- * + 2. - *Althaea rosea* fl. pl. (alcea o malvone) a fiore grande
- * + 3. - *Aquilegia ayloides*
- + 4. - *Amaranthus abyssinicus*
- + 5. - *Amaranthus melancholicus ruber*
- + 6. - *Amaranthus caudatus* (coda di volpe)
- + 7. - *Amaranthus* miscuglio, a foglie variegata
- + 8. - *Aster perennis*, miscuglio
- + 9. - *Aster Chinensis* perf-piram. a fior di peonia
- + 10. - *Aster Cometa* gigante, miscuglio
- + 11. - *Aster coronata*
- + 12. - *Aster Hohenzollern*
- + 13. - *Aster Americani*, lunghi steli per taglio, miscuglio
- + 14. - *Aster Ercole*, a fiori grandissimi, miscuglio
- + 15. - *Aster piuma di struzzo*
- + 16. - *Aster regina del mercato* (Fig. 67)
- + 17. - *Aster nana*, a fior di crisantemo (Fig. 68)

Fig. 70 - *Bellis perennis*

- + [18. - *Amorino* (mignonetto) *Reseda* grandiflora
- + 19. - *Amorino* (mignonetto) *Reseda* Bismark a grandi fiori
- + 20. - *Ageratum Mexicanum* rosa
- + 21. - *Ageratum Mexicanum* bleu gloria (Fig. 69)
- + 22. - *Ageratum Mexicanum* album bianco
- + 23. - *Ageratum nanum* Louise
- + 24. - *Ageratum nanum* luteum giallo chiaro
- + 25. - *Alyssum Benthami* (alisso) fior d'alisso azzurri
- * + 26. - *Begonia tuberosa* hybr. - gigantea
- + 27. - *Begonia semperflorens* Alba
- + 28. - *Begonia semperflorens* Rosea
- + 29. - *Begonia atropurpurea* Vernon
- + 30. - *Begonia gracilis* rosea (10 cartocci L. 25)
- + 31. - *Begonia gracilis* luminosa (10 cartocci L. 30)

Cartoc. Lire	10 gr. Lire	100 gr. Lire
1,50	5,—	—
1,50	5,—	—
1,50	7,50	—
1,—	8,50	—
1,50	8,50	—
1,—	7,50	—
2,—	12,—	—
1,50	5,50	—
1,—	4,75	—
1,50	5,50	—
1,50	5,50	—
1,50	5,50	—
1,50	5,50	—
1,50	5,50	—
1,50	5,50	—
1,50	5,50	—
1,50	10,—	—
1,50	10,—	—
1,70	8,50	—
1,—	8,—	—
1,—	7,50	—
1,70	10,50	—
1,70	8,50	—
1,—	6,50	60,—
3,50	—	—
3,—	30,—	—
3,—	30,—	—
3,—	30,—	—
3,50	—	—
3,50	—	—

- + 32. - *Bellis perennis* fl. pl. (margheritina), miscuglio (Fig. 70)
- + 33. - *Balsamine* (Begliomini) miscuglio
- * 34. - *Calceolaria hybrida grandiflora*
- + 35. - *Calendula officinalis*, fiori gialli e rossi, fiorisce d'inverno
- + 36. - *Calliopsis bicolor*
- + 37. - *Camelia*, fiore pieno, 10 semi L. 5 - cento semi L. 45
- + 38. - *Campanelli Ipomaea* (piante rampicanti) (Fig. 71)
- + 39. - *Celosia cristata*, miscuglio



Fig. 71
Ipomaea rampicante
(Campanelli)



Fig. 72
Nasturzio rampicante
(Campanelli)

- + 40. - *Celosia nana* misc.
- * + 41. - *Campanula calycanthema* (molto decorativa per giardini d'estate)
- + 42. - *Ceantarea candidissima*
- + 43. - *Centaur. imperialis*
- + 44. - *Cheiranthus Heven-sis*, foglie variegata grandi d'una magnificenza straordinaria da seminarsi in cassettoni o in serra calda
- * + 45. - *Canna Crozy* a foglie verdi, Cannacora
- * + 46. - *Canna Crozy* a foglie rosse

Cartoc. Lire	10 gr. Lire	100 gr. Lire
1,—	4,50	—
1,—	4,50	—
2,—	—	—
1,—	3,—	28,—
1,—	—	28,—
—	3,—	—
1,—	3,—	25,—
1,—	4,50	—
1,—	4,50	—
1,—	15,—	—
1,50	15,—	—
1,—	10,—	—
1,50	15,—	—
1,—	2,50	22,—
1,—	2,50	22,—



Fig. 73 - *Cosmea bipinnata* fiore pieno



Fig. 74 - *Garofani Chinensis* (Garof. della Cina)

- * + 47. - *Canna Crozy* tutte le varietà, miscuglio
- + 48. - *Celosia Thompsoni* magnifica, miscuglio, nana
- + 49. - *Cerotonia Siliqua* caroba carubbia
- * + 50. - *Cineraria maritima* (candidissima)
- * + 51. - *Cineraria stellata*, miscuglio
- * + 52. - *Cineraria hybr.* miscuglio, grandif.
- + 53. - *Coleus hybr.*, qualità extra. Pianta annuale di grande effetto, foglie verdi, gialle, rosse, rosa striate, ricercatissime per il suo incantevole ornam.
- + 54. - *Cordylina australis* (Dracaene). Pianta d'ornamento, Luglio

1,—	3,50	32,—
1,—	3,50	32,—
1,—	3,—	25,—
1,—	4,—	—
3,25	40,—	—
3,—	10,—	—
3,—	45,—	—
1,—	3,—	25,—

	Cartoc. Lire	10 gr. Lire	100 gr. Lire
+ 55. - <i>Cordyline indivisa</i> (Dracaene). Pianta d'ornamento, Luglio	1,—	2,—	18,—
+ 56. - <i>Cordyline latifolia</i> (Dracaene). Pianta d'ornamento, Luglio	1,—	3,—	25,—
+ 57. - <i>Cosmea bipinnata</i> fiore pieno (Fig. 73)	1,—	3,—	—
* 58. - <i>Cyclamen Poersicum gigante</i> , miscuglio (10 semi L. 3,— 100 L. 25)	—	—	—
+ 59. - <i>Dahlia variab.</i> - <i>Cactus</i> , miscuglio	1,—	3,50	28,—
+ 60. - <i>Datura fastuosa</i> , miscuglio	1,—	2,25	20,—
+ 61. - <i>Datura Stramonium</i>	1,—	2,25	20,—
* + 62. - <i>Delphinium hybridum perenne splen.</i> , misc. (speroni dei cavalieri)	1,50	18,—	—
+ 63. - <i>Digitalis gloxiniaeflora</i> (erba aralda) mostr. Pianta biennale	1,50	26,—	—

Provincia di Perugia, 5 Febbraio 1924.

Colla presente vi esprimo la mia piena soddisfazione per le splendide barbatelle e piantine assortite per vivai inviatemi, e se il risultato di esse sarà pari alla loro rigogliosa apparenza, non potrà che essere magnifico.

Conte Spetia



Fig. 75 - Garof. a mazzetti
(detto dei Poeti)



Fig. 76
Godetia Rosamonde



Fig. 77 - Gaillardia grandiflora perenne

+ 64. - <i>Delphinium hyacinthiflorum</i> , fl. pl. (speroni dei cavalieri)	1,50	16,—	—
* + 65. - <i>Eupatorium grandifl.</i> , album a fiori bianchi (d'inverno) pianta perenne	1,50	10,—	—
* 66. - Garofani da vaso, in splendido miscuglio (100 semi L. 4)	—	—	—
* + 67. - Garofani Chabaud, in splendido miscuglio	2,—	18,—	—
* + 68. - Garofani Margherita dalmat.	2,—	18,—	—
* + 69. - Garofani Chinensis pl. (Viola della China) (Fig. 74)	1,25	14,—	—
* + 70. - Garofani Hedwigi fl. pl.	1,25	15,—	—
* + 71. - Garofano barbatus (dei poeti) miscuglio - a mazzetto. (Fig. 75)	1,25	15,—	—
* + 72. - Godetia, miscuglio (Fig. 76)	1,—	7,50	—
* + 73. - Gaillardia grandiflora Sibilla (fiorisce da Marzo fino a Dic.)	1,25	9,50	—
* + 74. - Gaillardia grandifl. Sibilla, miscuglio perenne (Fig. 77)	1,25	10,—	—
* 75. - Gloxinia hybr. grandifl., miscuglio 1/2 gr. L. 30, (semi in serra calda)	8,—	—	—
+ 76. - Gerbera Yamesoni (cento semi L. 4,50 mille L. 40)	—	—	—
+ 77. - Gerbera hybrida (cento semi L. 4,50 mille L. 40)	—	—	—



Fig. 78 - Myosotis Victoria "Ultramarine",

	Cartoc. Lire	10 gr. Lire	100 gr. Lire
+ 78. - Girasole Helianthus (girasole gigante)	—	2,—	10,—
+ 79. - Grevillea robusta . Molto ornamentale (seminate in serra o in cassettoni)	1,—	5,50	—
+ 80. - Gypsophila elegans (Gissofila, Verdurina con fiorellini meravigliosi)	1,50	8,—	—
+ 81. - Gypsophila paniculata (verdura con fiorellini meravigliosi)	1,50	8,50	—
+ 82. - Heliotropium Peruvianum (vainiglia)	2,—	20,—	—
+ 83. - Heliotropium giganteum album	2,—	20,—	—
+ 84. - Heliotropium regale (giganteum nanum)	—	—	—
+ 85. - Kochia trichophylla (cipresso annuale, forma in poco tempo un bel palloncino verde; pianta molto decorativa)	1,—	—	50,—
+ 86. - Lobelia Erinus comp. Imp. Guglielmo	2,50	30,—	—
* + 87. - Linaria reticulata aureo purpurea (o monete del Papa)	1,25	22,—	—
+ 88. - Lantana hybrida grandiflora , miscuglio	1,—	3,—	25,—
+ 89. - Lathyrus odoratus (Pisello odoroso), miscuglio	1,—	—	10,—
* + 90. - Magnolia grandiflora	1,—	3,50	30,—

Fig. 79 - *Petunia hybrida grandiflora*Fig. 80 - *Salvia splendens*

+ 91. - Mimosa pudica (pianta sensitiva)	1,—	8,—	—
+ 92. - Musa Ensete (dieci semi L. 3,— cento L. 25)	—	—	—
+ 93. - Mirtus communis (dieci semi L. 3,— cento L. 25)	—	—	—
+ 94. - Myosotis Alpestris celeste	1,50	15,—	—
+ 95. - Myosotis Alpestris bianca	1,50	15,—	—
+ 96. - Myosotis Alpestris Indica , la più scura	1,50	15,—	—
+ 97. - Myosotis Alpestris Victoria Ultramarine (Fig. 78)	1,50	15,—	—
+ 98. - Nemophila insignis (Blue)	1,—	8,50	—
* + 99. - Nerium Oleander (Leandro o lauro rosa)	1,—	8,—	—
+ 100. - Nicotiana officinalis	1,—	12,—	—
+ 101. - Nicotiana hybrida	1,—	12,—	—
+ 102. - Nicotiana Sanderae	1,—	10,—	—
* + 103. - Papaver pleniflorum , miscuglio	1,25	8,50	—
* + 104. - Papaver fl. pleno splendido	1,25	8,50	—
+ 105. - Pelargonium hybr. , miscuglio odier e fancy. (100 semi L. 10,50)	—	—	—
+ 106. - Pentstemon gentianoides hybr. grandif.	2,—	18,—	—
+ 107. - Petunia hybr. , miscuglio (Fig. 79)	2,—	16,—	—
* + 108. - Petunia hybr. , miscuglio a fiori grandi (un gr. L. 16)	3,—	—	—

- * + 109. - *Petunia hybr.*, miscuglio a fiori medi (un gr. L. 15)
 * + 110. - *Primula Chinen. flmft.*, miscuglio
 + 111. - *Primula flore pleno*

Fig. 81 - *Tropaeolum Canariense*

- + 112. - *Portulaca grandiflora*, miscuglio
 * + 113. - *Reseda odor. Bismarck*, a grandi fiori (Amorino)
 * + 114. - *Reseda odor. Machet* (Amorino)
 + 115. - *Rianus communis*
 * + 116. - *Scabiosa atropur. grandiflora flore pleno*
 + 117. - *Salvia splendens grandiflora compacta*. (Fig. 80) (Vedi a pagina 76)
 + 118. - *Salvia splendens nana dom. erecta*
 * + 119. - *Solanum atropurpureum*, pianta rampicante (serra calda)
 + 120. - *Solanum atropurpureum, arboreum (auriculatum)* (sem. serra calda)
 + 121. - *Silene pendula* (silene da mazzetti), miscuglio
 + 122. - *Verbena hybr. grandiflora*, miscuglio di 10 a 15 colori
 * + 123. - *Violacciocche di Nizza*, miscuglio, tutte le tinte a grandi fiori
 * 124. - *Viola tricolor maxima d'élite* (*Viola del pensiero*, si semina in Agosto)
 * 125. - *Viola tricolor gigante parigina a macchia*
 * + 126. - *Rhynchospermum yasmiioides*, pianta rampic. (sem. in serra calda)
 + 127. - *Tropaeolum Canariense* (rampicante rapidissimo) (Fig. 81) annuale
 + 128. - *Zucchette da ornamento* (rampicanti)
 + 129. - *Zinnia robus. grandifl.* miscuglio
 + 130. - *Zinnia robus. doppia enorme*
 + 131. - *Zinnia robus. doppia nana*

Cartoc. Lire	10 gr. Lire	100 gr. Lire
2,50	—	—
3,—	45,—	—
3,—	45,—	—
1,50	8,50	—
1,50	15,—	—
1,50	15,—	—
1,—	7,—	—
1,—	7,—	—
2,25	7,50	—
3,—	24,—	—
1,50	16,—	—
1,50	16,—	—
1,50	4,—	—
2,25	12,50	—
2,50	20,—	—
2,50	15,—	—
2,50	15,—	—
—	—	—
1,50	10,—	—
1,—	3,—	—
1,50	8,—	—
1,50	10,—	—
1,50	8,—	—

GAZON GIAPPONESE PER TAPPETI VERDI DI MAGNIFICO EFFETTO

— al Cartoccio L. 0,70 — 100 grammi L. 1,50 —

Provincia di Perugia, 14 Dicembre 1923.

Le piante giunsero a destinazione in ottime condizioni. Sono state di gran piacimento. Fra giorni avranno ordinazione da mio fratello, per piante ornamentali e da frutto. Distinti saluti.

Comm. Miliani Milano

Provincia di Perugia, 6 Settembre 1925.

Invio uno cheque del Banco di Napoli di L. quale saldo della merce costì acquistata, sono rimasto più che soddisfatto.

Sarete tanto cortese spedirmi quanto appresso

Geom. Agostinelli Agostino

SEMI DA ORTAGGI



Fig. 82 - Pacchetto di 25 cartine di semi da ortaggi

Da Kg. 30 a 100, prezzi da convenire per corrispondenza

	Cart. Lire	100 gr. Lire	1 Kg. Lire
Alchechengi: Giallo agro dolce (edulis) (si semina in primavera in piena terra).	2,—	30,—	—
132. - Frutti gradevolmente aciduli e da mangiarsi crudi ed in composta	1,—	5,50	45,—
Anguria (Melone d'acqua) Cocomeri (si semina in primavera).	1,—	5,50	45,—
133. - Calandria. Molto produttivo a semi bianchi	2,—	18,—	—
134. - Di Napoli. A semi neri. Frutti grandi rossi	1,—	4,50	35,—
135. - Delizia. Nuova! Il grosso frutto contiene pochi e piccolissimi semi, polpa rosso-carmineo, dolce rinfrescante	1,—	4,50	35,—
136. - Grossa di Castellammare, tonda, grande, rossa	1,—	3,50	30,—
137. - Gigante d'America. A frutti enormi	1,—	6,—	—
138. - Miscuglio	1,25	6,—	—
Basilico: Beneincasa (si semina in primavera)	1,25	6,—	—
139. - bis. A foglie di Lattuga	1,—	2,50	21,—
140. - ter. Fino verde	1,—	2,50	23,—
141. - quater. Violetto grande	1,—	3,50	30,—
Barbabietole da orto: (si semina in autunno). Esposizione riparata, terreno sciolto, profondo e ricco.	1,—	2,50	21,—
142. - Rossa, rotonda, precoce	1,—	2,50	23,—
143. - Rossa, lunga, Castelnaudary	1,—	3,50	30,—
144. - Rossa, piatta di Bassano	1,—	2,50	23,—
Bietola o Cardonetto: (Bietecoste) (si semina d'autunno).	1,—	3,—	28,—
145. - Bionda a costole larghe	1,—	5,50	50,—
146. - Riccia a costole larghe bianche	1,25	5,50	50,—
Borragine: (A Bazzana) (si semina in primavera e d'autunno).	2,50	10,—	—
147. - Borrana comune. Si friggono le foglie	2,—	18,50	—
Broccolo: (si semina in estate-autunno per avere il raccolto in autunno-inv.).	1,50	16,50	—
148. - Broccolo. Rapa Ruvo. Novità, getti molto grossi e teneri, i quali cotti nell'acqua salata e conditi con olio, pepe e sugo di lim. formano un'ottima insalata	1,—	6,50	55,—
Capperi: (si semina nei crepacci dei muri). Esposizione a mezzo giorno in primavera anche durante l'estate.	1,50	7,—	60,—
149. - Senza spine. Si mettono i bottoni in aceto	1,—	5,—	45,—
150. - Spinoso	1,—	5,—	45,—
Cardi o Cardoni (si semina in primavera).	1,—	5,—	45,—
151. - A grosse coste senza spine	1,—	5,—	45,—
152. - Spinoso pienissimo di Tours	1,—	5,—	45,—
Carote (da cucina) (seminare in autunno le qualità precoci, le altre qualità in primavera e d'estate, innaffiare, diradare, sarchiare).	1,—	5,—	45,—
153. - Rossa corta di Olanda (da forzare)	1,—	5,—	45,—

154. - Rossa tonda di Parigi (Precoce) (Fig. 83)
 155. - Rossa mezza lunga di Nantes (Fig. 84)
 156. - Rossa lunga di Brunswick
 157. - Gialla lunga rossa (di Nocera)

Cavoli-Broccoli ramosi: (*Si seminano in primavera le qualità primaticcie le altre qualità durante l'estate*).

158. - Adria. Varietà nuova di grande valore in ogni rapporto, precocissima. Novembre-Dicembre
 159. - Natalino. Bianco precoce. - Dicembre-Gennaio




Fig. 83 - Carota rossa tonda precoce di Parigi

Cavoli Cappucci: (*Si seminano in semenzaio Agosto e Settembre - trapiantare in autunno - a dimora, terreni sani e leggeri ed in aiuole d'attesa, per metterle a dimora in primavera nelle terre forti ed umide, raccolta anno seguente Aprile-Giugno, seminare le qualità precoci da Marzo a Maggio*).

Classificate secondo la loro precocità.

165. - Precoce di York. Testa oblunga un po' rigonfia
 166. - Precoce di Pisa. Ottima varietà precoce
 167. - Mongibello (di Pasqua). Un buon quarantino
 168. - Di Olanda nano, precoce, eccellente
 169. - Grosso di Sheweinfurth. Voluminoso
 170. - Quintale d'Alsazia (di Strasburgo). Per la produzione autunnale e per la fabbricazione di «Sauerkraut». (Graniti da conserva)



Fig. 81

Carota rossa mezza lunga di Nantes

Cavoli cappucci rossi:

171. - Testa di moro. Varietà scurissima
 172. - D'Ulma. Tardivo

Cavoli-fiori: (*Seminare le varietà precoci sotto vetro od in piena terra (lettorini caldi), (trapiantare sotto cassoni), la raccolta si ottiene in Maggio-Giugno, per le qualità tardive basta seminare in semplici lettoncini, trapiantare a dimora, le varietà precoci si seminano in Febbraio-Marzo*).

Classificati secondo la loro precocità.

173. - Umbro grossissimo. Bianco di Ottobre (e di Toscana)
 174. - Precoce a Erfurt. Precoce da forzare
 175. - Palla di neve. Torsolo basso, piccole foglie
 176. - Walcheren. Bella specie di Olandese grande
 177. - Candia nano precoce forma prestissimo la sua palla
 178. - Conico del Vesuvio (Fig. 85)
 179. - Conico primaticcio (Germanese)

Cartoc. Lire	100 gr. Lire	1 Kg. Lire
1,25	5,50	50
1,25	5,50	50
1,25	5,50	50
1,—	4,25	40
2,—	18,—	170
1,—	5,—	45
2,—	10,—	95
2,—	12,—	100
1,—	5,—	45
1,—	5,—	45
1,—	4,50	40
1,—	6,—	50
1,—	6,—	50
1,—	6,50	55
1,—	6,50	55
1,—	6,50	55
1,—	7,—	65
1,50	7,—	65
1,50	7,—	65
3,—	45,—	400
3,—	45,—	400
4,—	50,—	480
3,—	45,—	430
3,—	36,—	340
3,—	35,—	330
3,—	35,—	330

180. - Conico purità. Protetto dalle sue foglie incurvate la palla resta a lungo bianca

181. - Conico molto tardivo (Marzatico)

Cavoli Navoni o Rutabaga (Rapa da mangiare): (*Si semina in estate-autunno per avere il prodotto in autunno-inverno.*)

182. - Quarantina d'Olanda. Bianca (Fig. 86)

183. - Di Monaco. Da forzare a testa rossa

184. - Di Milano. Bianco precoce

185. - Vertus (Marteau)

Cavoli non globosi: (senza testa).

186. - Riccio nano. Ornamentale e commestibile

Cavoli rapa (sopra terra): (Fig. 87).

187. - Bianco comune (Inglese). Produttivo

188. - Violetto comune (Inglese). Radice enorme

Car:oc. Lire	100 gr. Lire	1 Kg. Lire
3,—	32,—	300
2,50	32,—	300
1,—	3,—	25
1,—	3,50	30
1,—	6,—	50
1,—	6,—	50
1,50	6,—	55
1,—	5,—	40
1,—	4,50	40



Fig. 85. - Cavolfiore Conico del Vesuvio




Fig. 86. - Cavolo Navone o Rutabaga Quarant. d'Olanda

189. - Bianco molto precoce di Vienna

190. - Violetto molto precoce

191. - Riccio di Napoli. Pure ornamentale

Cavoli verzi o di Milano: (*Si semina da Febbraio a Giugno.*)

192. - D'Ulma. Nano molto precoce

193. - Umbro. Quarantino

194. - Di Napoli. Quarantino

195. - Di Napoli. Grosso d'inverno

196. - Grosso tardivo di Vertus. Extra

197. - Asti piccolo Quarantino. Primaticcio il più ricercato (Fig. 88)

198. - Asti Agostegno. Media grandezza

199. - Asti grosso tardivo d'inverno. Duro

Cerfoglio: (*Seminare in autunno in siti ben riparati.*)

200. - Comune, saporito

201. - Ricciuto. Per guernire le pietanze

Cetrioli: (*Si seminano in primavera.*)

202. - Cornichon di Parigi. Per aceto

203. - Lungo verde nostrale. Molto buono

204. - Lungo verde di Atene, lungo, liscio

205. - Mezzo lungo verde. Molto produttivo

1,—	4,50	40
1,—	5,—	50
1,—	5,—	50
1,25	5,50	50
1,25	5,50	50
1,—	6,—	55
1,25	6,—	55
1,—	5,—	45
1,50	6,50	60
1,—	6,—	55
1,—	5,50	50
1,—	5,—	40
1,—	5,—	40
1,50	6,50	60
1,—	5,—	45
1,25	6,50	60
1,—	6,—	50

206. - Rampicante del Giappone. Verde
 207. - Verde lunghissimo. Di eccellente qualità, anche adatto per forzare




Fig. 87 - Cavolo Rapa o Ruvo

Cicoria-Scariola: (vedi Indivia)

Cipolle: (Si seminano in Settembre le varietà precoci in suolo ricco bene lavorato e concimato, si trapiantano alla distanza di 20-25 centimetri fra loro).



Fig. 88 - Cavolo verza riccio d'Asti

221. - Comune (Ciboulette). *Allium Schoenoprasum*

Cocomero: (vedi Angurie).

Coccozze o Cocozzelle: (vedi Zucche).




Fig. 89 - Finocchio dolce di Firenze

Indivie e Scarole: (Si semina da Marzo a fine Giugno).

229. - Fina d'estate d'Italia

Cicoria o Radicchio: (Si semina in qualsiasi epoca dalla primavera all'autunno).

208. - Barba dei cappuccini. Comune amara
 209. - Migliorata a foglie grandi
 210. - Migliorata a foglie piccole di Pasqua
 211. - Witloof di Bruxelles, a radici grosse
 212. - Cicoria-Asparagio (della Catalogna). Varietà di gran pregio, si utilizzano i teneri getti che sortono continuamente dalle radici
 213. - bis di Treviso, forzata produce foglie di un rosso chiaro, e una parte delle foglie bianche

Classificate secondo la loro precocità.

214. - Bianca Meraviglia di Barletta
 215. - Bianca Marzatica (Regina) precocissima si semina in Agosto
 216. - Bianca Aprilatica Cipolletta
 217. - Bianca Maggiaiola. Piatta produttiva
 218. - Bianca Giugnese. Piatta grossa di Napoli si semina in Marzo
 219. - Bianca Agostenga. Gigante piatta, si semina in Marzo
 220. - Della Rocca, rotonda, bruna, buona durata si semina in Marzo

Cipollette: (Si semina in Marzo).

Crescione od Agretto: (Si semina in primavera).

222. - Comune vegetazione rapida
 223. - Riccio pieno. Per guarnizione di insalate
 224. - Di Fontana. Eccellente insalata

Finocchi: (Si seminano durante l'estate).

225. - Dolce di Firenze. Eccellente dolce ed aromatico (Fig. 89).
 226. - Grosso di Sicilia o di Napoli, cespo grandissimo bianco
 227. - Di Passignano

Gombo:

228. - Del Brasile commestibili allo stato da friggere come i cornetti

Cartoc. Lire	100 gr. Lire	1 Kg. Lire
1,25	6,50	60
1,25	6,50	60
1,—	3,—	25
1,—	3,50	30
1,—	3,50	30
1,—	3,50	30
1,—	6,50	60
1,50	5,—	45
1,—	4,50	40
1,—	5,—	45
1,—	4,50	40
1,—	4,—	35
1,—	4,—	35
1,—	4,50	40
1,—	4,50	40
1,—	18,—	—
1,—	2,50	20
1,25	3,—	25
1,25	4,50	40
1,—	2,60	23
1,—	2,60	24
1,—	2,70	25
1,75	9,—	85
1,—	4,—	35

230. - Fina di Ruffel	1,—	4,—	35
231. - Fina Pancalieri finissima	1,50	4,—	35
232. - Riccia sempre bianca	1,—	4,50	40
233. - Riccia Imperiale	1,—	5,—	45
234. - Scarola a foglie di lattuga	1,—	4,—	35
235. - Scarola piena di Napoli	1,—	4,—	35
236. - Scarola tonda a cuore pieno	1,—	4,—	35

Lattuga a Cappuccio:*Classificate secondo la loro precocità, si semina da Marzo a fine Giugno.*

237. - Piccola gialla precoce	1,—	5,—	40
238. - Grossa bionda di Erfurt	1,—	4,50	40
239. - Regina di Maggio (Moda bianca) (Fig. 90)	1,—	4,—	35
240. - Bionda della Germania, ricercatissima	1,—	4,50	40



Fig. 90

Lattuga Cappuccio moda bianca

Fig. 91

Lattuga romana bionda degli ortolani

241. - Bruna della Germania	1,—	4,—	35
242. - Genazzano. Resiste ai più grandi caldi, produce teste durissime	1,—	4,50	40
243. - Grossa Bionda Montrée, a bordo rosso	1,—	4,—	35
244. - Riccia di Napoli. Gigante incappucciata	1,—	4,50	40
245. - Bionda d'Inverno. Grossa ma tenera	1,—	4,50	40

Lattughe Romane:

246. - Bionda degli Ortolani (Fig. 91)	1,40	5,50	50
247. - Precoce del Trianon	1,—	5,50	50
248. - Verde d'Inverno	1,—	5,50	50

Lattughe da tagliare: (o lattughini).

249. - Bionda riccia	1,50	6,—	50
250. - Piccola comune	1,25	6,—	50

Maggiorana-Melissa:

251. - A conchiglia, molto aromatica	1,50	8,—	—
--	------	-----	---

Menta piperita:

252. - Per aromatizzare le vivande 10 gr. L. 9	2,50	—	—
--	------	---	---

Melanzane o Petronciana: (Si seminano in Marzo in cassoni poi trapiantate).

253. - Bianca tonda «Piatta da uova»	1,50	6,50	60
254. - Lunga decorativa bianca	1,50	6,50	60
255. - Violetta lunga, precoce, polposa	1,50	6,50	60
256. - Nera di Pechino. Frutti grossi. Eccellente (Fig. 92)	1,50	10,—	90




Fig. 92 - Melanzana nera di Pechino

Meloni: (Poponi): (*Si seminano in primavera*).

257. - Ananasso d'America a polpa verde profumata
 258. - Aromatico. Lungo, ovale, squisitissimo
 259. - Cantalupo di Parigi (Fig. 93)
 260. - Zuccherino di Sachalin, squisita polpa zucch. di colore arancio, profumatissima
 261. - Caravaggio. Eccellente polpa arancia
 262. - Zuccherino di Castellammare
 263. - Rampicante, verde. Frutto piccolo profumatissimo



Fig. 93

Melone Cantalupo di Parigi

264. - Rampicante, rosso. Frutto piccolo profumatissimo
 265. - Di Malta, d'inverno, di buona conservazione. Buccia a polpa verdognola
 266. - Di Napoli, d'inverno, di buona conservazione

Meloni d'acqua: (vedi Angurie):**Peperoni dolci:** (*Si semina in primavera in cassoni poi trapiantati*).

267. - Grosso rosso di Nocera. Quadrato dolce
 268. - Grosso verde di Nocera. Quadrato dolce
 269. - Grosso giallo di grano. Quadrato dolce
 270. - Gigante della Cina. D'una grandezza colossale
 271. - Reinetta. La forma e il sapore del frutto ricordano quella famosa varietà di mele, tanto è dolce ed aromatica la sua carne: si può consumarla cotta, cruda, od in insalata, i

frutti sono di un bel colore rosso scarlatta

272. - Toro di Spagna. Varietà di recente introduzione, lungo, rosso e profumato, molto raccomandabile
 273. - Ercole rosso. Frutti dolci e carnosi di grossezza enorme crescono in posizione verticale

Fig. 94 - **Pomodoro abbondanza****Peperoni forti:**

274. - Di Cayenna. Per conservare in aceto
 275. - Nero lungo del Messico

Pomidoro: (*Si seminano in primavera*).

276. - Abbondanza. Molto produttivo (Fig. 94)
 277. - Rosso, grosso, liscio (Trophy)
 278. - Mikado scarlatta, a foglie di patate, molto grosso
 279. - Enorme. Frutti grossissimi per esposizioni
 280. - San Marzano, (per conservare, pelati)
 281. - Ficarazzi. Precocissimo per i climi freddi
 282. - Meraviglia d'Italia, a grappoli enormi
 283. - Re Umberto. Molto produttivo e di buona conservazione invernale

284. - Principe Borghese. Produce grandi grappoli del peso di qualche chilo che sono numerosi, sicché una pianta dà spesso più di 30 Kg. di frutti, squisiti per ogni uso
 285. - Giallo grosso liscio olandese
 286. - A forma di ciliegia

Cartoc. Lire	100 gr. Lire	1 Kg. Lire
1,50	12,—	100
1,50	4,50	40
1,50	10,—	90
1,50	6,—	50
1,50	6,50	60
1,50	5,—	45
1,50	8,—	70
1,50	8,—	75
1,50	6,—	55
1,50	5,—	45
1,50	5,—	45
1,50	5,—	45
1,50	5,50	50
1,50	7,—	65
1,50	5,50	50
1,50	6,50	60
1,50	7,—	65
1,50	5,—	45
1,50	5,50	50
1,—	5,—	45
1,—	3,50	30
1,—	7,—	60
1,—	9,50	—
1,—	8,—	70
1,—	5,50	50
1,—	4,50	40
1,—	5,—	45
1,—	5,—	45
1,—	6,—	55

	Cartoc. Lire	100 gr. Lire	1 Kg. Lire
287. - A grappoli di Ribes, ornamentale e commestibile	1,—	5,50	50
Porro: (<i>Si semina in autunno</i>).			
288. - Mostruoso di Carentan	1,—	5,50	50
289. - Gigante di Palermo grandissimo	1,—	6,50	60
Prezzemolo: (<i>Si semina in Marzo-Agosto-Settembre</i>).			
290. - Comune. Molto saporito	1,—	2,—	15
291. - Nano ricciuto, per decorazione di vivande	1,25	3,50	30
292. - Gigante di Napoli, da farsi imbianchire come il sedano	1,25	5,—	45
293. - A grosse radici zuccherine da consumarsi cotte	1,25	3,50	30
Rabarbaro: (<i>Si semina in primavera</i>).			
294. - Regina Vittoria. Ornamentale a foglie grandi. I pezzuoli carnosì forniscono delle eccellenti marmellate e dei pasticci squisiti	1,50	4,50	40
Ramolacci o Ravani: (<i>Si semina da Marzo a tutto Agosto</i>).			
295. - Nero grosso, rotondo d'inverno	1,—	3,—	25
296. - Nero grosso, lungo di Parigi	1,—	3,—	25




Fig. 95 - Scorzonera gigante di Roma



Fig. 96 - Sedano pieno bianco, coste carnose

297. - Bianco gigante d'estate di Stoccarda	1,—	3,50	30
298. - Rosso di Cina, nuovo	1,—	4,—	35
Ravanelli o Radici: (<i>Si semina tutti i mesi da Marzo a Ottobre</i>).			
299. - Candela di ghiaccio, bianco trasparente	1,—	3,50	30
300. - Rosso rotondo, quarantino precoce	1,—	3,—	26
301. - Rosso rotondo a punta bianca	1,—	3,50	32
302. - Rotondo scarlatto precoce, primaticcio	1,—	3,—	25
303. - Rotondo bianco precoce	1,—	3,—	25
304. - Mezzo lungo rosso	1,—	3,—	25
305. - Mezzo lungo rosso a punta bianca	1,—	3,—	25
Rape o Ravoni: (<i>Si semina da Luglio a tutto Ottobre</i>).			
306. - Bianca di Milano, colletto violetto	1,—	3,—	25
307. - Bianca piatta quarantina	1,—	3,50	30
308. - Rossa piatta	1,—	3,—	25
309. - Lunga bianca d'autunno, colletto violetto	1,—	3,50	30
310. - Palla dorata	1,—	3,—	25

	Cartoc. Lire	100 gr. Lire	1 Kg. Lire
Rucola, ruca o ruchetta: (<i>Si semina in autunno</i>).			
311. - Coltivata. Radice e foglie da mangiarsi in insalata	1,—	2,—	18
Raponzolo o raperonzolo: (<i>Si semina da Luglio a tutto Settembre</i>).			
312. - Coltivato	1,—	8,—	75
Scorzobianca o Sassefrica: (<i>Si semina in primavera</i>).			
313. - Mammouth. Radice grossa, foglie ampie	1,—	8,—	70
Scorzonera o Sassefrica: (<i>Si semina in primavera</i>).			
314. - Gigante di Roma, saporitissima (Fig. 95)	1,—	9,—	85
Sedano: (<i>Si semina da Aprile a tutto Luglio</i>).			
315. - Pieno bianco, coste carnose (Fig. 96)	1,—	5,50	50
316. - Corto bianco precoce	1,—	4,—	35
317. - Bianco d'America, bellissima varietà	1,—	5,—	45
318. - Pieno dorato di Trevi	1,—	12,—	110
319. - Piccolo da taglio	1,—	3,50	30
Sedano rapa:			
320. - Grosso d'Arfurt	1,—	4,50	40



Fig. 97 - Fagiolo nano mangiatutto
" Il più precoce del mercato "

321. - Gigante di Praga	1,—	4,50	40
322. - Mele a foglie corte	1,—	4,50	40
Timo o Pepolino:			
323. - Di Germania (d'Inverno)	1,—	15,—	—
324. - Comune	1,25	20,—	—
Valeriana o Gallinella o Dolcetta:			
325. - Verde a cuor pieno, succo- lentissima	1,—	4,—	38
326. - A foglie rotonde. Per insa- lata d'inverno	1,—	4,—	38

FAGIOLI

PREZZI: variabili senza impegno.

*I fagioli da seme che offriamo,
provengono da coltivazioni spe-
ciali e sono tutti scelti a mano.
(Si seminano nella primavera e
durante l'estate).*

	Cartoc. Lire	200 gr. Lire	1 Kg. Lire
Fagioli nani da sgusciare:			
327. - Bianco di Passignano	1,—	1,40	6,—
328. - Quarantino nano (grano giallo verdognolo)	1,—	1,25	3,50
329. - Bianco precoce	1,—	1,40	6,—
330. - Borgiotto. Rognone di Gallo (grano rosso)	1,—	1,50	6,50
Fagioli nani mangiatutto:			
331. - Butirro bianco, Re mangiatutto	1,—	1,40	7,—
332. - D'Algeri (grano nero) produce baccelli gialli tenerissimi	1,—	1,70	6,50
333. - Nano precoce (senza filo) il più precoce del mercato (Fig. 97)	1,—	1,50	7,—
Fagioli rampicanti da sgusciare:			
334. - Precocissimo (grano bianco)	1,—	1,70	7,—
335. - Borlotto di Vigevano (grano screziato)	1,—	1,70	7,—
336. - Di Praga (grano screziato)	1,—	1,70	7,50
Fagioli rampicanti mangiatutto:			
337. - D'Algeri (grano nero)	1,—	1,60	7,—
338. - Extra precoce - del Toe - (grano bianco)	1,—	2,—	8,50
Fave: (<i>Si seminano in autunno in esposizione sana e calda, distanza in file cm. 40-50, appena nate, sarchiare incalzare cimare</i>).			
339. - Di Siviglia. Baccelli lunghi piatti	1,—	1,40	4,50
340. - D'Agualduce. Migliorata a baccelli enormi molto precoce	1,—	1,60	5,50

Piselli rampicanti: (*Si seminano in autunno*).

341. - Principe Umberto, precocissimi
 342. - Caractacus. Molto produttivo, la migliore varietà per le conserve in scatola (alt. cm. 90)
 343. - Telefono, gran verde pallido (alt. cm. 125)
 344. - Pisello continua (alt. cm. 90)

Piselli nani: (*Si seminano in in autunno*).

345. - Meraviglia d'America. Grano ricciuto (alt. cm. 90). I piselli inglesi sono molto superiori alle varietà Italiane sotto qualsiasi rapporto. Invitiamo i nostri clienti di fare esperimenti su vasta scala e siamo convinti che otterranno un risultato molto soddisfacente.
 346. - De Grace, molto precoce, grano rotondo (alt. cm. 30)
 347. - Mercantonio. Buona razza italiana (alt. cm. 25)
 348. - Senatore (alt. cm. 50)
 349. - Goutier bianco precocissimo (alt. cm. 30)

Cartoc. Lire	200 gr. Lire	1 Kg. Lire
1,—	2,—	6,50
1,—	2,—	6,50
1,—	2,—	8,50
1,—	2,—	7,50
1,—	2,—	8,50
1,—	2,—	8,—
1,—	2,—	8,—
1,—	2,—	8,—
1,—	2,—	8,—
Cartoc. Lire	100 gr. Lire	1 Kg. Lire
1,—	1,30	9,—
1,—	1,30	9,—
1,—	1,30	9,—
1,—	1,40	10,—
1,—	1,80	13,50
1,—	2,50	28,—
1,—	3,—	25,—
1,—	3,50	20,—
1,—	3,50	30,—
1,—	3,50	30,—
1,—	3,50	30,—
1,—	3,50	30,—
1,—	3,50	30,—
1,—	3,50	30,—

Spinaci: (seme raccolto 1927): (*Si semina da Marzo sino a Novembre*).

350. - Grosso foglie rotonde (di Olanda)
 351. - De Gaudry, a foglie di lattuga
 352. - Virofiay, a foglie rotonde, molto grosso
 353. - Tetragonia della nuova Zelanda (Olandese)
 354. - Arboreo del Messico. Pianta allo stesso tempo utile e decorativa. Le foglie, tinte rosso-amaranto, costituiscono un eccellente e prezioso ortaggio nell'epoca in cui gli altri spinaci mancano

Zucchini: (non rampicanti):

355. - Trionfo di Passignano (tralcio corto)
 356. - Verde di Tripoli (coccozzelle)
 357. - Bianco d'Italia

Zucche: (rampicanti)

358. - Quintale rossa. Papon a corazza enorme
 359. - Quintale bianca. Papon a corazza enorme
 360. - Quintale gialla. Papon a corazza enorme
 361. - Quintale verde. Papon a corazza enorme
 362. - Piena di Napoli, zuccherina, polpa giallo arancio, assai zuccherina e muschiosa, d'un gusto delizioso, rassomigliante a una carota fina. Arriva ad una lunghezza da metri 1 a metri 1,50 e di un peso da 30 a 50 chilogrammi
 363. - Turbante o della Beretta

OFFERTA SPECIALE SEMI DA ORTAGGI*(In qualsiasi ufficio postale del Regno e Colonie franche di porto)**** **Sacchetti con semi a nostra scelta** ***

Assortimento di 10 sacch. L. 10,— (camp. raccom.)
 „ 25 „ „ 28,50 (pacco postale)

Assortimento di 35 sacch. L. 32,50 (pacco postale)
 „ 50 „ „ 51,— „ „

IMPORTO ANTICIPATO

Provincia di Ancona 13-3-1927.

Ho ricevuto regolarmente venerdì u. s. il cesto delle piante con tutto quello che avevo ordinato.

Vi sono gratissima della V/ premura e delle ottime qualità di piante.

Maria Petrini



Provincia di Firenze, 20 Marzo 1925.

Vi rimetto il presente vaglia di L. a saldo fattura N. 2655, informandovi che le piante sono giunte in ottimo stato e di mio grande compiacimento.

Distinti saluti.

Alfredo Vasarri




Fig. 98 - Veduta parziale podere Viale Bernabò

OFFRIAMO PIANTE DI CRISANTEMI

150 varietà comprese le più recenti novità giapponesi

A nostra scelta mese di maggio	una piantina	L. 0,80	— 25 piantine in 25 varietà	L. 18,—
" " "	dieci "	" 7,50	— 50 "	" 35,—
" " " giugno	una "	" 1,50	— 25 "	" 35,50
" " "	dieci "	" 14,50	— 50 "	" 70,—
" " " ottobre-novembre (in vasi da c. 15)	con 2-3 fiori	L. 4,50	— 10 piante	" 40,—
" " "	" "	" 20	" 4-5-6 "	" 6,50
" " "	" "	" 25-28	" 8-12 "	" 10
" " "	" "	" "	una pianta	L. 10 - dieci " 85,—



Fig. 99 - Crisantemi Giapponesi

CRISANTEMI

Il Crisantemo si presta mirabilmente all'ornamentazione dei giardini durante l'autunno fino a Dicembre. Oggi occupa un primo posto dei fiori recisi, si conserva fresco e bello quasi un mese a bagno, cambiando l'acqua ogni 2-3 giorni, tagliando ogni volta un piccolo pezzettino di gambo, la nostra collezione comprende le varietà che rappresentano quanto di più bello ottenuto fino ad oggi.

Provincia di Perugia, 6 Maggio 1926.

Ho ricevuto regolarmente il pacco delle piantine di Crisantemi freschissime ben confezionate, sono rimasto molto soddisfatto.

G. Paribocci

GRANDE NOVITÀ



Fig. 100 - Collezione di Piante grasse (50 varietà) - Fig. 101

Offerta speciale di piante grasse coltivate in vaso (50 varietà)
disponibili da Maggio a Settembre

5 piante in 5 varietà L. 18,50 - più forti L. 26,50 — 10 piante in 10 varietà L. 34,— - più forti L. 42,—
 15 „ 15 „ „ 50,— 25 „ 25 „ „ 75,—
 Qualità comuni a nostra scelta ogni pianta L. 3,— - più forti L. 4,50

PIANTE DA ARANCIERA E DA STUFA

Ricchissimo Assortimento

La scelta delle sottodescritte piante è limitata soltanto ad alcune piante fra le più ornamentali, sia per il fogliame, sia per la loro ricca fioritura; essendo queste allevate in vasi si possono spedire in ogni stagione. Tra queste piante ve ne sono che resistono in piena terra nei climi analoghi a quelli dell'Italia meridionale.

Acanthus mollis pianta rusticissima il suo fogliame è di un grande ornamento (verde cupo) per balconi, cortili, parchi e giardini, fiorisce a Luglio-Settembre, molto ricercata per coltivare in vasi

Abutilon varietà assortite da L. 3 a L. 9; più forte da L. 12 a L. 15. Pianta molto elegante, i suoi fiori sono di un ornamento bellissimo a forma di campanina colore rosso scarlatto con delle venature; fiorisce tutto l'anno.

Acacia Bolleana (Mimosa) dealbata d'innesto: da L. 10-15-20-25, fiorellini gialli, fioritura invernale.

Acacia Bolleana Farnesiana, Gaggia odorosa: da L. 8-10-15-20-25, fiorellini profumati, fiorisce d'inverno.

Acacia Bolleana floribunda: da L. 10-12-15, fiorellini gialli, fiorisce d'inverno.

Acacia Bolleana longifolia: da L. 8-10-15-20-25, fiorellini gialli, fiorisce d'inverno.

Acacia Bolleana Mimosa non innestata, bellissima pianta da m. 0,60 a m. 0,90, da m. 1,10 a m. 1,40, fiorellini gialli, fiorisce d'inverno, forza superiore L. 25

Adiantum Capillus Veneris (Capelvenere): da L. 1,50-2-3-4-5 elegantiss. verdurina

Adiantum gracillimum: da L. 3-4-5-6.

Adiantum formosum: da L. 4-5-6-7.

Agapanthus umbellatus: da L. 3,50-4,50 ricercata per il suo portamento elegante.

Aloysia citriodora (erba Luisa) (cedrina): da L. 2-3-4-5 profumatiss. assai ricercata.

Anthurium Scherzerianum: da L. 20-25-30-40 pianta finis. fiori rossi e rosa (di serra).

Bouvardia corymbiflora alba (gran mazzi bianchi rassomiglianti al gelsomino di Catalogna assai comune a coltivarsi) (*fiori profumati*)

Cad. Lire	Dieci Lire	Cento Lire
2,—	17,75	—
8,—	70,—	—
12,—	110,—	—
2,—	14,—	125,—

Begonia Rex: da L. 3-4-5-6-8, graziosa pianta d'appartamento, foglie argentate (*resistentissima pianta d'appartamento*).

Cineraria hybrida piantine mese di ottobre a tutto febbraio. (Fig. 102).

Cineraria hybrida coltivate in vasi una L. 4,50, dieci vasi L. 40.

Cineraria maritima: da L. 1,50-2-3-4 per decorare aiuole anche in vaso, i fiori sono gialli.



Fig. 102 - Cineraria hybrida grandiflora

tamento) molto ricercata. (Fig. 104)

Camellia Japonica (mese di settembre a marzo) cad. da L. 15-20-25-30-40-50-60.

Camellia a fiore pieno (mese di settembre a marzo) cadauna da L. 14-18-25-30-35-50-60-80-100-150-200.



Fig. 103 - Cyclamen Persicum giganteum

Cineraria candidissima: da L. 1,50-2-3-4 per decorare aiuole anche in vaso, i fiori sono gialli.

Cypripedium (varietà diverse): da L. 6-10-15, pianta finissima, i fiori sono eleganti e delicati (*assomigliano molto alle orchidee*) sospesa la vendita fino a settembre.

Cyclamen Persicum (ciclamini o porponcini)

Cyclamen Persicum forza superiore da L. 8 a L. 12 cadauna pianta.

Cyclamen giganteum (la famiglia dei persicum) forza superiore da L. 8 a L. 12. (Fig. 103)

Cyperus alternifolius cipero decorativo (graziosa pianta d'appartamento)

Cyperus Papyrus (belle piante d'appar-

Clivia miniata da L. 4-5-6-7-8-9-10-15-18-20.

Datura arborea. Forza superiore da L. 5 a L. 8 (fiori profumatissimi fiorisce nell'estate)

Dianthus (garofani) in vaso a fiori grandi, 3 varietà sceltissime (piantine mese di marzo al 100 L. 50) piante in vaso da L. 1,50 a L. 3

Eupatorium aceratoides: da L. 1,50 a L. 8 cad. pianta; piante medie (fiorisce d'inverno, fiori graziosissimi bianchi).

Ficus elastica (bellissima pianta d'ornamento): da L. 6-8-10-15-20 cad. La foglia assomiglia a quella della magnolia di un verde cupo lucido.

Fuchsia varietà assortite: da L. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 cadauna (fiorisce nell'estate).

Gardenia florida, fiorisce da marzo a tutto luglio: da L. 5-6-7-8-9-10-12-18-20-25 (fiori bianchi profumatissimi)

Gardenia grandiflora, fioritura mese di marzo a tutto luglio: da L. 5-7-9-11-15-20-30-40 (fiori bianchi profumatissimi).

Gardenia Fortunei, fiorisce mese di marzo a tutto luglio: da L. 5-9-11-15-20-25-30, profumo delicato fiori bianchi.

Gardenia Bonfiglioli, fiorisce mese di Marzo a tutto luglio: da L. 6-10-12-15-18-20 profumo delicato fiori bianchi.

Cad. Lire	Dieci Lire	Cento Lire
6,—	55,—	—
6,—	55,—	—
3,50	30,—	—
4,—	35,—	—
3,—	27,—	—
4,—	35,—	—

Gloxinia erecla hybrida (bulbi secchi coltivati in vaso): da L. 6-7-9-12-15 graziosi fiori a campanina tutte le tinte, fiorisce tutto l'anno (pianta di serra).

Habrothamnus fasciculatus (bella pianta, fiori color granato): da L. 4-5-6-7-8-9-10.

Heliotropium Peruvianum (vaniglia) varietà assortite, mese di marzo a tutto maggio, piante coltivate in vaso L. 3, più forti L. 4,50

Hibiscus Sinensis, varietà assortite (grazioso arboscello, fiorisce da maggio a settembre). (Anche a pag. 43)

Hoja carnosa (Asclepias), varietà assortite

Justicia carnea superba, cadauna pianta da L. 1,50-2-3-4-6, bellissimi fiori rossi e rosa (fiorisce da aprile a tutto settembre).



Fig. 101 - *Cyperus Papyrus*

Justicia Adhatoda, cadauna pianta da L. 2-3-4-5-6-7.

Justicia velutina nana, cadauna pianta da L. 2-3-4-5-6-7.

Libonia floribunda (fiori sfumati di giallo): da L. 1,50-2-3-4-5-6 fiorisce da febbraio a tutto maggio.

Leonotis Leonorus, cadauna pianta da L. 2-3-4-5-6-7.

Lycopodium denticulatum, cad. pianta da L. 4-5-6-7-8-10.

Mirsine africana, cadauna pianta da L. 3-4-5-6-7.

Margherite eleganti e doppie da L. 2-3-4-5-6, in vaso fiorite.

Pelargonium fantasia a grandi fiori, macchie assortite, 8 varietà (più forte L. 5)

Pelargonium hederæfolium (Gerani e-

dera) a fiore semplice (piccole piante, dieci L. 15)

Pelargonium hederæfolium (Gerani edera) a fiori doppi (picc. piant., dieci L. 15)

Pelargonium zonale a fiori semplici (gerani) piccole piantine, dieci L. 15

Pelargonium zonale a fiori doppi (gerani) piccole piantine, dieci L. 15

Pelargonium zonale a foglia variegata (gerani) piccole piantine, dieci L. 20

Pentstemon gentianoides in varietà, piccole piantine, dieci L. 8

Petunia hybrida grandiflora, piccole piantine, dieci L. 18

Petunia hybrida f. pleno, piccole piantine, dieci L. 15

Phalangium lineare (coltivate in vasetti, pianta d'appartamento) da L. 2-3 a L. 6 cadauna (foglie metà bianche e metà verdi). Ricercatissima.

Pistacia Lentiscus

Pogostemon Patchouly

Salvia splendens (piantine di marzo a tutto maggio) fiori rossi, ricercatissima per giardini, riesce bene sotto l'ombra

Salvia hybrida (piantine mese di marzo a tutto maggio)

Tradescantia discolor (erba « miseria ») bei vasetti scendenti da L. 1 a 5 cad.

Tradescantia viridis (erba) bei vasetti scendenti da L. 2-3-4-5-6-7 cadauna.

Tradescantia zebrina (erba « miseria ») bei vasetti scendenti da L. 3-4-5-6-7-8 cad.

Verbena grandiflora a cento ass. (piantine in Primavera) in vasetto L. 1 a L. 1,50 piccole piantine da semenzaio, cento L. 22

Verbena hybrida ass.te (piantine in Primavera trapiantate dal semenzaio) molto ricer. per tappeti fioriti, tutti i colori, fioritura da aprile a tutto novembre

Veronica Andersonii « cespuglio » cadauna da L. 1,50 a L. 10.

Veronica Andersonii « la meraviglia » cadauna da L. 1,50 a L. 10.

Veronica Andersonii « speciosa » cad. L. 2 a L. 12. — Piante molto ornamentali a cespuglio, fioriscono da Gennaio a tutto Ottobre, fiori graziosissimi.

Cad. Lire	Dieci Lire	Cento Lire
0,60	5,—	45,—
3,—	25,—	—
3,—	28,—	—
3,—	25,—	—
2,50	22,—	—
2,50	22,—	—
2,50	22,—	—
2,50	22,—	—
3,50	30,—	—
1,50	12,—	—
2,50	22,—	—
2,30	20,—	—
—	—	—
—	—	—
0,60	5,—	45,—
0,70	6,—	55,—
—	5,—	45,—
—	3,50	30,—



Fig. 105 - Rhododendron

RHODODENDRON

VARIETÀ IBRIDE NUOVE

OFFRIAMO: *Piante robuste ben formate di pronta e ricca fioritura, da Gennaio a Maggio.*

Colori vivissimi di tutte le gradazioni
(i fiori assomigliano alle orchidee)

.....

Piante in vaso: da L. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
60, 70, 80, 90 cadauna.

OFFERTA SPECIALE DI AZALEE

Azalea mollis. — Originaria del Giappone, assai rustica; i fiori assomigliano a quelli del Rhododendron di molti colori.

Bellissima pianta a cespuglio da L. 8 a L. 15.

Azalea Indica. — Fioritura d'inverno fino a tutta la primavera, fiori meravigliosi per forma e per vivacità di colori. Insuperabile per la coltivazione in vaso e per adornare sale e balconi. Piante forti di forma perfetta, delle varietà più distinte, a L. 15, 20, 25, 30 cadauna, guidate a alberello da L. 35 a L. 50 cadauna.



Fig. 106 - Azalea Indica

GRANDE ASSORTIMENTO DI PALME, CICAS, DRACENE

ed altre piante per l'ornamento degli appartamenti, serre e giardini

Agave Americana: da L. 3, 5, 7, 10, 15 cadauna.
(pianta grassa assai rustica, resiste la siccità).

Agave, fol. aur. marg.: da L. 4,50 a L. 15 cadauna
(pianta grassa assai rustica, resiste la siccità).

Aralia Sieboldi: da L. 7 a L. 15 cad. (bellissima
pianta d'appartamento). Piante forti da L. 20-25.

Araucaria excelsa: da L. 7, 9, 11, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 50, 60 cadauna (Fig. 107).

Areca sapida: da L. 15, 20, 30, 50 cad. (elegantis-
sima pianta d'appartamento non comune).

Asparagus Sprengeri: da L. 1, 1,50, 2, 3, 4, 5 ca-
dauna (pendente, pianta d'appartamento assai
robusta). (Fig. 108).

Asparagus plumosus: da L. 1,50, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10 cadauna (verdurina finissima, molto ricer-
cata). (Fig. 109).

Aspidistra elatior: da L. 10, 15 cad. (foglia larga,
pianta conosciutissima per la sua resistenza
negli appartamenti, molto ricercata). (Fig. 110).

Aucuba Japonica, foglia variegata: da L. 8, 10, 15,
20, 30 cad. (rustica pianta molto decorativa,
ama luoghi oppici e umidi).

Begonia, varietà distinte, assortite: da L. 3, 5, 7,
8, 9, 10 cadauna.

Bonaparteia gracilis: da L. 5 a L. 15 cadauna (gra-
ziosissima pianta).

Caladium, varietà, assortite: da L. 5 a L. 10 ca-
dauna (piante bulbose, amano luoghi oppici e
umidi).

Calla Aethiopica, richardiae africana: da L. 5, 8,
10, 15 cadauna. (Fiori bianchi a cartoccio, bel
fogliame).

Fig. 107 - *Araucaria excelsa*

Calla Aethiopica, perla di stoccarda: da L. 4, 5, 50, 7, 10 cadauna. (Fiori bianchi a cartoccio, bel fogliame). (Fig. 111).

Calla Aethiopica, Albo maculata: da L. 4, 6, 7, 10 cadauna. (Fiori bianchi a cartoccio bel fogliame).

Chamaerops excelsa: al cento L. 200, alte cm. 20-25, dieci L. 25, cadauna L. 3.

Fig. 108 - *Asparagus Sprengeri*Fig. 109 - *Asparagus plumosus*Fig. 110 - *Aspidistra elatior*Fig. 111 - *Calla Aethiopica*


Fig. 112 - *Chamaerops excelsa*

Chamaerops excelsa: dieci L. 50, cadauna L. 6. (Fig. 112).

Chamaerops excelsa, piante più forti: dieci L. 100, cadauna L. 12.

Chamaerops excelsa, piante fortissime: dieci L. 180, cadauna L. 20.

Chamaerops excelsa, piante di forza extra: da metri 1,50, 2, 3, 3,50, L. 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 da vaso con molte radici piantandole in terra piena prendono subito sviluppo.

Fig. 114 - *Cocos campestris*

Chamaerops humilis: da L. 7, 9, 11, 15, 20, 30, 40, 50, 70 cadauna (assomiglia alla excelsa).

Clivia Himanthophyllum miniata (bei cespugli): da L. 4, 8, 10, 15 cad. (Fiori rossi come il giglio comune). (Fig. 113).

Cocos campestris, belle piante forti: da L. 20, 30, 40, 50, 60, 70 cadauna (pianta d'appartamento). Fortissime da L. 100, 150, 200, 300, 350. (Fig. 114).

Cocos Weddeliana, graziosa e delicata pianta d'appartamento: da L. 15, 20, 30, 40, 50, 60 cadauna.

Cycas revoluta: da L. 20, 30, 40, 50, 60 cadauna.

Fig. 113 - *Clivia miniata*Fig. 115 - (Cordylina) *Dracaena indivisa*

Ricco assortimento piante di felci in 20 varietà bellissime da L. 2 a L. 10 cad. (coltivate in vaso)

Fig. 115 - Vivaio di *Dracaena indivisa*

Dracaena Brasiliana: da L. 10, 15, 20, 30, 40, 55 cadauna (foglia rossastra).

Dracaena indivisa « Cordyline »: da L. 6, 10, 14, 18, 24, 30, 40 e 50 cadauna. (Fig. 115).

Dracaena indivisa veitchii: da L. 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 cadauna. Graziose piante piantanti per appartamenti e per giardini.

Ficus Benjamina: da L. 8, 15, 20 cad., elegante pianta d'appartamento, fogliame di un verde lucido.

Gynerium giganteum (agosto-ottobre), (pennacchi bianchi) cadauna L. 2,50; dieci L. 22; cespugli forti L. 3,50 a L. 6.

Fig. 116 - *Kentia Forsteriana*

Kentia Belmoreana: da L. 10, 15, 30, 40, 50 cadauna, robustissima pianta ed elegante ricercatissima per gli appartam.ti.

Kentia Forsteriana: da L. 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150 e 200 cad. robustissima pianta ed elegante, ricercatissima per gli appartamenti, molto di moda. (Fig. 116).

Latania Borbonica: da L. 18, 25, 30, 40, 50 cad. assomiglia alla palma, pianta d'appartamento.

Latania Borbonica, esemp. più forti: da L. 60, 70, 80 cad., assomiglia alla palma, pianta d'appart.to.

Musa Ensete: da L. 12, 18, 25 cad. foglie grandi, resiste nei luoghi ripar. a mezzogiorno. (Fig. 117).

Fig. 117 - *Musa Ensete*

Fig. 118 - *Musa Japonica*

Musa Japonica: da L. 8, 10, 15, 18 cad. foglie grandi, ama luoghi riparati dai venti e oppici. (Fig. 118).

Fig. 119 - *Phoenix Canariensis*

Phoenix Canariensis: da L. 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 cadauna.




Fig. 120 - Serra per grandi esemplari di Palmizi in cassa



Fig. 121 - Boschetto di molte varietà di Palmizi in vaso

Roezlia regia (yucca parmentieri): da L. 15, 20, 25, 30, 40, 50 cadauna.



Fig. 122 - Canna fiorifera a fiore d'orchidea

Phoenix Canariensis, più forti: L. 60, 70, 75, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350 cad. (Fig. 119).

Phoenix reclinata: da L. 15-20-30-40 cad.

Phoenix reclinata: più for. L. 50-60-70 cad.

Pritchardia filifera: da L. 10-15-20-25-30-40-50 cad., assomiglia alla palma Chamaerops excel.

Phormium tenax, bei cesp.: da L. 12-18-24-30 cad., pianta fortissima a cespuglio, alte foglie.

Phormium foliis variegatis, bei cesp.: da L. 18-25-30 cad. (pianta fortissima a cespugl. alte foglie lunghe da m. 1 a 2).

Yucca aloefolia variegata: da L. 20, 30, 40, 50, 60 cadauna, assomiglia alla Dracanea.

Yucca aloefolia variegata: da L. 20, 25, 30, 40, 50 cadauna, assomiglia alla Dracanea.

CANNE FIORIFERE

Disponibili in rizomi
allo stato secco

da Ottobre fino ad Aprile

Canne a fiore d'orchidea (collezione composta delle più splendide varietà, comprese le più recenti introduzioni e le ultime novità): dieci L. 14, cadauna L. 1,50.

Canna a fiore di gladiolo in più tinte, a foglie verdi e a foglie rosse, nane e mezze nane: dieci L. 14, cadauna L. 1,50.

Provincia di Ancona 1-7-925.

Ho ricevuto esattamente vostre piante di Palmizi sempre ottime sotto tutti i punti di vista.

Le piante grandi di Cedri e Abeti ricevute l'anno scorso hanno avuto un facilissimo attecchimento; nemmeno una pianta è andata a male, prendete nota per un vagone di confiere da spedire nel Marzo del prossimo anno.

Se uno di voi volesse farmi una visita, mi farete veramente un gran regalo.

Amministr. Comm. Gigli - Caterbo Gigli

Gladioli da piantarsi in Primavera

(Disponibili da Dicembre a tutto Giugno)



Fig. 123 - Gladioli Gandavensis ibridi

Gladioli Gandavensis ibridi (razza splend., a fusto molto lungo), grandi fiori macchiati di giallo, piantandoli di 15 in 15 giorni si possono avere fiori da luglio a ottobre. Miscuglio a colori: cento L. 40; dieci L. 4,50; cadauna L. 0,50 - di seconda: cento L. 30; dieci L. 3,50; cadauna L. 0,40 (Fig. 123).

Gladioli Ghildsii, nuova specie d'origine americana, che si distingue per la sua vigoria e per la grandezza dei suoi fiori magnifici. Miscuglio extra: cento L. 55; dieci L. 6,50; cad. L. 0,70.

Amaryllis purpurea (Vallotta purpurea), rosso, cadauno L. 4; dieci L. 35 (piante in vaso, fiorisce da febbraio a tutto aprile).

Anemoni a fiore semplice e doppio (bel miscuglio): cento L. 65; dieci L. 7; cadauno L. 0,75.

Begonia bulbosa a fiore semplice (bulbi allo stato secco, Marzo e Aprile): cento L. 90; dieci L. 9,50; cadauno L. 1. (Fig. 124).

Begonia bulbosa esculenta (Arum colocasicum): dieci L. 22,50; cadauno L. 2,50 (Marzo-Aprile).

Caladium esculentum (Arum colocasicum): dieci L. 22,50; cadauno L. 2,50.

Freesia refracta alba (lunghi fiori bianchi), forza extra: cento L. 14; dieci L. 1,50 (ottobre-novembre).

Gladioli grande specialità

Le più belle varietà, le novità più straordinarie di Gladioli sono offerte nella seguente lista

Colori separati: cadauno L. 0,90 - dieci L. 8 - cento L. 70

Gand Schwaben giallo.
 Gand Europa bianco puro.
 Gand Anna Goldschmidt bianco.
 Gand Charlot rosa. - Gand America rosa.
 Gand Apfelblüte rosa.
 Gand Grossfürstin Elisabetta, Salmone.
 Gand Dr. Dottor, giallo.
 Gand Maior Reinhard, rosso scuro.
 Gand Aermman Fischer, rosso.
 Gand Frau Dr. Elis Lorenz, rosa.
 Gand Fritz Schlutz, rosso.
 Gand Frau Prof. Goch, giallo.
 Gand Henrich Rustes, rosso scuro.
 Gand Guido Widman.
 Gand Kart Fêtes, giallo.
 Meteor, rosso chiaro.
 Lem. Nanc. Wilhelm Schneider, rosso chiaro.
 Nanc. Erica Von Daczay, rosso scuro.
 Miscuglio extra, prima forza: mille bulbi L. 500; cento L. 55; dieci L. 6.



Fig. 124 - Begonia bulbosa a grossi fiori doppi

OFFRIAMO COMPRESO L'IMBALLO

Cestino con 4 piante d'appartamento a nostra scelta	L. 45,-
" 10 " " " " " " " " " " " "	" 80,-
" 15 " " " " " " " " " " " "	" 120,-

Offerta speciale di Giacinti a fiori doppi e semplici d'Olanda

(Da Ottobre a Gennaio)

Giacinti a fiori doppi, bulbi grandi cm. 17-18 circonferenza, per caraffe L. 3,50; dieci L. 33. (Fig. 125).

Giacinti a fiori doppi, in cinque colori a forza extra: cadauno L. 2,30; dieci L. 22; cento L. 210.

Giacinti a fiori doppi, in colori separati, a forza extra: cadauno L. 2,50; dieci L. 23; cento L. 220.



Fig. 125 - Giacinti di Olanda semplici

Giacinti a fiori semplici in cinque colori: cadauno L. 2,20; dieci L. 22; cento L. 210.

Giacinti a fiori semplici, in colori separati: cadauno L. 2,50; dieci L. 23; cento L. 220.

Giacinti romani bianchi e rosa porpor., molto ricercati per la continua fioritura, ogni bulbo può fare da 15 a 20 fiori: cadauno L. 0,90; dieci L. 8,50; cento L. 80.

Giunchiglie

(Da Ottobre a Gennaio)

Giunchiglie a fiori semplici, giallo odorosissimo; dieci L. 3,50; cento L. 30.

Giunchiglie a fiori doppi, giallo odorosissimo, dieci L. 5; cento L. 45.

Galanthus o Bucaneve

(Ottobre-Dicembre)

Galanthus o bucanave, a fiori semplici: esauriti.

Galanthus o bucanave, a fiori doppi: esauriti.

Gigli (Lilium)

Lilium auratum (Giglio dorato), disponibili da Dicembre a Marzo: cadauno L. 4; dieci L. 35.

Lilium candidum (di S. Luigi), disponibili da Settembre a Gennaio: cadauno L. 1,50; dieci L. 14.

Lilium Harrissii, disponibili da Agosto ad Ottobre: cadauno L. 3; dieci L. 27,50.



Fig. 126 - Tuberosa a fiore doppio d'America

Lilium tigrinum a fiore pieno, disponibili da Dicembre a Marzo: cadauno L. 3,25; dieci L. 30. (Leon superbus).

Lilium speciosum a fiore rosso, disponibili da Dicembre a Marzo: cadauno L. 2,50; dieci L. 22.

Lilium longiflorum a fiore lilla, disponibili da Dicembre a Marzo: cadauno L. 2,50; dieci L. 22.

Hemerocallis

Hemerocallis, bel fogliame, fiorisce tutta la stagione estiva, bianco odorosissimo, (disponibile da Novembre a Marzo): cadauno L. 1,50; dieci L. 12; cespugli più forti L. 2,50; dieci L. 20.

Montbretia

Montbretia, miscuglio delle migliori varietà (disponibili da Novembre a Gennaio: dieci L. 5,50; cento L. 50. Elegante e decorativo, fiorisce in Giugno a tutto Luglio, colore rosso (a spiglette).

Mughetto

Mughetti di Maggio (*Convallaria maialis*), disponibili da Novembre a Febbraio: dieci L. 4,50; cento L. 38.

Narcisi

(Da Novembre a Gennaio)

Narcisi detti dei poeti, a fiori semplici (a larga corolla): dieci L. 5; cento L. 45.

Narcisi detti dei poeti, a fiori semplici (detti a tromboncino): dieci L. 4,50; cento L. 40.



Fig. 127 - Tulipani Darwin

Narcisi detti dei poeti, a fiori doppi, assortiti: dieci L. 4,50; cento L. 40.

Narcisi a bouquet (tazzetta), bianchi oppure gialli: dieci L. 4,50; cento L. 40.

Paeonia (Peonia)

Paeonia a fiore bianco, rosso, rosa (da Ottobre a Febbraio): cadauno L. 4; dieci L. 35.

Ranuncoli

(Da Novembre a Gennaio)

Ranuncoli a fiore semidoppio (detti di Francia), miscuglio di tutti i colori: dieci L. 3,50; cento L. 30.

Ranuncoli a fiore doppio (detti di Persia) miscuglio di tutti i colori: dieci L. 4; cento L. 35.

Ranuncoli a fiore doppio (detti di Turchia), miscuglio di tutti i colori: dieci L. 4,50; cento L. 40.

Tuberose

Tuberose «La perla», a fiore doppio (d'America), da Dicembre ad Aprile: cadauna L. 0,80; dieci L. 7,50; cento L. 70. (Fig. 126).

Tulipani

(Da Novembre a Gennaio)

Tulipani Darwin a colori assortiti: dieci L. 6; cento L. 55. (Fig. 127).



Fig. 128 - Tulipani doppi

Tulipani a fiori semplici precoci a colori assortiti: dieci L. 7; cento L. 65.

Tulipani a fiore doppio, a colori assortiti, bellissimi: dieci L. 8; cento L. 75. (Fig. 128).

Tulipani tardivi a fiori semplici, a colori assortiti bellissimi: dieci L. 7; cento L. 65.

Tulipani tardivi a fiori doppi a colori assortiti, bellissimi: dieci L. 8; cento L. 75.

Tulipani mostruosi (pappagalli): cadauno L. 0,80; dieci L. 7,50; cento L. 70.

Crocus vernus

Crocus vernus autunnale a fiore giallo, da Agosto a Novembre: dieci L. 4; cento L. 35; a fiore bianco: dieci L. 4,50; cento L. 40; a fiore rosso: dieci L. 4,50; cento L. 40.

Provincia di Perugia, 25 Agosto 1923.
Colgo nuovamente l'occasione per ringraziarvi delle belle piante di Palmizi che avete fornito nell'occasione dell'inaugurazione del monumento ai caduti di questo comune.

Cav. Fontana



Fig. 129 - Iris Germanica

Offerta speciale di Iris

Iris d'Inghilterra: cento L. 85; dieci L. 4,50; cadauno L. 0,50. Disponibili da Ottobre a Febbraio.

Iris di Spagna: dieci L. 4,50; cadauno L. 0,50. Disponibili da Novembre a Gennaio.

Iris Germanica: dieci L. 9; cadauno L. 1. Disponibili da Ottobre a Gennaio. (Fig. 129).

Iris Kaempferi (del Giappone); dieci L. 9; cadauno L. 1. Disponibili da Novembre a Marzo.

Mese di Ottobre-Dicembre. - Offriamo pacco postale con 50 bulbi a nostra scelta in dieci varietà, per L. 35, franco di porto ed imballo per tutto il Regno e Colonie. (Non mettiamo Freesia nè Ranuncoli.)

Mese di Marzo-Aprile. - Offriamo pacco postale con 10 bulbi, cinque varietà per L. 15; con 24 bulbi, otto varietà per L. 30; franco di porto ed imballo per tutto il Regno e Colonie.

ROSAI (300 varietà) 10.000 soggetti disponibili

Offerte speciali - Collezioni assortite - Prezzi ridottissimi - Piante scelte (Fig. 130-131-132-133)

Queste varietà comprendono le specie più pregevoli del nostro assortimento, le quali appunto vengono coltivate su più vasta scala, quindi il cliente che si trovasse imbarazzato nel fare le sue scelte fra le numerosissime varietà, comprese le più recenti novità, può stare certo che acquistando queste collezioni se ne troverà soddisfattissimo.



Fig. 130 - Rosa Thea Sovrana



Fig. 131 - Rosa Thea Reid



Fig. 132 - Rosa M.me Caroline Rougau

Rosai basso fusto di tutte le varietà di prima scelta: cadauna L. 2,20; dieci L. 21; cento L. 200 col nome.

Rosai basso fusto di seconda scelta: cadauna L. 1,75; dieci L. 15; cento L. 145.

Rosai alberetto d'innesto: cadauna L. 14; dieci L. 130; di seconda: cad. L. 12; dieci L. 110; forza extra: cad. L. 16; dieci L. 160.



Fig. 133 - Rosa Druschi



Fig. 134 - Rosai riflorenti ad alberetto e a cespuglio

Offriamo rosai rampicanti in 25 varietà: cadauna L. 3; dieci L. 28; cento L. 260. Piante di due anni: cadauna L. 4,50; dieci L. 40; cento L. 370.

Offriamo

cestino con 12 cespugli di Dahlie, qualità assortite, per L. 16 franche d'imballo.



OFFERTE SPECIALE DI DAHLIE

collezioni assortite

prezzi ridottissimi, a nostra scelta

dieci, in 5 colori, varietà assortite, L. 15; quindici, in 7 colori, varietà assortite, L. 22; venti, in 12 colori, varietà assortite, L. 25.

Provincia di Perugia, 27 Luglio 1924.

Vi esprimo la mia piena soddisfazione per le splendide piante ornamentali e da fiori che mi avete fornito per la mia villa a S. Giovanni P. La collezione di Rose è meravigliosa, gli Oleandri alberetto hanno una fioritura incantevole e le conifere grandi hanno fatto una belliss. vegetazione. Sono rimasto molto contento e farò buona reclame.

Comm. Ruggero Mercurelli Salari

Oxalis (Quadrifolium) fiori rossi (pianta portafortuna), disponibili in Dicembre e Gennaio

mille bulbi L. 180; cento L. 20; dieci L. 2,50; cadauno L. 0,30

Dahlie

Dahlie Olandesi. — A fiore di Peonia stelo resistente: dieci L. 16,—; cadauna L. 1,80; (specialità).

Dahlie Cactus. — Danno fiori superbi, di grande effetto, somiglianti a qualche enorme crisantemo: dieci L. 15,— cadauna L. 1,60.

Dahlie decorative. — Somiglianti alle cactus, fiori piatti, meno appuntati, curvantisi verso l'esterno: dieci L. 12,—; cadauna L. 1,50.

Dahlie a collarino ed a grandi fiori semplici. — Assomigliano ad enormi anemoni e sono adatte specialmente alle confezioni di grandi mazzi: dieci L. 10,—; cadauna L. 1,25.

Dahlie nane. — Sono varietà a portamento basso e compatto che si prestano per la ornamentazione dei piccoli giardini: dieci L. 16,—; cadauna L. 1,70.

ARBUSTI RAMPICANTI COLTIVATI IN VASO




Fig. 135 - Muraglione ricoperto di *Ampelopsis orientalis* (Vite vergine del Canada)

<i>Ampelopsis orientalis.</i> — (Fig. 135)	da L.	2,— a 3,—	cad.
<i>Ampelopsis quinquefolia.</i> — Vite vergine del Canada	„ „	2,— a 3,—	„
<i>Ampelopsis Weitchiana.</i> — Più grazioso per tappezzare i muri	„ „	2,— a 3,—	„
<i>Bignonia capreolata.</i> — A fiori d'arancio	„ „	4-5-6-7	„
<i>Bignonia grandiflora.</i> — Grandissimo fiore di color rosso	„ „	4,50-6,50-7,50	„
<i>Bougainvillea Sanderiana.</i> — Arbusto sarmentoso, fogl. lucido chiaro	„ „	4-5-6-7	„
<i>Chebia quinata.</i> — Pianta di rapidissimo sviluppo, fioritura incantevole a foglia caduca	„ „	5,50 a 7,—	„




Fig. 136 - *Passiflora coerulea*



Fig. 137 - *Rhynchospermum jasminoides*

Chebia. — Piccole piante	da L.	3,50 a 4,50	cad.
Clematis montana	" "	3,50-4-5-6-7	"
Clematis montana grandiflora	" "	3,50 a 6,50	"
Dioclea yacintiflora			
Ficus repens. — Grazioso rampicante, dà dei bellissimi fiori	" "	4-5-6-7	"
Hedera Helix. — Edera comune	" "	1,50-3-4	"
Hedera Helix dentata	" "	5-6-7-8	"
Glicine Chinensis. — A fiore bianco	" "	5,50-7-8	"
Glicine Chinensis. — A fiore lilacino violetto	" "	6-7-8-9	"
Jasminum officiale. — Gelsomino comune	" "	1-1,50-2-3-4	"
Jasminum di Catalogna. — Gelsomino di Catalogna	" "	5-7-8-9-12	"
Jasminum officinale. — Gelsomino officinale	" "	4-5-6-7-8-12	"
Jasminum nodiflorum. — Gelsomino officinale	" "	4-5-7-9	"
Jasminum primulinum. — Gelsomino officinale	" "	4-5-6-7-8-9	"
Lantana hybrida	" "	3-4-5-6-7	"
Mandevillea suaveolens	" "	4-5-6-7-8	"
Phaseolus Caracalla	" "	2-3-4-5-6	"
Passiflora coerulea. — Fiore della Passione (Fig. 136)	" "	2-3-4-5-6-7	"
Solanum jasminoides. — I fiori assomigliano a quelli del Gelsomino elegante rampicante	" "	3-4-5-6-7-8	"
Rhynchospermum jasminoides. — Fiori profumati, assomigliano a quelli del gelsomino, pianta sempre verde ricercatissima per il suo decoroso fogliame e lunga fioritura (Fig. 137)	da L.	9-11-13-15-20-25-30-40-50	"

OFFERTA SPECIALE

- N.° 10 arbusti rampicanti, 5 varietà a nostra scelta, coltivate in vasi L. 32,—
 N.° 25 arbusti rampicanti, 10 varietà a nostra scelta, coltivate in vasi " 67,—
 N.° 50 arbusti rampicanti, 15 varietà a nostra scelta, coltivate in vasi " 138,—
 Offriamo a prezzo ridottissimo: **Piante di Lonicera aurea** (Madreselva, Caprifoglio) brachypoda
 (Fig. 138) Dieci L. 20,— Cento L. 185,— — Di forza superiore: Dieci L. 25,— Cento L. 210,—




Fig. 138 - Lonicera aurea (Madreselva)

ASSORTIMENTO

(Raccolta di erbe odorose)

1. Acetosa a grandi foglie - 2. Anice dolce - 3. Borago officinalis o Borrana - 4. Cerfoglio riccio - 5. Cetrone o Melissa - 6. Crescione dorato a larghe foglie - 7. Crescione di fontana - 8. Crescione riccio - 9. Dragoncello, Estragon - 10. Crescione per guarnizione - 11. Issopo officinale aromatico - 12. Maggiorana - 13. Menta piperita - 14. Pimpinella - 15. Radicchio migliorato a larghe foglie - 16. Rosmarino officinale (Rosmarinus) - 17. Ruchetta coltivata - 18. Ruta graveolens - 19. Salvia officinalis - 20. Santoreggia - 21. Timo ordinario - 22. Timo di Germania - 23. Valeriana d'Italia o Macke - 24. Erba Luigia cedrina

da L. 2 a L. 3,50

Date le forti richieste non sempre disponiamo tutte le varietà

ERBE ODOROSE

OFFRIAMO Pacco Postale con dieci varietà di piante per la cucina a L. 20, franche di porto e d'imballo in tutto il Regno e Colonie. — Cestino con venti varietà di piante odorose per L. 38 franche di porto e d'imballo in tutto il Regno e Colonie.

Piantine per gli orli delle aiuole, per disegno o mosaico

	Dieci Lire	Cento Lire
1. - <i>Achyranthes</i> a colori assortiti	3,50	30,—
2. - <i>Ageratum</i> assortiti, celesti e bianchi	2,—	18,—
3. - <i>Alternanthera</i> in varietà	1,50	14,—
4. - <i>Arabis alpina</i>	2,50	20,—
5. - <i>Bambusa Fortunei</i> , foglia var., nana	9,—	80,—
6. - <i>Begonie</i> assortite	6,50	60,—
7. - <i>Bellis perennis</i> miste (pratoline doppie della primavera)	3,50	30,—
8. - <i>Buxus nana</i> . Pumilla di due anni nana variegata	—	30,—
9. - <i>Cineraria maritima</i> , candidissima	6,50	60,—
10. - <i>Coleus hybridus</i> , belle varietà assortite - cadauna L. 0,70	6,50	60,—
11. - <i>Convallaria Japonica</i>	1,50	12,50
12. - <i>Dianthus plumarius</i> (garofanini bianchi, fioritura primaverile)	3,50	30,—
13. - <i>Echeveria glauca</i>	—	—
14. - <i>Evonymus radicans</i> fol. arg. mar.	12,—	110,—
15. - <i>Gerani</i> a foglie variegata assortiti (vedi pag. 76) (<i>Pelargonium</i> - vedi elenco); piccole piantine cadauna L. 0,80	7,50	70,—
16. - <i>Gnaphalium lanatum</i> (foglie bianchiccie)	3,—	25,—
17. - <i>Iberis sempervirens</i>	30,—	—
18. - <i>Iris</i> (vedi pag. 86)	—	—
19. - <i>Lantana</i> assortite (vedi pagg. 62-89)	—	—
20. - <i>Lippia repens</i>	—	—
21. - <i>Lobelia Erinus</i> (vedi pag. 62)	—	—
22. - <i>Petunie</i> assortite semplici (doppio fiore L. 2 la piantina in vasetto)	18,50	—
23. - <i>Pelargonium zonale</i> (geranio) (vedi a pagg. 62-76)	—	—
24. - <i>Pelargonium zonale</i> (geranio-edera) piccole piantine cadauna L. 1,25.	11,50	110,—
25. - <i>Pentstemon</i> assortiti (vedi pagg. 62-76)	6,—	50,—
26. - <i>Phlox decussata</i> miscuglio	4,50	40,—
27. - <i>Primula Veris</i> in più colori (vedi pag. 63)	6,—	55,—
28. - <i>Rosmarinus officinalis</i> (piccole piantine)	5,50	50,—
29. - <i>Saxifraga sarmentosa</i> (piccole piante)	8,—	75,—
30. - <i>Salvia splendens</i> , bellissimi fiori (da vasetto) (vedi pag. 63)	5,50	50,—
31. - <i>Spiraea Anthony Waterez</i>	15,—	130,—
32. - <i>Stachys lanata</i> foglie bellissime, di un velluto bianco, molto decorative	2,50	20,—
33. - <i>Timus vulgaris</i>	3,—	28,—
34. - <i>Viola cornuta</i> (è un pansè piccolo ed elegante, sopporta bene il sole), piant. da Aprile a Maggio (vedi pag. 63)	3,—	25,—
35. - <i>Viola odorata</i> (mammola comune) di Parma, Francia e a doppio fiore	3,—	25,—
36. - <i>Viola tricolor</i> (pansè assortite), piccole piantine, Ottobre. L. 15 il cento più forti	4,50	40,—
37. - <i>Verbena hybrida</i> in grande miscuglio, mese di Giugno. L. 20 il cento (vedi pag. 63)	3,—	26,—
38. - <i>Vinca</i> (<i>Pervinca</i>) a foglie verdi e variegata (ottobre-marzo)	4,50	40,—

OFFRIAMO

Pacco agricolo con 200 piantine in 4 varietà per bordure delle aiuole, a nostra scelta per L. 40.
Cesto con 500 piantine in 10 varietà per bordure delle aiuole, a nostra scelta per L. 90.

Sementi per tappeti verdi da giardino

... (raccolto 1928) ...

Lawn grass (oglietto inglese). — Un Kg. L. 12; 10 Kg. L. 115; 100 Kg. L. 1100. I signori clienti sono pregati indicare se terreni in pieno sole, buoni e fertili, magri e secchi, o terreni ombreggiati.

Le qualità dei semi sono tre.

Gazon. — Graminacee finissime a portamento molto basso, adatte per formare graziosi tappeti verdi nelle aiuole: questi tappeti generalmente servono di sfondo nei lavori a mosaico policromo, fatti con piantine e bulbi da fiore; per ottenere la necessaria densità bisogna seminare molto fitto, spargendo cioè 15-20 Kg. di miscuglio per 4000 mq. — Un Kg. L. 13; 10 Kg. L. 125; 100 Kg. L. 1200.

Articoli inerenti all'Orticoltura

Coltello per innestare viti fruttifere, sistema Kunde	cadauno L.	11,50
Coltello per innestare rosai	" "	11,50
Coltello per innesti speciali robustissimo	" "	13,—
Forbici per potatura d'alberi, extraforte	" "	17,—
Forbici per potatura d'arbusti e fiori, tipo medio, d'acciaio nichelato	" "	14,50
Etichette di legno, con filo zincato, per appendere agli alberi	al cento L. 7	al mille " 60,—
Spazzole in filo d'acciaio per pulire i tronchi delle viti e degli alberi e per la cura delle Diaspis	cadauna "	6,—
Raphia del Giappone. (Raffia) per ogni Kg. L. 9,— dieci Kg. L. 85,—. Prodotto che riempia qualsiasi genere di legaccio. La lunghezza della Raffia, la sua elasticità e solidità la rendono indispensabile per fissare le piante, alberi o arbusti; per legare e fare mazzi cogli erbaggi e legumi. Viene specialmente impiegata per la legatura degli innesti di rosai, viti, piante da frutto, per fare dei graziosi cestini per porta pane, porta lavoro e per accomodare fiori.		
Terra d'erica	quintale "	60,—
Terra di castagno	" "	60,—
Terriccio fino, grasso	" "	20,—

MASTICE A FREDDO PER COPRIRE INNESTI

per la coltivazione degli alberi fruttiferi

— RIMEDIO INDISPENSABILE —

CERA APPLICABILE A FREDDO

Rinomata ed usata esclusivamente dappertutto

PREZZI

Scatole di 200 grammi L. 6,50 la scatola — di 480 gr. L. 12,50 la sc. — *Prezzi variabili*

SULFONAT

Polysolfuro alcalino liquido concentrato 40° Bè Anticrittogamico di ottima qualità, il cui uso è maggiormente indicato per gli oidi del Melo e della Vite bolla del Pesco ecc.: possiede inoltre virtù insetticida specialmente per le cocciniglie.

Irrorazione invern. 6-10 % - estive $\frac{1}{2}$ -1 %. — Si eviti di mettere a contatto del viso il " Sulfonat " non diluito e nello spruzzarlo si osservi le solite regole circa l'uso della " poltiglia zolfocalcica ".

PREZZI

al Kg. L. 4,50 — dieci Kg. L. 40. — L'imballo al costo. — *Prezzi variabili.*

QUASSOL

Sapone da sciogliere in acqua 1-3% per combattere con pronta efficacia gli afidi e pidocchi del melo, pero, pesco e quelli delle rose ecc. Si usa durante il periodo della vegetazione.

PREZZI

al Kg. L. 14,50 — cinque Kg. L. 60. — L'imballo al costo. — *Prezzi variabili.*

La presente offerta salvo vendita.

PETRYSOL

Insetticida e disinfettante, di buona efficacia e praticità

I danni, come lo screpolarsi della corteccia, che si osservano adoperando trattamenti con emulsioni d'olio di catrame (carbolineo emulsionabile) vengono assolutamente evitati usando il "Petrysol". Per trattamenti invernali coi quali si ottengono i migliori risultati si fanno soluzioni di 2-3 % - in estate $\frac{1}{2}$ -1 %.

PREZZI

Latta da un Kg. netto L. 18 — in latte da Kg. 6-20 L. 16,50 per Kg. netto. L'imballo al costo.

La presente offerta salvo vendita. (Prezzi variabili)

PRODOTTI ANTICRITTOGAMICI DI QUALITÀ GARANTITA



TANGLEFOOT (Polvere)

Distrugge FORMICHE e FORMICAI

*tanto in casa che in campagna purché
dato in luoghi asciutti.*

Scatole (grammi 56 netti) L. 5

TRE TANGLEFOOT

*Pasta molle che non si secca rimanendo
efficace per parecchi mesi.*

*Si usa (come da figura) fasciando le piante
da frutto o spalmandole per 5 a 8 cm.,
di spessore 2 mm. Impedisce la salita de-
gli insetti, bruchi, formiche, ecc.*

Scatole da grammi 450 L. 15

Mastelli da 25 libbre „

SALTEL

Prodotto liquido italiano, per salvare le piante da frutto: PESCHI, PERI, MELI, ecc. contro i Maggiolini, Bruchi, Pidocchi. Combatte egregiamente la Fumaggine, il Punteruolo, le Cocciniglie degli olivi. - Nell'orto: i Bruchi e Pidocchi dei Cavoli, Fave, Fagioli, ecc. - Giardino: i Bruchi e Pidocchi, sui Rosai e su tutti gli arbusti da fiore e d'ornamento. Si usa con la irroratrice delle viti nella dose di 1 % e $2\frac{1}{2}$ %.

PREZZO: In damig. da litri 5 L. 16,50 a litro, vuoto gratis.

In damigiane da litri 10, L. 16 a litro. - In fusti da litri 100, L. 14 a litro.

*Preghiamo i Signori Clienti di voler comunicare il presente Catalogo
agli amici e conoscenti ai quali potesse interessare.*

Invieremo pacco gratis

a chi ci fornirà due nuovi clienti (l'ordinazione di ciascun Cliente non sia inferiore a L. 40).

INDICE

	PAGINA		PAGINA
Abete	51-53	Balsamina (Begli uomini)	60
Abies	51-53	Bambou (V. Bambusa)	46
Abutilon	74	Bambusa	46
Acacia (Robinia)	37	Barbabietole	64
Acanthus	74	Basilico	64
Acer	37-38-42	Begonie	59
Acetosa	89	Bellis	60
Achirantes	90	Berberis	46
Adiantum	74	Betula	39
Aesculus Hyppocastanum	38	Bietola o cardonetto	64
Agapanthus	74	Bigarreaux	7
Agave	77	Bignonia	88
Ageratum	59	Bocca di Lupo (V. Antirrhinum)	59
Agretto (V. Crescione)	67	Bonapartea	77
Agrifoglio (V. Ilex Aquifolium)	46	Borago	89
Agrumi (aranci)	4	Borragine	64
Ailanthus (Ailanto)	38	Bosso (V. Buxus)	46-47-90
Alaternus (V. Rhamnus)	50	Bougainvillea	88
Albatro (V. Corbezzolo)	8	Bouvardia	74
Albicocchi	5	Broccolo (V. Cavolo)	64-65
Alkekengi	64	Broussonetia	39
Alloro (V. Laurus)	37	Bucaneve (V. Galanthus)	84
Alnus (Ontano)	37	Buddleya	42
Aloysia	74	Bulbi, radici, rizomi da fiore	82 e seg.
Althaea	59	Buxus	46-47-90
Alternanthera	90	Caladium	77
Alyssum (Alisso)	59	Calceolaria	60
Amaranthus	59	Calendula	60
Amaryllis	83	Calla	77-78
Amorino (Reseda)	59	Calliopsis	60
Ampelopsis	88	Calycanthus (Pompadour)	42
Anemone	83	Camellie	60-75
Anguria	64	Campanelli	60
Anice	89	Campanula	60
Anterrhinum (Bocca di lupo)	59	Canna	60
Anthurium	74	Capperi	64
Aquilegia	59	Carciofi	36
Arabis	90	Cardi (Cardoni)	64
Aralda (V. Digitalis)	61	Carote	64
Aralia	46	Carpinus (Carpino)	39
Araucaria	53	Caryopteris	42
Arboscelli ed arbusti ornam. e da fiori	42-45	Castagni	6
Arbusti rampicanti	88	Castanea vesca	6
Arbutus (Corbezzolo)	8	Catalpa	39
Areca	77	Ceanothus	42
Articoli pertinenti all'Orticoltura	91	Cedrus	53-54-55
Asparagi	36	Celosia	60
Aspidistra	77	Celtis	39
Aster	59	Centaurea	60
Atriplex	46	Ceratonia	60
Aucuba	46	Cercis	39
Azalea	77	Cerfoglio	66
Azzerruolo	6		

	PAGINA		PAGINA
Cetrioli	66-67	Fagiuoli	71
Cetronella o Melissa	89	Fagus	42-43
Chamaerops (Palma comune)	78-79	Fave	71
Chebia quinata	88-89	Feijoa Sellowiana	8
Cheiranthus	60	Fichi	9
Cicoria	67	Ficus	75-80-89
Ciliegi	6-7-8-32	Finocchi	67
Cineraria	60-75-90	Forbici	91
Cipolle	67	Forsythia	43
Cipresso annuale (V. Kochia)	62	Fragole	37
Clematis	89	Fraxinus (Frassino)	39
Clivia (Himanthophyllum)	79	Freesia (Fresie)	83
Cocomero (V. Anguria)	67	Fuchsia	75
Cocos	79	Gaggia	43
Cocozze, Cocozzelle (V. Zucche)	67	Gaillardia	61
Coleus	90	Galantus (Bucaneve)	84
Coltelli	91	Gardenia	75
Convallaria	90	Garofani (V. Dianthus)	61-75-90
Corbezzolo (Cerase marine)	8	Gazon Prati (per giardini)	63-90
Cordylina (Dracaena)	61	Gelsi	10-37
Cornus	42	Gelsomino (V. Jasminum)	89
Corylus (Nocciuole)	17-37	Genista	43
Cosmea	61	Geranii (V. Pelargonium)	62-90
Cotogni	8-32	Gerbera	61
Cotoneaster	47	Giacinti	84
Crataegus	42-47	Giovani piante da seme per siepi per vivai, per imboschimento	37
Crescione (Agretto)	67	Girasoli	62
Cresson	89	Giuggioli	10
Crisantemi	73	Giunchiglie	84
Crocus	85	Gladioli	83
Cryptomeria	55	Gleditschia (Spina di Cristo)	37
Cupressus (Cipresso)	55	Gloxinia	61-76
Cycas	79	Glycine	89
Cyclamen (Ciclamini)	75	Gnaphalium	90
Cydonia (Cotogno porta innesti)	37	Godetia	61
Cyperus	75	Gombo	67
Cypripedium	75	Grevillea	62
Cytisus	39	Gynerium	80
Dahlie	87-88	Gypsophila	62
Datura	61-75	Habrothamnus	76
Dephinium	61	Hedera	90
Deutzia	42	Heliotropium (Vaniglia)	76
Dianthus (Garofani)	60-75-90	Hemerocallis	84
Digitalis (Erba aralda)	61	Hibiscus	43-76
Dioclea	89	Himanthophyllum (Clivia)	79
Disinfettanti per le piante fruttifere	91-92	Hydrangea	43
Dracaena (Cordylina)	60-61-80	Iberis	90
Dragoncello (Estragon)	89	Idesia	39
Echeveria (Erba miseria)	90	Ilex Aquifolium (Agrifoglio)	47
Edgeworthia	42	Indivie o scarole	67-68
Elaeagnus	47	Ipomaea (V. Campanelli)	60
Elcio, Leccio (V. Quercus)	37-50	Ippocastano (V. Aesculus)	38
Erba Luigia (Cedrina)	89	Iris (Giaggiolo)	86
Erbe odorose	89	Issopo	89
Etichette	91	Jasminum	89
Eucalyptus	47		
Eupatorium	47		
Evonymus	47-90		

	PAGINA		PAGINA
Juniperus	55	Myosotis	62
Justizia	76		
Kaki (V. Loti del Giappone)	11	Narcisi	85
Kentia (Palmizii)	80	Nemophila	62
Kokia (Cipresso annuale)	62	Nerium Oleander	49-50-51-62
		Nespoli (Mespilus Germanica)	16
Lagerstroemia	43	Nespoli del Giappone	16
Lamponi	10-11	Nicotiana	62
Lantana	62-89	Nocciuoli	17
Larix (Larice)	55	Noci	17-32
Latania (Palma)	80		
Lathyrus	62	Oglietto inglese (Prato per tappeti verdi da giardino, V. Lawn grass)	90
Lattughe	68	Olea fragrans	49
Laurus	37-47-48	Oleandri (V. Nerium)	49-50-51-62
Lawn grass (Prati verdi per giardini)	90	Olivello (V. Ligustrum)	48-49
Leccio (V. Quercus)	37-50	Olivì	17-18
Lantaggine (V. Viburnum)	44-50	Olivo della Boemia (V. Elaeagnus)	47
Leonotis	76	Olmo (V. Ulmus)	37-41
Licopodium	76	Ontano (V. Alnus Glutinosa)	37-39
Ligustrum	37-48-49	Oppio (V. Acer)	37-38
Lilium	84	Ortensie (V. Hydrangea)	43
Lillà (V. Syringa)	44	Orniello (V. Fraxinus)	39
Limoni (agrumi)	6	Osmantus	49
Linaria	62		
Lippia	90	Paliurus (Murrac per siepi)	37
Liquidambar	39	Palme	77-78-79-80-81-82
Lobelia	62-90	Papaver	62
Lonicera (Caprifoglio)	89	Passiflora	89
Loti del Giappone (Kaki)	11	Paulownia (Paulonia)	40
Lyriodendron	39	Pelargonium (V. Geranii)	62-76
		Pentstemon	62-76
Madreselva , Caprifoglio (V. Lonicera)	89	Peonia (Paeonia)	85
Maggiorana	89	Peperoni	69
Magnolia	43-49-57-62	Pepolino (V. Timo)	89
Mahonia	49	Peri	18-19-20-21-22-23-24-25
Malus	43	Pervinca (V. Vinca)	90
Malvone (V. Althaea rosea)	59	Peschi	25-26-27-28-29
Mandarini (agrumi)	6	Petunia	62-76
Mandevillea	89	Phalangium	76
Mandorli	11	Phascolus (Caracalla)	89
Marasche (V. Visciole)	7	Philadelphus	44
Margherite	76	Phlox	90
Marruca (p. siepi, V. Paliurus aculeatus)	37	Phoenix (Palmizio)	81-82
Mastice per innesti	91	Phormium	82
Melagrani	12	Piante da arancera e da stufa	74-75-76-77
Melanzane	68	Piante grasse	74
Meli	12-13-14-15-16	Piantine per gli orli delle aiuole, per disegni a mosaico	90
Melia Azedarach	40	Pimpinella	89
Meloni (Poponi)	69	Pini (V. Pinus)	29-55-56
Meloni d'acqua (V. Angurie)	69	Pioppo (V. Populus)	40
Menta	68-89	Piselli	72
Metake (V. Bambusa)	46	Pistacia	76
Mimosa (Sensitiva)	62	Pittosporum	49
Mirsine	76	Platanus (Platano)	40
Montfretia	84	Pogostemon	76
Moro della China (V. Broussonetia)	39	Pomodoro	69-70
Morus (V. Gelso)	10-37	Populus (Pioppo)	40
Mughetto	85	Porro	70
Musa	62-80-81		

	PAGINA		PAGINA
Portulaca	63	Sorbi	30
Prezzemolo	70	Spaccasassi (V. Celtis)	39
Primula	63-90	Spazzole per la cura della Diaspis	91
Pritchardia (Palma)	82	Spinaci	72
Prunus	49-50	Spino bianco (Corallo, V. Crataegus)	37-42-47
Quatrifolium (Oxalis)	87	Spino Cappelletto (Marruca, unghie di gatto, Paliurus)	37
Quercia (V. Quercus)	37-40	Spino di Cristo (Gleditschia)	37
Quercus Ilex (Elcio, Leccio)	37-40-50	Stachys	90
Quercus Robur (Quercia comune)	37-40	Susini (V. Prunus)	30-31-32
Rabarbaro	70	Siringa (Lillà)	44
Radicchio (Cicoria)	67	Tamarix	41-44
Rafia (Raphia)	91	Taxodium	56
Ramolaccio o ravani	70	Taxus	56
Ranuncoli	85	Terra (V. Terriccio)	91
Rape o ravoni	70	Terriccio	91
Raponzolo	71	Thuya	56-57
Ravanelli o radici	70	Thuyopsis	57
Red Gum (V. Eucalyptus)	47	Tiglio (V. Tilia)	41
Reseda (Amorino)	59-63	Tilia	41
Retinospora	56	Timo o pepolino	71-89
Rhamnus Alaternus	50	Tinus (V. Viburnum)	50
Rhododendron	77	Tradescantia (Erba miseria)	76
Rhus Cotinus	44	Tropaeolum	63
Rhynchospermum Jasminoides	63-89	Tuberosa	85
Rianus	63	Tulipani	85
Ribes	30-44	Ulmus (Olmo)	37-41
Robinia (V. Acacia)	37-41-44	Unghie di gatto (Marruca, V. Paliurus)	37
Roezlia regia (Yucca)	82	Urostigma (V. Ficus)	9
Rosai	86-87	Uva crispa (V. Ribes)	30-44
Rosmarinus (Rosmarino)	89-90	Uva spina (V. Ribes)	30-44
Rovere (V. Quercus)	37-40	Uve (V. Viti)	33-34-35
Ruchetta	71-89	Vainiglia (V. Heliotropium)	62-76
Rucola	71	Valeriana (Gallinella o dolcetto)	71
Ruta	89	Verbena	63-76-90
Sabina	56	Veronica	76
Salisburia	41	Viburnum	44-50
Salix (Salice piangente)	41	Vinca (Pervinca)	90
Salvia	63-89	Viola Parigina (Viola tricolor)	63-90
Santoreggia	89	Viole a ciocche	63
Saxifraga	90	Virgilia	41
Scabiosa	63	Vite Vergine (V. ampelopsis)	88
Scarole (V. Indivie)	67-68	Viti (Uve da vino e da tavola)	33-34-35
Scorzobianca e Scorzonera	71	Yucca	82
Sedano	71	Weigelia	44
Sementi per tappeti verdi	90	Wellingtonia	57
Semi da fiori	58-59-60-61-62-63	Wistaria (V. Glycine)	89
Semi da ortaggi	64 al 72	Zinnia	63
Sequoia	56	Zucche	72
Serenelle (V. Syringa)	44	Zucchette	63
Sicomoro (V. Syringa)	44	Zucchini	72
Silene	63		
Siliquastrum (V. Cercis)	39		
Solanum	63-89		
Sophora	41-44		

(Segue - Vedi seconda pagina della copertina).

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, quindi i reclami per avarie, subite durante il viaggio, devono esser fatti direttamente a chi avrà effettuato il trasporto, cessando da parte dello Stabilimento ogni responsabilità appena consegnata la merce alla stazione di partenza.

Reclami.

Non terremo conto dei reclami e lagnanze riguardanti la natura o stato della merce spedita, se tali reclami non saranno fatti entro i sei giorni dall'arrivo della merce stessa. Per conseguenza non accorderemo riduzioni di valore qualsiasi per eventuali avarie risultanti da cause indipendenti dal riconosciuto perfetto stato delle piante spedite.

Il nostro domicilio legale per ogni eventuale controversia è Foligno.

Imballaggi.

Le piante verranno spedite imballate con scrupolosa accuratezza e tassate limitatamente, pur considerando il frequente rincaro della mano d'opera.

Pagamenti.


Per i clienti abituali i pagamenti devono esser fatti alla sede dello Stabilimento, alla scadenza 30 giugno e 31 dicembre. Quei signori che non hanno relazioni d'affari con la nostra Ditta, sono pregati di spedire anticipatamente l'importo delle commissioni inferiori alle L. 10. Le commissioni di maggiore importanza avranno corso se accompagnate da almeno un terzo del loro importo ed il rimanente sarà gravato di assegno, a meno che non si diano sufficienti referenze.

Dietro rimessa di necessari dati planimetrici, la Ditta assume l'incarico di fornire progetti e disegni di Parchi, Giardini, Frutteti, Vigneti, Roseti, Campi sportivi, Pubblici passeggi, Ippodromi, ecc. ecc. Il prezzo di detti progetti, corredati dai relativi preventivi del costo piante ecc., verrà trattato per corrispondenza.

AVVISO IMPORTANTE.

Ricordiamo a tutti che la nostra Ditta non tiene nè *Rappresentanti*, nè *Viaggiatori*, nè *Depositi*, tratta gli affari direttamente, non manda mai a vendere i propri prodotti sulle fiere e sui mercati, dove invece spesso si trovano delle persone disoneste le quali, spacciandosi per nostri agenti sorprendono la buona fede del pubblico, allo scopo di sfruttare la buona reputazione della nostra Casa e smerciare dei generi che nulla hanno da fare con quelli che noi forniamo.

A quei Signori che potessero metterci in grado di identificare siffatte persone saremo riconoscentissimi, garantendo ad essi l'assoluta segretezza.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)